



Foreign Language Teaching and Research Press (Beijing)

Գրքի հրատարակությունն իրականացվել է  
«Օտար լեզուների ուսուցման եւ հետազոտությունների  
հրատարակչության» (Պեկին, Չինաստան) աջակցությամբ:



《中医文化关键词2》

(亚美尼亚语版)

**Li Zhaoguo, Wu Qing, Xing Yurui**

**Key Concepts in Traditional  
Chinese Medicine**

**Armenian version, volume 2**

Translator - Astghik Atabekyan

Stepanakert 2022

Լի Ջառգուև, Ու Ցիւն, Միւ Յուրույ

ՉԻՆԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ  
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՀԱՄԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ

Խատր 2

Թարգմանիչ՝  
Աստղիկ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ 2022

ՀՏԳ 615.89:030

ԳՄԳ 53.59+92.0

«Գեդարմ» հանդեսի մատենաշար

Չ 590

**Չ 590 Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան:**

Հատոր 2: Թարգմ. անգլ.՝ Ա. Աթաբեկյան:

Ստեփանակերտ, «Ոգի-Նաիրի» հր., 2022, 216 էջ

Հայ ընթերցողներին է ներկայացվում չինական ավանդական բժշկությունը հատկանշող հիմնական հասկացությունների հանրագիտարանային շարքի երկրորդ գիրքը: Այն մի համապարփակ աշխատություն է, որ օգտակար ձեռնարկ կարող է լինել ոչ միայն բժիշկների, առողջապահական խնդիրներով հետաքրքրվողների և «Երկնատակի» երկրի ժառանգությունն ուսումնասիրողների համար, այլև կարժանանա բոլոր նրանց ուշադրությանը, ովքեր ցանկանում են հարստացնել սեփական գիտելիքները և իրենց համար բացահայտել չին ժողովրդի քաղաքակրթական ձեռքբերումների նշանակությունը:

Original Chinese-English Text

© Foreign Language Teaching and Research Publishing Co.,  
Ltd. (FLTRP)

Armenian Translation © Foreign Language Teaching and  
Research Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

ՀՏԳ 615.89:030

ԳՄԳ 53.59+92.0

ISBN 978-9939-1-1515-3

© «Ոգի-Նաիրի» /թարգմանության համար, 2022/

## Ընթերցողի համար

Ավանդական շինական բժշկության առանցքային հասկացությունների հանրագիտարանը հրատարակվել է 2018 թվականին, ներառում է 111 հիմնական եզրույթ, որոնք վերաբերում են ավանդական շինական բժշկության հիմնական մտքերին ու մշակույթին և գերազանցապես կապված են էության, ցիլի, ինի և յանի տեսության, հինգ տարրերի հետ: Գիրքն անդրադառնում է ներքին դրսևորումներին, միջօրեականներին, պատճառագիտությանը, ախտածնությանը, բուժման սկզբունքներին ու մեթոդներին վերաբերող 110 եզրույթի, որոնք ներկայացված են շինական պարզեցված տառանշաններով, փինյինի Մանդարին արտասանությամբ, յուրաքանչյուր եզրույթի հայերեն թարգմանությամբ, շինարեն և հայերեն սահմանումներով, նախորդ թարգմանությամբ (2000 թվականից առաջ), ներկայիս թարգմանությամբ (2000 թվականից հետո), ստանդարտ թարգմանությամբ, բացատրական նշումներով, ինչպես նաև ավանդական շինական բժշկության դասական գործերի շինարեն և հայերեն մեջբերումներով: Հասկացությունների ցանկը, ուղեցույցն ու օգտագործված գրականության ցանկը ներկայացված են գրքի վերջում: Այնկալվում է, որ ընթերցողները ոչ միայն հասկանում են եզրույթների շինարեն նշանակությունն ու հայերեն թարգմանությունը, այլև խորապես ընկալում են, թե տվյալ եզրույթն ինչ պարզացում է ունեցել շինարեն եզրույթների թարգմանության ուսումնասիրության 40 տարիների ընթացքում՝ դրանց «նախորդ թարգմանությունը» համեմատելով «ներկայիս թարգմանության» հետ և համադրելով ծանոթագրությունների հետ: Ի լրումն դրա, ընթերցողները կարող են պատկերացում կապմել ներառված եզրույթների հատուկ կիրառությունների մասին՝ հղում

անելով դրանց համապատասխան մեջբերումներին: Այս երկլիկու գիրքը կարող է օգտակար աղբյուր դառնալ ընթերցողներին համար, ովքեր ցանկություն ունեն սովորել, հասկանալ և կիրառել ավանդական չինական բժշկության հիմնարար հասկացությունները: Այն կարող է արժեքավոր տեղեկատվական նյութ լինել ընթերցողներին համար, ովքեր կցանկանային սրտովել չինական բժշկական եզրույթների հայերեն թարգմանությամբ, չինական մշակույթի միջավայրին հաղորդակցությամբ և չինական ավանդական բժշկության մասին գրական-գիտական հետազոտություններով:

## **Երկնքի և մարդու անխզելի կապ թիան րեն հեյի 天人合一**

Եզրույթը վերաբերում է ավանդական չինական մտքի մի հասկացության, այն է՝ երկնքի և մարդու, երկնքի ուղու և մարդու ուղու, բնության և մարդու միասնությանը: Դա հին չինական փիլիսոփայության կարևոր դիրքորոշում է, որը զանազան իմաստներ ունի տարբեր պատմական համատեքստերում: Ավանդական չինական բժշկության տեսանկյունից այն հիմնականում նշանակում է, որ մարդն ու բնությունը համանման են, այսինքն՝ տիեզերքում ամեն ինչ, այդ թվում և մարդ արարածները, առաջանում են նախնական ցիից: Ավելին, մարդն ու բնությունը նույնակերպ են, այսինքն՝ տիեզերքում ամեն ինչ, այդ թվում և մարդ արարածներն ունեն նույն կառուցվածքը, կազմված են նախնական ցիից, ինից, յանից ու հինգ տարրերից և այլն: Վերջապես, մարդն ու բնությունը ենթարկվում են նույնանման օրենքների, այսինքն՝ մարդն ու բնությունն առաջնորդվում են ինի ու յանի ավելացման ու նվազման, ինչպես նաև հինգ տարրերի առաջացման, սահմանափակման, արգելակման ու ձևափոխման նույնատիպ սկզբունքներով:

Որպես ավանդական չինական մշակույթի առանցք՝ երկնքի և մարդու միասնության ու անխզելիության գաղափարը սահմանում է տիեզերքը՝ որպես մարդու գոյության ոլորտ. այսպիսով, այն սահմանում է ֆիզիկական հատկությունները, արժեքային կողմնորոշումը, կյանքի ոլորտն ու անդրանցականության չափումները, ինչպես նաև մարդ արարածների ընկալման և մտածողության կերպը: Հետագայում այս գաղափարը փոխառվում և զարգանում է որպես գիտելիքաբանություն, մեթոդաբանություն և արժեքային համակարգ՝ տեսական համակարգի ձևավորման և ավանդական չինական բժշկության կլինիկական պրակտիկայի ուղղորդման նպատակով

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

- [曾经译法] միավորել բնությունն ու մարդ արարածին:  
*հին* Մարդու մարմինը համապատասխանում է  
*քարզմանություն* բնությանը
- [现行译法] երկնքի ու մարդկության միասնություն.  
*նոր* երկնքի ու միջավայրի ամբողջական  
*քարզմանություն* պատկերացում
- [标准译法] երկնքի ու մարդու անխզելիություն,  
*սրանդարդ* անխզելի կապ  
*քարզմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Մարդը ենթարկվում է բնության օրենքներին և համապատասխանում արևի ու լուսնի գործող սկզբունքներին (*«Հոգևոր առանցք»*):

Մարդու գոյությունը կախված է երկնքի ցիից և երկրի ցիից: Մարդն ապրում է տարվա չորս եղանակների սկզբունքի համաձայն (*«Պարզ գրույց»*):

Կոնֆուցիականները, մյուս կողմից, հստակ պատկերացում ունեն մարդկային հարաբերությունների ուսումնասիրության երկնային սկզբունքի մասին, ուստի հասկանում են երկրային գործերը՝ հղում անելով երկնային սկզբունքին: Հետևաբար, մարդն ու երկինքը միանում են մեկ ամբողջության մեջ: Մարդիկ կարող են իմաստուն դառնալ կրթության միջոցով՝ երկնային սկզբունքի վրա իշխանություն ձեռք բերելով և մարդկային հարաբերությունների մասին ներքին պատկերացում ունենալով (*Լուսավորություն կոնֆուցիական ուսմունքի միջոցով*):



**Մարմնի և հոգու միասնություն  
սին շեն յիթի 形神一体**

Այս եզրույթը վերաբերում է հին չինական փիլիսոփայության և ավանդական չինական բժշկության մի կարևոր պնդման, որը վերաբերում է ֆիզիոլոգիայի և հոգեբանության հարաբերությանը: «Մարմինը» ներկայացնում է ֆիզիկական կողմը, այն է՝ զան-ֆու օրգանները և ֆիզիկական ձևը, իսկ «հոգին» վերաբերում է հոգևոր ոլորտին, այն է՝ մտավոր գործունեությանը, որին հատուկ են հինգ հոգիներն ու հինգ զգացմունքները: Հին չինական բժշկության մեջ մարմինն ու հոգին անքակտելի միություն են: Նրանք քայլում են ձեռք ձեռքի, ծաղկում կամ քայքայվում միասին: Հոգին ծնվում է ֆիզիկական մարմնից և կախված է դրանից: Տեղավորվելով ֆիզիկական մարմնում՝ հոգին ուժեղ է, եթե մարդը ֆիզիկապես առողջ է, և ուժասպառ է, եթե մարդը ֆիզիկապես թույլ է: Նրանց հարաբերություններն ամփոփված են «Պարզ գրույցի» «Անմեղության հնագույն տեսության քննարկում» բաժնում՝ որպես «մարմնի և հոգու ներդաշնակություն», որը նշանավորեց մարմնի ու հոգու մատերիալիստական հասկացության սահմանումը: Հաստատելով, որ ֆիզիկական մարմինը վճռում է հոգևոր կողմը, այս տեսությունը նաև ընդգծում է մարմնի նկատմամբ հոգու գերիշխանությունը: Համարվում է, որ զան-ֆու օրգանների գործառույթների համակարգումն ու դրանց հարմարեցումն արտաքին բնական ու սոցիալական միջավայրին անբաժանելի են հոգու կարգավորումից:

- [曾经译法] մարմնի և հոգու միասնություն  
*հին*  
*բարգմանություն*
- [现行译法] մարմնակազմության և հոգու միություն  
*նոր*  
*բարգմանություն* ամբողջություն

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[标准译法] մարմնի և հոգու միություն  
*սրանդարդ  
քարզանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ահա թե ինչու են կարողանում պահպանել մարմնի ու հոգու ներդաշնակությունն ու միասնությունը՝ վայելելով քաջ առողջություն ու երկար կյանք («Պարզ գրույց»):

Ձևը հոգու հաղորդիչ է, իսկ հոգին՝ ձևի մարմնավորում: Առանց հոգու ձևն անկյանք է, առանց ձևի հոգին կյանքի չի կոչվի («Դասակարգված դասականներ»):

## **Միապետ**

**ճունժու ջի գուան 君主之官**

Եզրույթը վերաբերում է կառավարչին, որը ղեկավարում է կայսրությունը: Ավանդական չինական բժշկության մեջ սիրտը կառավարում է ստավոր, ինչպես նաև մարդ արարածների բոլոր օրգանների ու հյուսվածքների ֆիզիոլոգիական գործունեությունը: Առաջին հերթին, սիրտը կառավարում է միտքն ու կարգավորում ստավոր գործունեության զանազան տեսակներ: Ինչպես նշված է «Դասական գրականության» «Հիվանդություններ» բաժնում, «սիրտը, լինելով հինգ զանօրգանների և վեց ֆու-օրգանների միապետ, կառավարում է եթերային հոգին ու մարմնական հոգին, ներառյալ կամքը»: Երկրորդ, ընդհանուր կենսագործունեությունն իրականացնելու համար սիրտը կենսական կարիք ունի համակարգել մարմնի բոլոր օրգանների տարբեր ֆիզիոլոգիական գործառույթները: Սիրտը կատարում է մարդկային ամբողջ կենսագործունեությունը կառավարելու գործառույթ, այդտեղից էլ առաջացել է փոխաբերական եզրույթը, որը կիրառ-

վում է «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում  
պահպանվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնում:

[曾经译法] միապետի պաշտոն, Սիրտ, միապետ-  
հին օրգան, օրգանը՝ որպես միապետ  
*բարգմանություն*

[现行译法] միապետի օրգան, միապետ-օրգան, արքա-  
հոր օրգան, առանցքային օրգան, սիրտ, օրգան,  
որը նման է միապետին  
*բարգմանություն*

[标准译法] միապետ  
*սրանդարդ*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Սիրտը կառավարում է ամբողջ մարմնի կենսագործու-  
նեությունը, ուստի իր դերով նման է միապետի (*«Բժշկության  
ներքին կանոնի հիմունքներ»*):

Միապետը պետության կառավարիչն է: Տասներկու զան-  
ֆու օրգանների շարքում սիրտը համարվում է միապետ (*Դե-  
ղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնի ուղղակի մեկնաբա-  
նություն*):

### **Վարչապետ սյանֆու ժի գուան 相傅之官**

Եզրույթը վերաբերում է վարչապետի կամ հարգարժան  
նախարարների պաշտոններին, այն է՝ քայֆուն (太傅, բա-  
ռացի՝ գրոսմայստեր) և շաոֆու (少傅, բառացի՝ կրտսեր  
վարպետ), որն օգնում է միապետին կառավարել կայսրու-  
թյունը: Ավանդական չինական բժշկության համաձայն՝  
թոքը կառավարում է ցին ու դրա ցրումը, մաքրումը, ինչպես

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

նաև իջնելու գործընթացը: Բացի այդ, թոքն այնտեղ է, որտեղ հատվում են բոլոր միջօրեականներն ու անոթները: Այս գործառույթներով այն օգնում է սրտին կարգավորել ամբողջ մարմնի ֆունկցիոնալ գործունեությունը նույն կերպ, ինչպես վարչապետն է օգնում միապետին կառավարել կայսրությունը: Հետևաբար, ըստ «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահպանվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնի, թոքի դերը նման է վարչապետի դերին: Մասնավորապես, թոքը մասնակցում է հետևյալ գործառույթներին. առաջին, կառավարում է ռիթմիկ շնչառությունը, վերահսկում շնչելու ռիթմը և հետևաբար՝ կարգավորում է կրծքի ցիլի, սննդարար ցիլի և պաշտպանիչ ցիլի առաջացումը: Երկրորդ, ցրման, գտման և վայրէջքի միջոցով թոքը կարգավորում է ցիլի վերելքը, վայրէջքը, ելքն ու մուտքը, ներառյալ զան-ֆու օրգանների և միջօրեականների ցիլն, կրծքային ցիլն, սննդարար ցիլն և պաշտպանիչ ցիլն: Երրորդ, թոքը կառավարում է ցիլն, ինչի միջոցով նպաստում է արյան շրջանառությանն ու կարգավորում այն՝ օգնելով պահպանել սրտի բնականոն ռիթմն ու կծկումների հաճախականությունը: Չորրորդ, թոքը կառավարում է ցիլի ցրումը, գտումն ու վայրընթաց շարժումը, որի միջոցով կարգավորում է մարմնի հեղուկների բաշխումն ու արտազատումը:

[曾经译法] թոք

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] պաշտոնյա, որը գործում է որպես

*նոր*

վարչապետ

*թարգմանություն*

[标准译法] վարչապետ

*սրանդարդ*

*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Թե՛ թոքը, թե՛ սիրտը կրծքավանդակում են, ստոծանուց վեր: Թոքը տեղակայված է վերև, սրտին՝ միապետին մոտ: Այն նման է վարչապետի պաշտոնին, հետևաբար՝ դրա փոխաբերական անվանումն է (*«Դասական գործեր»*):

Թոքը տեղակայված է մարդու մարմնի վերին մասում, «ծաղկազարդ ամպիովանու պես»: Այն նմանեցնում են վարչապետին, իր մեջ ներառում է եթերային հոգին ու կառավարում է ամբողջ մարմնի ցին (*«Մայրերիս Մեդիկայի գյուղապնդներսության ասարծո կանոնի» մեկնաբանություններ*):

## **Գեներալ**

### **Ժիանջուն Ժի գուան 將軍之官**

Եզրույթը վերաբերում է բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյային: Ինչպես նկարագրված է «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահպանվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնում, այն փոխաբերություն է, որը նշանակում է, որ լյարդի դերը նմանեցնում են գլխավոր ռազմական հրամանատարի դերին, որը, առաջնորդվելով խիզախությամբ և իմաստությամբ, ռազմավարություն է մշակում: Լյարդն անասան զան-օրզան է, նախընտրում է ազատ գործունեություն և տանել չի կարողանում ճնշումը: Լյարդի ցին հեշտությամբ դառնում է հիպերակտիվ, ինչպես գեներալը, որն արդարամիտ է ու խիզախ: Լյարդը կառավարում է ցիի շրջանառությունը, կարգավորում զգացմունքներն ու մասնակցում մտավոր գործունեությանը: Այն համապատասխանում է շաոյան վերընթաց գարնանային ցիին, հետևաբար կյանքով լի է: Այսպիսով, լյարդը կառավարում է մտավոր գործունեության այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են ծրագրավորումն ու ռազմավարության մշակումը: Եթե լյար-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

դը չի կարողանում կառավարել ծրագրավորումը, ի հայտ են գալիս այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են վատ ռազմավարությունը, արգելակումը, խոսքի ու շարժումների դանդաղկոտությունը, անխոհեմությունը, բարկությունը, դյուրաբորբոքությունը կամ նույնիսկ խելագարությունը:

[曾经译法] լյարդ, գլխավոր օրգան, օրգանը՝ որպես  
*հին*  
*թարգմանություն* գեներալ

[现行译法] օրգան, որ նման է գեներալի (լյարդ)  
*նոր*  
*թարգմանություն*

[标准译法] գեներալ  
*սրանդարդ*  
*թարգմանություն*

Մեջբերումներ. 引例.

Խիզախ է ու վճռական, այդտեղից էլ՝ գեներալ անվանումը («Պարզ գրույց». «Դեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոն», ծանոթագրությունը՝ Ուան Բինի):

Լյարդը կառավարում է բարկությունը: Այդ պատճառով էլ կոչվում է գեներալ: Երբ մարդիկ զայրացած են, կորցնում են լավ ծրագրելու ունակությունը, ինչը լյարդի խանգարման դրսևորում է: Հետևաբար, հաշվի առնելով այն ախտանիշները, որոնք բխում են գործառույթի խանգարումից, համարվում է, որ լյարդը կառավարում է ռազմավարության մշակումը, երբ պատշաճ կերպով կատարում է իր գործառույթները (Իմաստության օրինակներ դասական բժշկական աշխատություններում):

## Ամբարի պատասխանատու ցանկին ժի գուան 仓廩之官

Խոսքն ամբարի պատասխանատու պաշտոնյայի մասին է: Մա փոխաբերություն է, որը ցույց է տալիս փայծաղի ու ստամոքսի՝ սնունդն ու խմիչքը կլանելու և տեղափոխելու, ինչպես նաև դրանք նյութի վերածելու գործառույթները: Մասնավորապես, ստամոքսն ընդունում, պահուստավորում և քայքայում է սնունդը, իսկ փայծաղը կառավարում է դրա տեղափոխումն ու ձևափոխումը: Դրանց գործառույթները սերտորեն կապված են և փոխհամագործակցում են. ստամոքսը քայքայում է կլանված սնունդն ու խմիչքը, ապա փայծաղը տեղափոխում ու վերածում է էական ցիի, արյան ու մարմնի հեղուկների, որոնք ավելի ուշ փոխանցվում են ամբողջ մարմնին՝ հինգ զան-օրզանները, վեց ֆու-օրզանները, վերջույթներն ու ոսկորները սնուցելու համար: Փայծաղն ու ստամոքսն աշխատում են նույն կերպ, ինչպես ամբարն է մարդուն ապահովում սննդով. այստեղից էլ առաջացել է «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնում տեղ գտած փոխաբերական անվանումը: Եթե փայծաղի ու ստամոքսի գործառույթներն ակտիվ են, սննդարար նյութերի աղբյուրներն առատ կլինեն: Հակառակ դեպքում, էական ցիի ու արյան հեղուկների առաջացումը բավարար չի լինի, և կարող են գլուխ բարձրացնել այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են հոգնածությունը, ուժասպառությունը, հևոցը, չխոսելու ցանկությունը, գլխապտույտը, ինչպես նաև հյուծումը:

[曾经译法] ամբարի պատասխանատու (խոսքը  
հին վերաբերում է փայծաղին և ստամոքսին):  
բարգմանություն ՓԱՅԾԱՂՆ ՈՒ ՄՏԱՄՈՔՍԸ ՊԱՀԵՍՏ են,  
ամբարների պատասխանատու պաշտոնյա  
և շտեմարանի պատասխանատու,  
շտեմարան-օրզան, փայծաղ և ստամոքս

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[现行译法] ամբար-օրգան, ամբարի պատասխանատու  
*նոր* (փայծաղ և ստամոքս), ամբար-օրգան  
*բարգմանություն*

[标准译法] ամբարի պատասխանատու պաշտոնյա  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

Մեջբերում 引例.

Փայծաղը կառավարում է սննդի ու խմիչքի տեղափոխումն ու ձևափոխումը, իսկ ստամոքսը ստանում է դրանք: Երկուսն էլ պատասխանատու գործառույթ ունեն, ուստի փայծաղն ու ստամոքսը համարվում են ամբարի պատասխանատուներ (*Դասակարգված դասական գործեր*):

Փայծաղը... ամբարի արմատն է, պահուստավորում է սնունդն ու խմիչքը: Այն վայրն է, որտեղ առաջանում է սննդարար ցին... Փայծաղի շքեղությունն արտացոլվում է շրթունքների վրա: Այն օգնում է ուժեղացնել մկանները («*Պարզ գրույց*»):

### **Աշխատանքի պատասխանատու ցուոցյան ժի գուան 作强之官**

Եզրույթը վերաբերում է պաշտոնյային, որը պատասխանատու է ծանր աշխատանքի համար (օրինակ, շինարարություն և ձեռքի աշխատանք): Երիկամը պահուստավորում է բնահյութը, ինչպես նաև կառավարում է աճը, զարգացումն ու վերարտադրությունը: Բնահյութը ծնունդ է տալիս ոսկրածուծին, որի գործառույթները երկակի են: Մի կողմից, ոսկրածուծը սնուցում է ոսկորները: Եթե երիկամի բնահյութն առատ է, մարդն ունենում է ուժեղ ոսկորներ և ֆիզիկական ուժ, թեթև, բայց կտրուկ շարժումներ: Մյուս կողմից, ոսկրա-



ծուծն օգնում է սնուցել ուղեղը՝ ոսկրածուծի ծովը: Եթե երիկամի բնահյութն առատ է, ոսկրածուծի ծովը նույնպես առատ կլինի, իսկ նախաստեղծ ոգին կսնուցվի: Այդ դեպքում մարդը կլինի խելացի, սրամիտ ու հմուտ: Հետևաբար, «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնում երիկամը նկարագրվում է որպես «աշխատող, որը պատասխանատու է հմտությունների համար»: Եթե քիչ ուշադրություն դարձնենք առողջության պահպանմանը, օրինակ՝ սեռական կյանքում ժուժկալությանը, կարող է տեղի ունենալ երիկամանյութի հյուծում, որի դեպքում ոսկորներն ու ոսկրածուծը կգրկվեն սնուցումից, ինչն էլ կհանգեցնի այնպիսի ախտանիշների, ինչպիսիք են իրանի ու ծնկների ցավն ու թուլությունը, թույլ վերջույթները, գերհոգնածությունը, գլխապտույտը, ականջներում խշռոցը և նույնիսկ հիշողության կորուստը:

[曾经译法] աշխատանքի պատասխանատու, երիկամ  
*հին*  
*բարգմանություն*

[现行译法] ճարպկության համար պատասխանատու  
*նոր*  
*բարգմանություն*

[标准译法] աշխատանքի համար պատասխանատու  
*սրանդար*  
*պաշտոնյա*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Երիկամը վերաբերում է ջրի ոլորտին: Երիկամը պահուստավորում է բնահյութը, որից կազմված է մարդու մարմնի հիմքը: Երբ բնահյութն առատ է, իսկ մարմինը՝ հասուն, մարմնի գործառույթն ու ֆիզիկական առողջությունը հրաշալի պահպանվում են. այստեղից էլ առաջացել է «աշխատանքի պատասխանատու» փոխաբերական անվանումը (*Դասակարգված դասականներ*):

Ըստ հինգ տարրերի տեսության՝ երիկամը վերաբերում է ջրին և համապատասխանում է հյուսիսին: Այն կառավարում է ոսկորները և կոչվում է «աշխատանքի պատասխանատու»: Համարվում է, որ ջուրը ձևավոխում և ծնում է ամեն ինչ, այստեղից էլ առաջացել է «երիկամը պատասխանատու է հմտությունների համար» արտահայտությունը (*«Բժշկության ներքին կանոնի հիմունքներ»*):

### **Արդարության պատասխանատու ժունժեն ջի գուան 中正之官**

Ժունժենը (中正, բառացի՝ մեջտեղ և դեպի աջ) նշանակում է արդարություն և անկողմնակալություն: Լեղապարկը գան-ֆու օրգանների կենտրոնում է, դրա միջօրեականը տեղակայված է կիսով չափ ներս, կիսով չափ դուրս, ինչպես «Յի» վեցագրի երկրորդ կամ հինգերորդ տողի «մեջտեղի» դիրքը, այդ պատճառով էլ կոչվում է ժուն (中, մեջտեղ): Բացի այդ, լեղապարկն իր մեջ տեղավորում է լեղին և մասնակցում մտավոր գործունեությանը: Այն թե՛ արտակարգ օրգան է, թե՛ վեց ֆու-օրգաններից մեկը, որին բնորոշ է լիցքաթափումը՝ առանց պահուստավորման: Այն ունի թե՛ ինի, թե՛ յանի հատկություններ, այն է՝ պահուստավորման ու լիցքաթափման երկակի գործառույթներ, ինչպես Յի վեցագրի յան տողերը յան դիրքում (առաջին, երրորդ կամ հինգերորդ տող) կամ ին տողերը ին դիրքում (երկրորդ, չորրորդ կամ վեցերորդ տող), այդ պատճառով էլ կոչվում է «ժեն» (ճշգրտություն): Լյարդն ու լեղապարկը սերտորեն կապված են գործառույթների առումով. առաջինը կառավարում է ռազմավարության մշակումը, վերջինը վերահսկում է որոշումների կայացումը՝ խոհեմ դատողություններ ձևակերպելով: Դրանից էլ առաջացել է «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահպանվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնի «արդարության պատասխանատու»

եզրույթը: Եթե լեղապարկի ցին թույլ է, որոշումների կայացման տեսանկյունից տեղի է ունենում լեղապարկի գործառույթի խանգարում: Արդյունքում կարող են տեղի ունենալ մտավոր և զգացմունքային խանգարումներ, ինչպիսիք են երկչտությունը, վախը, անքնությունը և երազկոտությունը:

[曾经译法] պաշտոնյա, որը գործում է որպես միջնորդ,  
հին արդարության պաշտոնյա, լեղապարկ  
բարգմանություն

[现行译法] պաշտոնյա, որն ունի միջնորդի գործառույթ,  
լեղապարկ, ֆու-ներքին օրգաններ՝  
լնոր վճռական բնավորությամբ  
բարգմանություն

[标准译法] արդարության պատասխանատու  
սրանդարսր  
բարգմանություն

#### Մեջբերումներ 引例.

Այն շիտակ է, անկեղծ ու հաստատական, այդտեղից էլ առաջացել է «արդարության պատասխանատու» փոխաբերական անվանումը («Պարզ գրույց» «Դեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոն», ծանոթագրությունը՝ Վու Կունի):

Ըստ «Պարզ գրույցի» «Վեց գումարած վեց համակարգի և ներքին օրգանների դրսևորումների»՝ տասնմեկ զան-ֆու օրգանների բոլոր գործառույթները կախված են լեղապարկի բնականոն գործառույթից, ինչը նշանակում է, որ զան-ֆու օրգաններից յուրաքանչյուրն ունի իր համապատասխան գործառույթները, իսկ լեղապարկը կարգավորում է դրանք՝ ճիշտը տարբերակելով սխալից, կայացնելով անկողմնակալ որոշումներ: Այստեղից էլ առաջացել է «լեղապարկն արդարության պատասխանատուն է» արտահայտությունը («Պարզ գրույցի» հարմարեցված մեկնաբանություն Դեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնում):

**Ջրամբարի պատասխանատու  
ժողովու ջի գուան 州都之官**

Այս եզրույթը, որն ի սկզբանե ժողովու էր (州都, բառացի՝ պետություն և մայրաքաղաք) վերաբերում է ջրի այն հատվածին, որը բնակելի է: Այստեղ այն միզապարկի փոխաբերական իմաստն է, որի գործառույթը ջրի պահուստավորումն ու լիցքաթափումը կառավարելն է: Մարմնի հեղուկները նյութափոխանակության արդյունքում փոխանցվում են միզապարկին: Քանի որ երիկամն ունի ցին ձևափոխելու գործառույթ, պարզը բարձրանում է, պղտորը՝ իջնում: Լուսավորը գոլորշանում է, իսկ հետո էներգիայի եռակի աղբյուրի միջոցով տարածվում ամբողջ մարմնով մեկ: Պղտորը վերածվում է մեզի, ապա դուրս մղվում միզանցքից: Ըստ «Արյան ախտանիշների մասին քննախոսության» «Չան-ֆու ախտաբանության քննարկում» բաժնի, որը հեղինակ Թան Ռունչուանը գրել է Յին դինաստիայում (1616-1911), «Բժշկության ներքին կանոնն ասում է, որ միզապարկի ցիի ձևափոխման արդյունքում ջուրը դուրս է գալիս ու շարժվում դեպի վեր և դուրս, ինչը դրսևորվում է քրտինքի տեսքով...»: Սա ցույց է տալիս, որ ջրի, այդ թվում և քրտինքի ու մեզի լիցքաթափումը կապված է միզապարկի ցիի ձևափոխման գործառույթի հետ, այդտեղից էլ առաջացել է «միզապարկը ծառայում է որպես ամբարտակ, որը պատասխանատու է ջրի պահուստավորման ու դատարկման համար՝ ցիի ձևափոխման միջոցով» մեջբերումը «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահպանվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնում:

[曾经译法] ՋՐԱՄԲԱՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ՊԱՇՏՈՆՅԱ,  
հիմ  
բարգմանություն  
գետի կղզու պաշտոնյա, տարածաշրջանային փոխարկիչ, միզապարկ

[现行译法] միզապարկ  
նոր  
բարգմանություն

[标准译法] ամբարտակի պաշտոնյա

սրանդար  
բարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Միզապարկը կառավարում է ջուրը, այն տեղն է, որտեղ պահուստավորվում են հեղուկները. այդտեղից էլ առաջացել է «ամբարտակի պատասխանատու» անվանումը («*Դեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնի*» համահավաք ծանոթագրություններ «Պարզ գրույցում»):

Միզապարկը որովայնի խոռոչի ստորին մասն է, որտեղ, ինչպես ամբարտակում, հավաքվում է էներգիայի եռակի աղբյուրի ջուրը: Այդ պատճառով էլ այն կոչվում է ամբարտակի պաշտոնյա, որը պատասխանատու է հեղուկները պահուստավորելու համար («*Դասակարգված դասական գործեր*»):

### **Երթևեկության պատասխանատու չուանդաո ժի գուան 传道之官**

Հաստ աղիքը նման է պաշտոնյայի, որը պատասխանատու է ապրանքների փոխադրման համար: Այն, ինչպես նաև սիզմոնիդ հաստ աղիքն ու ուղիղ աղիքը, օղածևի բացվածքի մոտ միանում է բարակ աղիքին և ավարտվում հետանցքում: Բարակ աղիքից ստանալով չմարսված նյութերը՝ հաստ աղին առաջին հերթին մասնակցում է սննդի մնացորդներից ստացված ջրի ու սննդարար նյութերի կլանմանը, ձևավորում է կղանքն ու արտաթորանքը: Անպետք նյութերի տեղափոխման այս կարևոր գործառույթի պատճառով այն ստացել է «փոխադրող պաշտոնյա» անվանումը, որը գրված է «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահպանվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնում: Մովորաբար այնպիսի խանգարումներ, ինչպիսիք են փորկապու-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացություններին հանրագիտարան*

թյունը կամ փորլուծությունը, տեղի են ունենում, եթե հաստ աղիքը չի կարողանում իրականացնել փոխադրման իր գործառույթը:

[曾经译法] փոխադրման համար պատասխանատու  
*հին*  
*բարգմանություն* պաշտոնյա (հաստ աղիք), պաշտոնյա, որը  
պատասխանատու է տեղափոխման  
համար, տեղափոխման պաշտոնյա,  
փոխադրման պաշտոնյա, փոխանցման  
գործառույթ իրականացնող օրգան

[现行译法] փոխադրման պատասխանատու օրգան,  
*նոր*  
*բարգմանություն* օրգան, որը պատասխանատու է  
փոխադրման համար, տեղափոխման  
օրգան (հաստ աղիք), փոխադրման համար  
պատասխանատու օրգան,  
տեղափոխության պատասխանատու,  
երթնեկության պատասխանատու

[标准译法] տրանսպորտային պատասխանատու  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Հաստ աղիքը սկսվում է բարակ աղիքի վերջնակետից:  
Դրա հիմնական գործառույթը թափոնային նյութերի հեռա-  
ցումն է, ինչը ներառում է նաև փոխարկում և փոխադրում  
(*Բժշկության ներքին կանոնի հիմունքներ*):

Հաստ աղիքը կարող է տեղափոխել թափոնային նյութե-  
րը, որովհետև սերտորեն կապված է թոքի հետ: Թոքը կար-  
գավորում է ցիլի իջեցումը, ուստի հաստ աղիքը կարող է տե-  
ղափոխել թափոնային նյութերը: Հետևաբար, անհրաժեշտ է  
կարգավորել թոքի ցիլի՝ արտաթորումը կարգավորելու հա-  
մար (*Ավանդական չինական և Արևմտյան բժշկության հի-  
մունքներ*):

## Չրահեռացման պատասխանատու ջուղու ժի գուան 决渎之官

Եզրույթը վերաբերում է պաշտոնատար անձին, որը պատասխանատու է ջրուղիների ցամաքեցման համար. սա նշանակում է, որ էներգիայի եռակի աղբյուրի խնդիրը ջրային ուղին հողահանելն ու ջուրը տեղափոխելն է: Մարդու մարմնի հեղուկների բաշխումն ու արտազատումն իրականացվում է տարբեր օրգանների, այդ թվում և թոքի, փայծաղի ու երիկամի սիներգետիկ գործառույթի միջոցով, ինչը հնարավոր է լինում, երբ էներգիայի եռակի աղբյուրը ծառայում է որպես ջրանցք, և դրա ցին՝ որպես առաջ մղող ուժ: Եթե էներգիայի եռակի աղբյուրը չի կարողանում իրականացնել իր գործառույթը, թոքի, փայծաղի ու երիկամի համար դժվար է կարգավորել ջրի նյութափոխանակությունը, ինչը կարող է հանգեցնել մեզի քանակի նվազեցման, այտուցների և այլ ախտաբանական փոփոխությունների: Ըստ «Պարզ գրույցի» «Թագավորական գրադարանում պահպանվող գաղտնի կանոնների քննարկում» բաժնի՝ «էներգիայի եռակի աղբյուրը պատասխանատու է ցամաքեցման համար և կարգավորում է ջրի փոխադրման ուղիներն ամբողջ մարմնում»:

[曾经译法] պաշտոնյա, որը ղեկավարում է Չրահեռացումը (եռակի տաքացուցիչ), ջրուղիների ցամաքեցումը կարգավորող պաշտոնյա, ոռոգման պատասխանատու, որը ջրային ուղիներ է կառուցում, Չրահեռացման պատասխանատու, ջրի արտազատման օրգան:

[现行译法] ջրի շրջանառության համար պատասխանատու օրգան, Չրահեռացման համար պատասխանատու օրգան (էներգիայի եռակի աղբյուր), ջրի արտաթորման օրգան, էներգիայի եռակի աղբյուր:

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[标准译法] ջրացամաքեցման պատասխանատու  
*սրանդարդ*  
*բարգանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Էներգիայի վերին աղբյուրի գործառույթը նման է մա-  
ռախտոլի, միջին աղբյուրը՝ խմորիչի, իսկ ստորին աղբյուրը՝  
ջրահեռացուցչի: Հետևաբար, էներգիայի եռակի աղբյուրը  
նման է ջրահեռացման համակարգի, որն էներգիայի վերին և  
միջին աղբյուրներից ջուրն իջեցնում է ստորին հատված՝  
այդպիսով կազմակերպելով ջրի արտահոսքի ճանապարհը  
(«Պարզ զրույցի» ուղղակի մեկնաբանություն «Դեղին  
կայսեր բժշկության ներքին կանոնում»):

Ջուե (决) նշանակում է ջրահեռացում, իսկ դու (澍)՝  
ջրուղիներ: Ջուրը կողոլի սիրտն ու թոքը, եթե էներգիայի  
վերին աղբյուրը չկարողանա իրականացնել իր գործառույթ-  
ները: Ջուրը կկուտակվի ստամոքսում ու փայծաղում, եթե  
էներգիայի միջին աղբյուրը չկարողանա կատարել իր դերը:  
Մեզի ու կղանքի խանգարումներ կառաջանան, եթե էներ-  
գիայի ստորին աղբյուրը պատշաճ կերպով չաշխատի: Եթե  
էներգիայի եռակի աղբյուրի ցին պահպանի ներդաշնա-  
կությունը, միջօրեականները կբացվեն, և ջրուղիների հոսքը  
հարթ կլինի: Այստեղից էլ առաջացել է էներգիայի եռակի  
աղբյուրի «ջրահեռացման պատասխանատու» անվանումը  
(«Դասակարգված դասական գործեր»):

**Նախաստեղծ ոգու տուն  
յուանշեն ժի ֆու 元神之府**

Եզրույթը վերաբերում է նախնական ոգու տեղակայման  
վայրին: Նախնական ոգին, որը նաև կոչվում է բնածին ոգի,



զարգանում է էմբրիոնից, սերմնաբջջի և ձվաբջջի միացման արդյունքում: Ուղեղն ի սկզբանե մասնակցում է կենսագործունեության, մտավոր գործունեության, զգացողությունների ու շարժումների կառավարմանը: Այն իր ներսում է պահում նախաստեղծ ոգին և նյութական հիմք ապահովում դրա գործունեության համար: Այսպիսով, ուղեղը կոչվում է նախաստեղծ ոգու տուն: Ըստ Ժան Սիչունի «Չինական բժշկության գրառումներ՝ արևմտյան բժշկության հղումով» գրքի «Քննարկումներ մարդկային մարմնի ոգու մասին» բաժնի՝ «Ուղեղը նախաստեղծ ոգու տունն է, սիրտը կառավարում է գիտակից ոգին, որը ձեռք է բերվում ավելի ուշ: Նախաստեղծ ոգին ուղեղում բնական է, դատարկ ու պայծառ, ազատ խորհրդածություններից ու մտորումներից, մինչդեռ գիտակից ոգին սրտում ունի մտորումներ ու խորհրդածություններ, պայծառ է, բայց դատարկ չէ»: Մտավոր գործունեության բարձրագույն մակարդակները, ինչպիսիք են մտածողությունը, գիտակցությունն ու զգացմունքները, հիմնված են թե՛ նախաստեղծ, թե՛ գիտակից ոգու վրա և համատեղ կարգավորվում են ուղեղի և սրտի կողմից՝ աշխարհում օբյեկտիվ երևույթները վերլուծելու, ծրագրելու և մտապահելու միջոցով: Հետևաբար, նախաստեղծ ոգին չափազանց կարևոր է կենսագործունեության համար: Կյանքը գոյություն ունի նախաստեղծ ոգու շնորհիվ և ավարտվում է առանց դրա:

- [曾经译法] գերագույն մտավոր պալատ (ուղեղ), ՄՏՔԻ  
հին ՏՈՒՆ, մտքի պալատ, նախնական  
բարգմանություն միտք/բանականություն, նախաստեղծ ոգու  
տուն, մտավոր գործունեության տուն, ուղեղ
- [现行译法] մտավոր գործունեության տուն, ուղեղային  
նոր ոգի, ուղեղ, հոգեկերտվածքի տուն, մտավոր  
բարգմանություն գործունեության կենտրոն, մտավոր  
գործունեության ֆու-ներքին օրգանների,  
նախաստեղծ ոգու տուն

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացություններին հանրագիտարան

[标准译法] նախաստեղծ ոգու տուն  
սրանդարդ  
բարգանություն

Մեջբերումներ 引例.

Ուղեղն այնտեղ է, որտեղ տեղակայված է նախաստեղծ ոգին, իսկ քիթը կյանքի դարպասի մուտքն է (*«Մարերիսս մեղիկայի ամփոփագիր»*):

Ուղեղն այնտեղ է, որտեղ մնում է նախաստեղծ ոգին, և որտեղ այն հատվում է էության հետ: Ըստ էության, հիշողությունը հենվում է ուղեղի վրա (*«Դասակարգած մողելներ՝ հսրակ սահմանված բուժումներով»*):

Ուղեղն այնտեղ է, որտեղ մնում է նախաստեղծ ոգին, և որտեղ այն հատվում է թափանցիկ յանի հետ (*«Բժշկական իրավունքի պատշաճավարություն»*):

### **Վերելք, վայրէջք, ելք և մուտք շենձիան չուրու 升降出入**

Եզրույթը վերաբերում է ցիի շարժման չորս հիմնական ձևերին: Վերելքն ու վայրէջքը ցիի վերընթաց և վայրընթաց շարժումն են, իսկ ելքն ու մուտքը՝ ցիի դեպի դուրս և ներս շարժումը: Ցիի շարժման զանազան ձևեր կան, այդ թվում հակադիր գույգեր՝ վերելք և վայրէջք, ելք և մուտք, ձգողություն և վանում, տարածում և խտացում: Ավանդական չինական բժշկությունը կենտրոնանում է վերելքի, վայրէջքի, ելքի ու մուտքի ցի շարժման վրա՝ հավատալով, որ «առանց ցի շարժման ոչինչ չի կարող գոյություն ունենալ»: Ցիի վերելքն ու վայրէջքը, ինչպես նաև ելքն ու մուտքը հակադիր միավորների հակասական շարժումներ են, որոնք գոյություն

ուներն մարդու օրգանիզմում: Նախևառաջ, վերելք-վայրէջք, ելք-մուտք, ինչպես նաև վերելք-վայրէջք և ելք-մուտք հակադիր գույգերը փոխադարձաբար սահմանափակում և փոխադարձաբար ուժեղացնում են իրար՝ այդպիսով պահպանելով ներդաշնակությունը: Մյուս կողմից, չնայած ցի շարժման որոշակի ձև գերիշխանություն ունի որոշակի օրգանի նկատմամբ, օրինակ, լյարդն ու փայծաղը հիմնականում մասնակցում են բարձրացող ցիին, ապա բարձրանալու և իջնելու, ելքի և մուտքի միջև հավասարակշռությունը պետք է կարգավորվի մարդու մարմնի ամբողջության տեսանկյունից: Միայն այս դեպքում մարդու մարմնի ցի շարժումն ու ներքին գործառույթները կարող են բնականոն լինել: Հետևաբար, ցի շարժման, այն է՝ վերելքի և վայրէջքի, ելքի և մուտքի համակարգված հավասարակշռությունը կարևոր դեր ունի բնականոն կենսագործունեություն պահպանելու գործում:

[曾经译法] վերելք, վայրէջք, ելք, մուտք, բարձրանալ-  
*հին*  
բարգմանություն

[现行译法] բարձրանալը, իջնելը, դուրս և ներս գնալը,  
*նոր*  
բարգմանություն վերելք, վայրէջք, ելք և մուտք, բարձրանալ,  
իջնել, դուրս գալ, ներս գալ, վերընթաց,  
վայրընթաց, դեպի ներս, դեպի դուրս շարժում

[标准译法] վերելք, վայրէջք, ելք և մուտք  
*սրանդար*  
բարգմանություն

### Մեջբերումներ 引例.

Երբ ցին դադարի դուրս գալ ու մտնել, կենսագործունեությունը կդադարի: Երբ ցին դադարի բարձրանալ ու իջնել, ցիի փոխդասավորությունը կվերանա: Հետևաբար, առանց ցիի ելքի ու մուտքի, չի լինի ծնունդ, աճ, հասունացում, ծաղկում, բերք կամ պահուստավորում: Հետևաբար, ցիի բարձ-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

բանալը, իջնելը, ելքն ու մուտքը հանդիպում են բոլոր կեն-  
սածներում («*Պարզ գրույց*»):

Ցիի ելք և մուտք չի ինում, եթե չկա ցիի իջեցում և բարձ-  
րացում և հակառակը: Ելնել-իջնելն ու ելք-մուտքը կարևոր  
են միմյանց համար («*Պատահական նոթեր բժշկության մա-  
սին ընթերցումներում*»):

### **Մարմնի հեղուկներն ու արյունը նույն ծագումն ունեն ծինսյուե բունհուան 津血同源**

Եզրույթը նշանակում է, որ թե՛ օրգանիզմի հեղուկները, թե՛  
արյունը ստացվում են սննդի ու խմիչքի բնահյութից: Դրանք  
նույն աղբյուրն ունեն, սնուցում են միմյանց, ձևափոխում և  
ազդում միմյանց վրա: Նախ, թե՛ մարմնի հեղուկները, թե՛  
արյունը հեղուկ են և վերաբերում են ինին: Առաջանում են  
սննդի և խմիչքի բնահյութից, և ստամոքսն ու փայծաղը  
ձևափոխում են դրանք: Հեղուկներն ու արյունը խոնա-  
վեցնում և սնուցում են միմյանց, համատեղ սնուցում են նաև  
մարդու մարմինը: Երկրորդ, շրջանառության և բաշխման  
ընթացքում մարմնի հեղուկներն ու արյունը կարող են ձևա-  
փոխվել մեկը մյուսի: Մարմնի հեղուկները վերափոխվում են  
արյան, երբ մուտք են գործում արյունատար անոթներ. ար-  
յան մեջ ջուրը դուրս է հոսում անոթներից ու վերածվում  
մարմնի հեղուկների: Մարմնի հեղուկների ու արյան հենց  
այս սերտ փոխհարաբերության պատճառով է, որ դրանք  
ազդում են միմյանց վրա ախտաբանության տեսանկյունից:  
Օրինակ, արյան չափազանց մեծ քանակի կորուստը կարող  
է վնասել մարմնի հեղուկները, ինչը կհանգեցնի ծարավի,  
մեզի քիչ քանակության, չոր մաշկի և այլ ախտաբանական  
փոփոխությունների: Եվ հակառակը, մարմնի հեղուկների  
լուրջ վնասվածքը նույնպես կազդի արյան վրա՝ հանգեցնե-  
լով արյան անբավարարության, օրգանիզմի հեղուկների  
հյուծման, արյան չորության և այլն:

[曾经译法] Մարմնի հեղուկներն ու արյունը ստացվում են նույն աղբյուրից: Մարմնի հեղուկն ու արյունը նույն ծագումն ունեն: Մարմնի հեղուկն ու արյունը ստացվում են նույն աղբյուրից: Հեղուկն ու աղբյուրը նույն ծագումն ունեն:

[现行译法] Մարմնի հեղուկներն ու արյունը ստացվում են նույն աղբյուրից: Մարմնի հեղուկներն ու արյունը ստացվում են ընդհանուր աղբյուրից, մարմնի հեղուկներն ու արյունը նույն աղբյուրն ունեն: Մաքուր հեղուկի ու արյան միասեռություն, հեղուկի ու արյան միասեռություն, հեղուկ և արյուն՝ նույն աղբյուրից:

[标准译法] Մարմնի հեղուկներն ու արյունն ունեն նույն ծագումը:  
*արանդարը*  
*բարգմանություն*

### Մեջբերումներ 引例.

Սննդարար ցին վերափոխվում է էներգիայի միջին աղբյուրի: Ինչպես մառախուղն ու ցողը, այն մտնում է միջանկյալ տարածք, ներթափանցում ամենամանր ուղեկից անոթների մեջ և խառնվում է մարմնի հեղուկների հետ, ապա վերափոխվում արյան («*Հոգևոր առանցք*»):

Մարմնի հեղուկներն արյան ավելցուկներ են, որոնք հոսում-դուրս են գալիս արյունատար անոթներից և շրջանառվում մարդու մարմնում, ինչպես մաքուր ցողը բնության մեջ (*Մին դինասարիայի հայրնի բժիշկների փարբեր երկեր*):

Սնունդն ու խմիչքը կարող են վերածվել մարմնի հեղուկների, որտեղ թանձր մասն արյունն է, նոսր մասը՝ հեղուկը: Հեղուկները խոնավեցնում են զան-ֆու օրգանները, մկաններն ու արյունատար անոթները, որպեսզի ցին ու արյունը

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

կարողանան հանդարտ հոսել առանց արգելքների («Պատահական նոթեր բժշկության մասին ընթերցումներում»):

## **Արյունն ու քրտինքը նույն ծագումն ունեն սյունեհան թունյուան 血汗同源**

Եզրույթը նշանակում է, որ արյունն ու քրտինքն առաջանում են սննդից ու խմիչքներից և կախված են մարմնի հեղուկների ձևափոխությունից: Ըստ ավանդական չինական բժշկության՝ արյունը ստեղծվում է սննդարար ցից և մարմնի հեղուկներից, որոնց այն մասը, որը դուրս է հոսում արյան անոթներից, վերածվում է մարմնի հեղուկների: Մարմնի հեղուկները վերածվում են քրտինքի, երբ գոլորշանում են մաշկի վրա յան-ցիի գոլորշացնող գործառույթի ազդեցության տակ, այստեղից էլ առաջացել է «արյունն ու քրտինքը նույն ծագումն ունեն» արտահայտությունը: Սա ենթադրում է, որ ավելորդ քրտինքը վնասում է ոչ միայն մարմնի հեղուկները, այլև արյունը, իսկ արյան կորուստը վնասում է ոչ միայն մարմնի հեղուկները, այլև քրտինքը: Հետևաբար, հեմոռագիկ հիվանդների դեպքում պետք է խուսափել քրտնելու մեթոդից, հակառակ դեպքում մարմնի հեղուկները լրջորեն կվնասվեն, և վիճակը կվատթարանա: Չափազանց շատ քրտնարտադրության և հեղուկի անբավարարության դեպքում պետք է խուսափել արյունառության և արյան կանգի վերացման արմատական մեթոդներից, հակառակ դեպքում մարմնի հեղուկներն ու արյունը լրջորեն կվնասվեն, և վիճակը կվատթարանա: Ուստի, ըստ Ժան Ժունջինի «Ցրտահարության վնասների մասին քննախոսության»՝ «պետք է խուսափել քրտինքի թերապիայից այն հիվանդների դեպքում, որոնք քթային արյունահոսություն ունեն», և «պետք է խուսափել քրտինքի թերապիայից արյան հյուծման դեպքերում»:

[曾经译法] Արյունն ու քրտինքը ստացվում են նույն  
*հին*  
*բարգմանություն* աղբյուրից: Արյունն ու քրտինքը կիսում են  
նույն աղբյուրը: Արյունն ու քրտինքը նույն  
աղբյուրից են բխում:

[现行译法] Արյունն ու քրտինքը մեկ աղբյուր ունեն:  
*նոր*  
*բարգմանություն* Արյունն ու քրտինքը նույն աղբյուրն ունեն:  
Արյունն ու քրտինքը նույն ծագումն ունեն:  
Արյունն ու քրտինքը նույն աղբյուրից են:

[标准译法] Արյունն ու քրտինքը նույն ծագումն ունեն  
*սրանդարդ*  
*բարգմանություն*

### Մեջբերումներ 引例.

Քիչ քրտնարտադրություն նկատվում է առատ արյունահոսությամբ հիվանդների, իսկ արյան անբավարարություն՝ առատ քրտնարտադրությամբ հիվանդների դեպքում («Հոգևոր առանցք»):

Արյունն ու քրտինքը նույն ծագումն ունեն ու չպիտի վնասվեն միաժամանակ (Համառոտ սկնարկ ցրրահարությունների մասին):

### Յին տաքացնում է մարմինը ցի ժու սուժի 气主煦之

Յին արտադրում է ջերմություն ու ջերմացնում մարդու մարմինը: Ջերմացնող գործառույթը հիմնականում դրսևորվում է հետևյալ ոլորտներում. առաջին, ցին ստեղծում է ջերմություն ու պահպանում է մարմնի համեմատաբար կայուն ջերմաստիճան: Յին մարմնում ջերմության արտադրման նյութական հիմքն է: Այն իր շարժման ընթացքում շարունակաբար ջերմություն է արտադրում և տաքացնում մարմինը:

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Բացի այդ, պաշտպանիչ ցին վերահսկում է քրտնագեղձերի բացումն ու փակումը և կարգավորում մարմնի ջերմաստիճանը քրտնարտադրությունը վերահսկելու միջոցով: Երկրորդ, ցին ջերմացնում է զան-ֆու օրգանները, միջօրեականներն ու այլ հյուսվածքներ՝ ապահովելով դրանց ֆիզիոլոգիական գործառույթները: Երրորդ, ցին պահպանում է հեղուկ նյութերի, օրինակ՝ բնահյութի, արյան և մարմնի հեղուկների շրջանառությունը: Յիի ջերմացնող գործառույթի թուլացումն ու ջերմության արտադրության կրճատումը կարող են հանգեցնել այնպիսի ախտաբանական փոփոխությունների, ինչպիսիք են մարմնի ցածր ջերմաստիճանը, սառը վերջույթները, ներքին օրգանների գործառույթների խանգարումը և բնահյութի, արյան ու մարմնի հեղուկների անհամաչափ շրջանառությունը:

[曾经译法] Յին գերիշխում է ջերմությունը:

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法] ցիի ջերմացնելու գործառույթ, ցին տաքացնում է մարմինը, ցին կառավարում է ջերմությունը

*նոր*

*բարգմանություն*

[标准译法] Յին տաքացնում է մարմինը:

*սրանդարդ*

*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Յին ջերմացնում է մարդու մարմինը, իսկ արյունը սնում ու խոնավեցնում է այն («*Բարդ դեպքերի կանոն*»):

Այն, որ Յին ջերմացնում է մարմինը, նշանակում է, որ ցին արտադրում է ջերմություն՝ մարդու մաշկն ու մկանները «գոլորշացնելու համար» (*Տարբերակելով «Բարդ դեպքերի կանոնի» իմաստը*):



Ցին ջերմացնում է մարդու մարմինը: Ցիի միջոցով ամբողջ մարմինը ջերմանում ու սնուցվում է («*Կայսերական բժշկական բյուրոյի փորձերը բոլոր թեմաներով*»):

### **Արյունը սնում ու խոնավեցնում է մարմինը արյուն ժու բուժի 血主濡之**

Սննդարար ցիից ու մարմնի հեղուկներից կազմված արյունը մարդու մարմինն ապահովում է սննդարար նյութերով ու խոնավությամբ: Սննդարար ցին բարեփոխված ու մաքրված բնահյութն է, որը ստացվել է սննդի ու խմիչքի էությունից. մարմնի հեղուկները պետք է խոնավեցնեն ամբողջ մարմինը: Հետևաբար, արյան սկզբնական գործառույթը սնելն ու խոնավեցնելն է: Արյունն արյունատար անոթներով շրջանառվում է ամբողջ մարմնով մեկ՝ հասնելով զանաֆու օրգաններին, մաշկին, մկաններին, ջլերին ու անոթներին՝ մշտապես սնուցելով ու խոնավեցնելով դրանք, որպեսզի պահպանեն իրենց բնականոն ֆիզիոլոգիական գործառույթներն ու ապահովեն կենսագործունեությունը: Դեմքի կարմրությունը, լավ տեսողությունը, ամուր մկանները, ոսկորներն ու ջլերը, փայլուն մաշկն ու մազերը, արագ ընկալումը, ինչպես նաև ֆիզիկական շարժումների ճկունությունը վկայում են արյան բավականաչափ քանակի և արյան՝ սնուցելու ու խոնավեցնելու բնականոն գործառույթի մասին: Հակառակ դեպքում դեմքը կարող է հողագույն դառնալ, տեսողությունը՝ աղոտ, շուրթերն ու եղունգները՝ գունատ, մազերն ու մաշկը՝ չոր, մկանները՝ հյուծված, ջլերն ու մկանները՝ թորշոմած, վերջույթները՝ թմրած: Ֆիզիկական շարժումը կորկվի ճկունությունից, իսկ զարկերակը հազիվ լսելի կլինի:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[曾经译法] Արյունը գերիշխում է սնուցումը: Արյունը  
հին կառավարում է խոնավեցումն ու սնուցումը  
բարգմանություն

[现行译法] սնելու գործառույթին ծառայող արյուն,  
ինչպես Արյունը պատասխանատու է խոնավեցման  
և սնուցման համար, արյուն, որը  
պատասխանատու է մարմինը սնելու  
համար, արյունը կառավարում է  
խոնավեցման և սնուցման գործընթացը:

[标准译法] Արյունը սնում ու խոնավեցնում է մարմինը:  
սրանդարս  
բարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Ցին ջերմացնում է մարդու մարմինը, իսկ արյունը սնու-  
ցում ու խոնավեցնում է այն («Բարդ դեպքերի կանոն»):

Այն, որ արյունը սնուցում ու խոնավեցնում է մարդու մար-  
մինը, նշանակում է, որ արյունը կարող է խոնավեցնել ոսկոր-  
ներն ու ջլերը, յուղել հոդերն ու սնուցել զան-ֆու օրգանները  
(Տարբերակելով «Բարդ դեպքերի կանոնի» իմաստը):

Արյունն ունի մարդու մարմինը սնուցելու և խոնավեցնելու  
գործառույթ: Սակավարյունության դեպքում կարող է տեղի  
ունենալ ջլերի սպազմ, քանի որ արյունը չի կարողանա սնու-  
ցել դրանք («Զննահատություն ցուրտահարության վնասների  
մասին»):

**Ցին արյան հրամանատարն է  
գի ուեյ սյուն շուայ 气为血帅**

Ցին կարող է ստեղծել, խթանել և վերահսկել արյունը,  
ինչը սովորաբար նկարագրվում է հետևյալ կերպ՝ «ցին

արյան հրամանատարն է»: Նախևառաջ, ցին արյուն է ստեղծում, այսինքն՝ մասնակցում է արյան ստեղծմանն ու խթանում այն: Երբ ցին առատ է, արյունը բավարար է: Երբ ցին թույլ է, արյունը սակավ է: Ցիի երկարատև սակավությունը հաճախ հանգեցնում է արյան ոչ բավարար քանակի, և հետևաբար, ի հայտ են գալիս սակավարյունության դեպքեր: Երկրորդ, ցին խթանում է արյան շրջանառությունը, այսինքն՝ ցին արյան շրջանառության խթանող ուժն է: Երբ ցին հոսում է, հոսում է նաև արյունը: Երբ ցին կանգ է առնում, արյան հոսքը կանգ է առնում: Երբ ցին թույլ է կամ լճանում է, կարող է տեղի ունենալ արյան ոչ սահուն կամ դանդաղ հոսք կամ նույնիսկ արյան լճացում: Եթե կան ցիի խանգարումներ՝ ոչ բնականոն վերելքով, վայրէջքով, ելքով կամ մուտքով, դա ազդում է արյան շրջանառության վրա և կարող է հանգեցնել արյունահոսության: Դա արյան ոչ կանոնավոր հոսքի հետևանք է, ինչին հետևում է ցիի հակահոսքը կամ ցիի սուզումը: Երրորդ, ցին պարունակում է արյուն: Ցին կարող է վերահսկել արյունը, որպեսզի այն հոսի արյունատար անոթներում և կանխի անոթներից դրանց արտահոսքը: Ցիի սակավության դեպքում ի հայտ են գալիս այնպիսի հեմոռագիկ հիվանդություններ, ինչպիսիք են հեմատուրիան, հեմատոզիան, մետրոռագիան, մետրոստաքսիսը և պուրպուրան. նման դեպքերում պատճառն այն է, որ անբավարար ցին չի կարողանում վերահսկել արյունը:

[曾经译法] կենսական էներգիան՝ որպես արյան  
*հին*  
*բարգանություն* հրամանատար, «ՑիՆ» (ԿԵՆՍԱԿԱՆ  
ԷՆԵՐԳԻԱ)՝ ԱՐՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ: Ցին  
արյան հրամանատարն է: Ցին գործում է՝  
որպես արյան հրամանատար:

[现行译法] ցին՝ որպես արյան հրամանատար, ցին՝  
*նոր*  
*բարգանություն* արյան հրամանատար: Ցին արյան  
հրամանատարն է, արյունը ղեկավարող ցի

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[标准译法] Յին արյան հրամանատարն է:  
*արանդարդ  
բարգանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Յին արյան հրամանատարն է, հետևաբար այն պետք է կարգավորել դաշտանի կարգավորումից առաջ («*Գինեկոլոգիայի ամփոփ համառոտագիր*»):

Յիի հակառակ հոսքով պայմանավորված արյունահոսության դեպքում որդեգրեք վարպետ Միաոյի այն մոտեցումը, ըստ որի ցին արյան հրամանատարն է, և բուժման համար օգտագործեք սուզի (Fructus Perillae, պերիլայի պտուղ), յուջին (Radix Curcumae, քրքումի արմատ), սանյե (Folium Mori, թթենու տերև), դանփի (Cortex Moutan Radicis, մուտանի արմատ), ջիանսյան (Lignum Dalbergiae Odorifera, դալբերգիայի կեղև) և չուանբեյ (Bulbus Fritillariae Cirrhosae, սիչուանական աքարի տխուկ) (*Հիվանդության պատմություն. կլինիկական պրակտիկայի ուղեցույց*):

**Արյունը ցիի մայրն է  
այուե ուեյ ցի մու 血为气母**

Արյունը կարող է ցի ստեղծել և փոխադրել այն. այս երևույթը նկարագրվում է «արյունը ցիի մայրն է» արտահայտությամբ: Նախևառաջ, արյունը ստեղծում է ցի: Արյունը շրջանառվում է ամբողջ մարմնով մեկ՝ շարունակաբար սնուցում ապահովելով ցիի ստեղծման և ֆունկցիոնալ գործունեության համար, որպեսզի այն շարունակի կատարել իր բնականոն ֆիզիոլոգիական գործառույթը: Հետևաբար, ցին ակտիվ է, երբ արյունը շատ է, և թուլանում է, երբ արյունը սակավ է: Երկրորդ, արյունը ցիի կրողն է, ցին ամ-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

բողջ մարմնին հասցնելու փոխադրամիջոց: Յին պատկանում է յանին և դինամիկ է, արյունը պատկանում է ինին և ստատիկ է: Հետևաբար, ցիի բնականոն շրջանառությունն ապահովելու համար ցին կախված է շոշափելի արյունից: Հակառակ դեպքում, ցին կլողա ու կցրվի, եթե արյունը չկարողանա փոխադրել ցին: Յին ոչնչից կախում չունի: Օրինակ, ուժեղ արյունահոսությամբ հիվանդների դեպքում ցին կքայքայվի, ինչը կհանգեցնի մահացու հիվանդության, որը կոչվում է ցիի լքում արյան կորստից հետո, կամ ցին կլճանա, երբ արյան շրջանառության մեջ խոչընդոտ լինի:

[曾经译法] արյունը՝ որպես կենսական էներգիայի  
*հին*  
*բարգմանություն* մայր, ԱՐՅՈՒՆԸ ՅԻԻ (ԿԵՆՍԱԿԱՆ  
ԷՆԵՐԳԻԱ) ՄԱՅՐՆ Է: Արյունը ցիի մայրն  
է արյունը՝ ցիի մայր: Արյունը Յիի  
մայրական հիմքն է:

[现行译法] արյունը՝ ցիի մայր: Արյունը ցիի մայրն է:  
*նոր*  
*բարգմանություն*

[标准译法] Արյունը ցիի մայրն է:  
*սրանդարտ*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Արյունը կրում է ցին, իսկ ցին փոխադրում է արյունը  
(*Զննահոսություն արյան ախտանիշների մասին*):

Յին և արյունը հսկում են միմյանց, ուստի անբաժանելի  
են (*Ակնարկության անգին դասական գործերի մանրա-  
մասն ուսումնասիրություն*):

## **Կենսական ակտիվություն և ցի փոխդասավորություն շենցի ցիլի 神机气立**

Կենսական ակտիվությունը կյանքի հիմքն է: Այն մարմնավորում է կենսագործունեությունը կառավարելու և կարգավորելու մեխանիզմը: Ցի փոխդասավորությունը, որը նշանակում է բնության մեջ ցիլի շարժում, այն վիճակն է, որի շնորհիվ պահպանվում է կյանքը: Այս երկու հասկացությունները, չնայած համեմատաբար անկախ լինելուն, սերտորեն կապված են: Դրանք միասին բացահայտում են կենդանի օրգանիզմի գործունեության ստեղծման ու ձևափոխման և դրա ներքին ու արտաքին միջավայրի ներքին կապը:

Կենսական գործունեությունը, ցի փոխդասավորության համեմատ, հիմնականում վերաբերում է մարդու մարմնում ցի շարժման կարգավորմանն ու վերահսկմանը և կյանքի ներքին հիմքն է: Կազմակերպված և նպատակային կարգավորման և շարժման միջոցով այն ապահովում է ներքին միջավայրի կայուն վիճակը (հոմեոստազիս) և պահպանում մարդու մարմնի ներքին և արտաքին միջավայրերի համակարգումը ցիլի փոխդասավորության օգնությամբ:

Ցի փոխդասավորությունը հիմնականում վերաբերում է «ցիլի» փոխանակմանն ու ձևափոխմանը կենդանի օրգանիզմի և բնական միջավայրի միջև, այն է՝ բնահյութի, էներգիայի ու տեղեկատվության փոխանակություն: Սա այն պայմանն է, որից կախված է օրգանիզմի գոյատևումն ու կենսական էներգիայի կարգավորմանն ու վերահսկման կարգավորումը: Կենսական ակտիվությունն ու ցի փոխդասավորությունը լրացնում են միմյանց՝ պահպանելով կենդանի մարմնի բնականոն կենսագործունեությունը:

[曾经译法] կենսական ակտիվություն, առեղծվածային  
հիմ  
բարգմանություն  
մեխանիզմ (神机)

[现行译法]	կենսական ակտիվություն, առեղծվածային
<i>նոր</i>	մեխանիզմ, ՀՈԳԵՎՈՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄ
<i>բարգմանություն</i>	(神机), կենսական ակտիվություն և ցի
	փոխդասավորություն, շենջի (մոզական
	մեխանիզմ) (神机), ցիլի (ցիի ծագում) (气立)
[标准译法]	կենսական ակտիվություն և ցի
<i>ստանդարտ</i>	փոխդասավորություն
<i>բարգմանություն</i>	

### Մեջբերումներ 引例.

Այն, ինչ ծագում է արարածների ներսում, կոչվում է կենսական ակտիվություն: Ստեղծման և ձևափոխման գործընթացը կանգ կառնեն, երբ կենսական ուժերն անհետանան: Այն, ինչ առաջանում է իրերի ու երևույթների արտաքինից, կոչվում է ցի փոխդասավորություն: Ստեղծման ու ձևափոխման գործընթացը կդադարի, եթե ցիի ակտիվությունը պակասի («Պարզ գրույց»):

Երբ ցին դադարում է մուտք ու ելք ունենալ, կենսական ակտիվությունն անհետանում է: Երբ ցին դադարում է բարձրանալ ու իջնել, ցի փոխդասավորությունն անհետանում է («Պարզ գրույց»):

Արյան ու ցիի շնորհիվ կենդանիներն իրենց կենսական ուժը տեղավորում են մարմնի ներսում, ընդ որում ոգին գերիշխում է կյանքը, և սա կոչվում է կենսական ակտիվություն... Ինչ վերաբերում է բույսերին ու հանքանյութերին, դրանց կենսունակությունը պահպանվում է արտաքին միջավայրում, ընդ որում ցին գերիշխում է աճը, և դա կոչվում է ցի փոխդասավորություն («Գաղտնի դարական գործեր»):

## **Միջօրեական, նորմալ բարախում ծինմայ 经脉**

Ծինմայ եզրույթը (որը հիմնականում թարգմանվում է միջօրեական) վերաբերում է միջօրեականների համակարգի գլխավոր ուղիներին: Միջօրեականները ցիի ու արյան հոսքի, ինչպես նաև զգացողությունների հիմնական ուղիներն են և բաժանվում են երեք խմբի՝ տասներկու (կանոնավոր) միջօրեական, ութ լրացուցիչ միջօրեական և տասներկու տարամետ միջօրեական: Տասներկու միջօրեականները, որոնք նաև կոչվում են տասներկու գլխավոր միջօրեական, ուղղակիորեն կապված են զան-ֆու օրգանների հետ: Դրանք սկսվում, միանում ու ավարտվում են որոշակի կետերում՝ անցնելով ամրագրված ուղիներով, որոնք ունեն որոշակի ուղղություններ: Մինչդեռ ութ լրացուցիչ միջօրեականները, ի տարբերություն տասներկու հիմնական միջօրեականների, չեն վերաբերում զան-ֆու օրգաններից որևէ մեկին, և ոչ էլ կապված են արտաքին ու ներքին միջավայրերի հետ: Դրանք կառավարում, համակարգում ու կարգավորում են ցին ու արյունը տասներկու միջօրեականներում: Տասներկու տարամետ միջօրեականները ճյուղեր են, որոնք ծագում են տասներկու հիմնական միջօրեականներից, մտնում, դուրս գալիս և միանում են դրանց հետ: Դրանք ամրապնդում են արտաքին-ներքին գույգ միջօրեականների կապը և լրացնում են տասներկու հիմնական միջօրեականները: Քանի որ սրտազարկի խիստորոշումը զբաղեցնում է միջօրեականների տեսության զգալի մասը, ծինմայը կարելի է օգտագործել նաև չինական դասական բժշկության մեջ՝ հղում անելով բնականոն սրտազարկի դրսևորումներին, ի տարբերություն բինմայի (ցավոտ սրտազարկ):

[曾经译法] միջօրեական և անոթներ, միջօրեական,  
հին խողովակներ և անոթներ, միջօրեականներ,  
թարգմանություն խողովակներ, ԽՈՂՈՎԱԿ, ծին-մայ  
(խողովակներ), խողովականման անոթ



[现行译法] միջօրեականներ, խողովակ, հիմնական  
նոր միջօրեական, միջօրեական  
բարգմանություն

[标准译法] ① միջօրեական ② բնականոն բարբախում  
սրանդարդ  
բարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Միջօրեականներն ուղիներ են, որոնցով հոսում են ցին ու սրբյունը, ինչպես նաև փոխադրվում են ինի ու յանի բաղադրիչները, որոնց խնդիրն է՝ սնուցել մարմինը, խոնավեցնել ջլերն ու ոսկորները և յուղել անոթները («Հոգևոր առանցք»):

Տասներկու միջօրեականներն անցնում են մկանային միջանցքի խորքերով և հետևաբար անտեսանելի են («Հոգևոր առանցք»):

Միայն երբ մարդը լիովին հասկանում է իր բնականոն սրտխփոցը, նա կարող է իմանալ, թե ինչ բան է ախտածին բարբախումը («Պարզ գրույց»):

## Օժանդակ ուղիներ լուծայ 络脉

Օժանդակ ուղիները միջօրեականների ճյուղեր են, որոնք ամբողջ մարմնի երկայնքով կազմում են բարդ ցանցանման համակարգ: Ըստ չափսերի՝ հետագայում դրանք բաժանվեցին տարամետ ու երրորդային ուղիների: Տարամետ ուղիները, որոնք նաև կոչվում են «տասնհինգ տարամետ օժանդակ ուղիներ», ավելի մեծ և կարևոր են և կարող են ամրապնդել միջօրեականների արտաքին ու ներքին զույգերի կապը մարմնի մակերեսին: Երրորդային ուղիները սրանց հե-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

տազա բաժանումներն են՝ գծային կապից մինչև մակերեսային ներտարածում, որոնք ամրապնդում են կապը հյուսվածքային մակարդակում և նպաստում ցիի ու արյան ինֆուզիային:

Ին-յանի հասկացությունների տեսանկյունից, գոյություն ունեն ին օժանդակ ուղիներ և յան օժանդակ ուղիներ: Ին ուղիները շարժվում են ներքև և ներս՝ կապվելով զան-օր-զանների հետ: Յան ուղիները շարժվում են վեր և դուրս՝ կապվելով ֆու-օրզանների հետ: Յիի և արյան տեսանկյունից գոյություն ունեն ցի օժանդակ ուղիներ և արյան օժանդակ ուղիներ: Յի ուղիներին բնորոշ է ցիի հոսքը, իսկ արյան ուղիներին՝ արյան հոսքը: Չան-ֆու օրզանների տեսանկյունից՝ օժանդակ ուղիները կրում են տարբեր անվանումներ՝ ըստ տեղակայման: Օրինակ, կա զան օժանդակ ուղի, սրտի օժանդակ ուղի, թոքի օժանդակ ուղի, ուղեղի օժանդակ ուղի, ստամոքսի օժանդակ ուղի և այլն: Դրանք առաջին հերթին պատասխանատու են հյուսվածքներին ցի և արյուն մատակարարելու համար, որի ընթացքում ի հայտ են գալիս նրանց սնուցող և խոնավեցնող ազդեցությունները:

[曾经译法] օժանդակ ուղիներ և ենթատղիներ,  
*հին*  
*բարգմանություն* օժանդակ, օժանդակ ուղիներ, օժանդակ  
անոթ, լուռ-մայ (օժանդակ ալիքներ),  
ցանցային անոթ:

[现行译法] օժանդակ ուղիներ, ցանցային անոթ,  
*նոր*  
*բարգմանություն* օժանդակ (միջօրեական), օժանդակ ուղի

[标准译法] օժանդակ  
*սրանդարդ*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Բոլոր անոթները, որոնք մակերեսին են ու աչքին տեսա-  
նելի, օժանդակ ուղիներ են («*չոզևոր առանցք*»):

Օժանդակ ուղիների ախտորոշման տեսանկյունից՝ անոթների կապույտ լինելը վկայում է արյան կանգի մասին՝ ցավի ուղեկցությամբ, իսկ անոթների կարմրածությունը վկայում է տաքության մասին («*Հոգևոր առանցք*»):

Երբ գինին հասնի ստամոքս, օժանդակ ուղիները կլցվեն արյունով: Միջօրեականները, սակայն, դատարկ կլինեն (*Պարզ գրույց*):

### **Վեց ծայրահեղություն**

#### **լիույին 六淫**

Վեց ծայրահեղություն ասելով նկատի ունենք վեց արտաձին ախտաբանական գործոններ, մասնավորապես՝ քամի, ցուրտ, ամառվա տապ, խոնավություն, չորություն և կրակ: Ընդհանրապես վեց ծայրահեղությունները սերտորեն կապված են վեց ցիի հետ, որոնք վերաբերում են բնության մեջ բնականոն կլիմայական փոփոխություններին (քամի, ցուրտ, ամառվա տապ, խոնավություն, չորություն և կրակ/չերմություն): Բնականոն կլիմայական փոփոխություններն ախտաձին չեն: Այնուամենայնիվ, երբ դրանք դառնում են արտասովոր, օրինակ՝ չափից դուրս շատ կամ չափից դուրս քիչ, անպատեհ կամ այնքան հանկարծակի ու կտրուկ, որ մարդու օրգանիզմն այլևս չի կարող հարմարվել փոփոխություններին, գլուխ են բարձրացնում հիվանդություններ: Այսպիսի դեպքերում վեց ցին կոչվում է վեց ծայրահեղություն:

Վեց ծայրահեղություններն ըստ էության պատճառագիտական մոդել է, որը սահմանվել է՝ բնության մեջ կլիմայական փոփոխությունները (քամի, ցուրտ, ամռան տապ, խոնավություն, չորություն և կրակ) և մարդու մարմնում կլինիկական դրսևորումների բնութագրերը համեմատելու միջոցով հիվանդությունների պատճառները որոշելու համար:

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացություններին հանրագիտարան*

Դրանք վեց պատճառագիտական գործոնների սինթեզն ու ամփոփումն են՝ ըստ մարդու օրգանիզմի օրինաչափությունների: Սա արտածին ախտածին գործոնների համալիր ֆունկցիոնալ մոդել է, որը հիմնված է տարբեր խնդիրներին ընդհանուր ֆիզիկական արձագանքների վրա, որով կարելի է որոշել մարդու արձագանքը տարբեր իրավիճակներին:

[曾经译法] վեց արտածին ախտածին գործոն, վեց  
*հին*  
*բարգանություն* կլիմայական չարիք, ՎԵՑ ԿԼԻՍԱՅԱԿԱՆ  
ԱՐՏԱԾԻՆ ԱԽՏԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՆ, վեց  
ծայրահեղություն

[现行译法] վեց կլիմայական ծայրահեղ պայման՝  
*նոր*  
*բարգանություն* որպես ախտածին գործոն, վեց  
ծայրահեղություն, քամու, ցրտի, չորության,  
խոնավության, կրակի ու ամառվա տապի  
անբարենպաստ էկոլոգիական պայմաններ

[标准译法] վեց ծայրահեղություն  
*արանդար*  
*բարգանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Վեց ծայրահեղություն ասելով նկատի ունենք ախտածին գործոնների վեց տեսակ, մասնավորապես՝ ցուրտ, ամռան տապ, չորություն, խոնավություն, քամի և կրակ (*Ախտաբանության քննարկում՝ ըստ պատճառագիտության մասին դոկտրինի*):

Երրորդ, վեց ծայրահեղությունները վերաբերում են արտածին ախտածին երևույթներին, մասնավորապես՝ քամի, ցուրտ, ամռան տապ, խոնավություն, չորություն և կրակ, որոնք կարող են ներխուժել մարդու օրգանիզմ և հանգեցնել հիվանդությունների («*Քննարկում առողջության պահպանման մասին*»):

Նրանք, ում վրա վեց ծայրահեղությունները բացասաբար են ազդել, պետք է, նախ, կարգավորեն իրենց ցին, հետո անհատական բուժում ստանան՝ ըստ ի հայտ եկած ախտածին գործոնի (*Յուցումներ բժիշկներին*):

### **Վեց զգացմունք ցիցին 七情**

Եզրույթը վերաբերում է յոթ զգացմունքային գործունեության՝ ուրախություն, գայրույթ, անհանգստություն, չափից դուրս շատ խորհրդածություն, տխրություն, վախ և երկյուղ: Դրանք զգացմունքային արձագանքներ են արտաքին գրգռիչ գործոնների հանդեպ: Մեծ մասամբ, դրանք չեն առաջացնում կամ սանձագերծում հիվանդություններ: Միայն եթե գործոնների ուժգնությունը կամ տևողությունը չափից շատ լինեն, զան-ֆու օրգանների էական ցին կվնասվի, և ի հայտ կգան գործառութային խանգարումներ: Եթե առողջ ցին պակասի, հիմնական ցին սպառվի, իսկ զգացմունքային գրգռիչների հանդեպ մարդու օրգանիզմի դիմադրողականությունը նվազի, ի հայտ կգան հիվանդություններ: Սովորաբար երկու կամ ավելի զգացմունքները միաձուլվում են՝ առաջացնելով հիվանդություններ, վնասելով հինգ զան-օրգանները, խոչընդոտելով ցի շարժումն ու հանգեցնելով այնպիսի ֆիզիոլոգիական պայմանների, որոնք հաճախ դժվարությամբ են ենթարկվում բուժման:

[曾经译法] զգացմունքի յոթ տեսակ, յոթ զգացմունք, յոթ  
հին  
բարգմանություն

[现行译法] յոթ զգացմունք, յոթ ազդեցություն  
նոր  
բարգմանություն

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[标准译法] յոթ զգացմունք  
*սրանդարդ  
բարգանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Յոթ զգացմունքներն են՝ ուրախություն, զայրույթ, անհանգստություն, չափից շատ խորհրդածություն, տխրություն, վախ և երկյուղ... Որպես մարդու բնութագրիչ՝ յոթ զգացմունքները ներքնածին գործոններ են և կարող են հանգեցնել հիվանդությունների: Դրանք բացասաբար են անդրադառնում մարդու առողջության վրա, եթե մնում են զանֆու օրգաններում և դրսևորվում արտաքին միջավայրում (*Ախտաբանության քննարկում՝ պատրճառագիտության դոկտրինի հիման վրա*):

Կանանց անպտղությունը կարող է լինել մագիստրալային անոթի և բեղմնավորման անոթի վնասման հետևանք, որի պատճառը վեց ծայրահեղություններն են և/կամ յոթ զգացմունքների ավելցուկը (*Կանանց հիվանդությունների արդյունավետ բաղադրարտումների լիակատար ժողովածու*):

Բնության մեջ կա վեց ծայրահեղություն, մասնավորապես՝ քամի, ցուրտ, ամռան տապ, խոնավություն, չորություն և կրակ, մինչդեռ մարդիկ կարող են տառապել վեց զգացմունքներից ծնված ներքին խանգարումներից, մասնավորապես՝ ուրախություն, զայրույթ, անհանգստություն, չափից շատ խորհրդածություն, տխրություն, վախ և երկյուղ (*Բացահայտելով աչքի հիվանդությունների ծագումը*):

**Առողջ ցի  
ժենցի 正氣**

Եզրույթը վերաբերում է մարդու մարմնի կենսական նյութերի (բնահյութ, ցի, արյուն, հեղուկներ և այլն) և կառուց-

վածքների (ժան-ֆու օրգաններ, միջօրեականներ և այլն) բնականոն ֆունկցիոնալ գործունեությանը, ինչպես նաև առողջությունը պահպանելու ունակություններին, մասնավորապես՝ ինքնակարգավորում, հարմարեցում շրջապատին, դիմադրողականություն հիվանդություններին, կանխարգելում, ինքնաբուժություն և առողջացում: Առողջ ցիի առատությունը կախված է հետևյալ պայմաններից՝ 1. հյուսվածքային կառուցվածքների, զան-ֆու օրգանների, միջօրեականների և այլնի ամբողջականություն, 2. կենսական նյութերի, այդ թվում՝ բնահյութի, ցիի արյան ու հեղուկների բավականաչափ պաշար, 3. կենսագործունեության բոլոր ոլորտների բնականոն գործառույթներ և փոխազդեցություն: Բնահյութը, ցին, արյունն ու հեղուկներն ամբողջ ֆունկցիոնալ կենսագործունեության նյութական հիմքն են, և դրանց առատությունն ապահովում է հյուսվածքների ու օրգանների բնականոն գործառույթն ու համակարգումը, ինչպես նաև բարենպաստ առողջ ցին: Քանի որ բնահյութը, ցին, արյունն ու հեղուկները կարևոր գործոններ են առողջ ցիի պահպանման համար, դրանց պայմանները հաճախ դիտարկվում են որպես առողջ ցիի կարգավիճակը որոշելու կարևոր հիմք:

[曾经译法] առողջ ցի, կենսական ցի, իսկական ցի, ժեն  
հին ցի (սկզբնական սկզբունք), ճիշտ ցի  
*բարգմանություն*

[现行译法] կենսական ցի, ճիշտ ցի, առողջ ցի,  
նոր բնականոն ցի, մարմնի  
*բարգմանություն* դիմադրողականություն, իսկական ցի

[标准译法] առողջ ցի  
սրանդարդ  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ժանտախտի հինգ տեսակների տեսանկյունից... եթե ի հայտ են գալիս ժանտախտի հինգ տեսակները, և չկա

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

վարակ, պատճառն այն է, որ առողջ ցին մարմնի մեջ առատ է, իսկ ախտածին ցին ներթափանցելու տարբերակ չունի («*Պարզ գրույց*»):

Սրտի բարախյունի դրսևորումները նույնն են ցունում (寸), գուանում (关) և չիում (尺)՝ ճառագայթային զարկերակի երեք վերին հատվածներում. սա վկայում է այն մասին, որ առողջ ցին ներդաշնակ է: Նման դեպքերում, թեև ախտածին գործոնները չեն բացառվում, ինչպիսի՞ն կլինի վնասը («*Քննախոսություն ցրտահարության վնասների մասին. ծանոթագրված*»):

Ախտածին քամին ու ցուրտը ներխուժում են մարմին գան-ֆու օրգանների թուլության հետևանքով՝ առողջ ցիի ու ախտածին ցիի միջև պայքար առաջացնելով, ինչը հանգեցնում է որովայնի ցավի («*Քննախոսություն զանազան հիվանդությունների ծագման և դրսևորումների մասին*»):

### **Ախտածին ցի սիեցի 邪气**

Եզրույթը վերաբերում է բոլոր տեսակի ախտածին գործոններին, ներառյալ նրանց, որոնք գոյություն ունեն արտաքին միջավայրում և մարմնի ներսում: Օրինակ, վեց ծայրահեղություն, վնասակար ցի, յոթ զգացմունքների ավելցուկ, սննդակարգի խանգարումներ, ֆիզիկական վարժությունների պակաս կամ չափազանց շատ աշխատանք, տրավմաներ, միջատների խայթոցներ կամ կենդանիների կողմից վնասվածքներ, մակարոյծներ, խոնավություն, խորխի կանգ, ստատիկ արյուն և քարեր: Ախտածին ցին կարող է վնասել մարդու մարմինը հետևյալ կերպ. 1. ֆիզիկական խանգարումներ, որոնք հանգեցնում են ին-յան անհավասարակշռության, գան-ֆու օրգանների ու միջօրեականների



*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

գործառության խանգարումների և բնահյութի, ցիի, արյան ու հեղուկների նյութափոխանակության ու գործառության խանգարումների, 2. զան-ֆու օրգանների և հյուսվածքների ամբողջականության խախտում, 3. անհատի ներքին սահմանադրության, հիվանդությունների հանդեպ նախատրամադրվածության փոփոխություն և 4. հիվանդությունների հանդեպ մարմնի դիմադրողականության և ինքնաբուժության ունակության թուլացում:

[曾经译法] ախտածին գործոններ, չարիքներ,  
*հին* ԱԽՏԱԾԻՆ ՑԻ, սիե (չարիք) ցի, չար ցի  
*բարգմանություն*

[现行译法] ախտածին գործոններ, չար ցի, ախտածին  
*նոր* գործոն, ախտածին, չար ցի  
*բարգմանություն*

[标准译法] ախտածին ցի  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Երբ ախտածին ցին հարձակվում է մաշկի ու մազերի վրա, ներթափանցում է թոք, որին վերաբերում են մաշկն ու մազերը («*Պարզ գրույց*»):

Հիվանդության առաջացումը բնածին չէ, այն ախտածին ցիի հետևանք է, որն առաջանում է արտաքին հարձակման կամ ներքին ձևափոխության հետևանքով («*Կունֆուցիականների պարտքն իրենց ծնողներին*»):

Եթե սրտի բաբախյունի դրսևորումները համապատասխանում են տարվա չորս եղանակներին, սա վկայում է մարմնում առողջ ցիի առատության մասին: Չնայած ախտածին ցիի ներխուժմանը՝ ախտածին գործոններից կարելի

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

է ազատվել թեթև ու ինքնաբուխ քրտնարտադրության միջոցով (*«Զննահիտություն ցրտահարության վնասների մասին. ծանոթագրված»*):

### **Ցասունը բարձրացնում է ցին նու ցե ցիչան 怒则气上**

Ցասունը հանգեցնում է լյարդի ցիի կամ արյան հակառակ հոսքի և ցին ու արյունը հասցնում է վեր: Լյարդը մի օրգան է, որը պատկանում է քամուն և փայտին, պահպանում է շոշափելի արյունն ու խթանում անշոշափելի ցիի հոսքը: Չայրույթը զգացմունք է, որն ասոցացվում է լյարդի հետ: Տեսական ավելորդ զայրույթը հանգեցնում է նրան, որ չափազանց շատ լյարդի ցի է ցրվում, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է լյարդի ցիի կամ նույնիսկ արյան վերընթաց հակահոսքին: Կլինիկական դրսևորումներից են ճնշող գլխացավը, դեմքի ու աչքերի կարմրությունը, գրգռվածությունը, նյարդային վիճակը և նույնիսկ արյունային փսխումը կամ գլխապտույտը: Տեսական ճնշվածությունն ու զայրույթը կարող են հանգեցնել նրան, որ լյարդը չկարողանա ցրել ցին, հանգեցնել լյարդի ցիի կանգի, որին բնորոշ է ճնշող ցավը կրծքավանդակում, կրծքում ու որովայնի ստորին մասում, ինչպես նաև խոր հոգոցներին և այլն: Եթե լյարդի ցին թափանցում է փայծաղ, կարող են ի հայտ գալ որովայնի ցավ և փորլուծություն:

[曾经译法] Ցասունը լյարդի Ցին (կենսական էներգիա) հին բարձրացնում է վեր, ցիի վերելքին հանգեցնող ցասում, ՑԱՍՈՒՄՆ ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ Է ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՉ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ: Ցասունը հանգեցնում է նրան, որ (լյարդի) ցին հակահոսի վեր, կենսական էներգիայի ոչ բնականոն

ավելացում գայրույթի պատճառով: Ցասունը  
կարող է հանգեցնել կենսական էներգիայի  
բնականոն ավելացման: Չայրույթը  
հանգեցնում է լյարդի-ցիի հակահոսքի:

[现行译法] ցասման պատճառով լյարդի-ցիի հակա-  
նոսք, ցասունը ցին տանում է վեր, ցասունը  
հանգեցնում է նրան, որ լյարդի ցին հոսի  
դեպի վեր, ցասունը ստիպում է, որ ցին  
բարձրանա: Ցասունը ստիպում է ցիին  
բարձրանալ, ցիի վերելքին հանգեցնող  
ցասում: Ցասունը ցին տանում է վեր:

[标准译法] Ցասունը ցին տանում է վերև:  
սրանդարդ  
բարգմանություն

### Մեջբերումներ 引例.

Ցասունը բարձրացնում է ցին... Չափազանց շատ գայ-  
րույթը հանգեցնում է ցիի հակահոսքի կամ նույնիսկ արյու-  
նային փսխման և սունսիեի (փորլուծություն չմարսված  
սննդից): Հետևաբար, «ցին հոսում է վեր» («Պարզ գրույց»):

Ցասունը խանգարում է յան ցիին և ցին ու արյունն  
ուղարկում վեր՝ գլխում լճանալու, ինչն ի վերջո հանգեցնում  
է գլխապտույտի («Պարզ գրույց»):

Լինելով բռնկուն ու ուղղամիտ՝ մարդկանց այս տեսակը  
հակված է հեշտ ու արագ բարկանալ: Երբ նրանք գայրա-  
նան, ցիի հակահոսքը կզնա վեր ու կկուտակվի կրծքավան-  
դակում՝ հանգեցնելով ցիի ու արյան անհամաչափ հոսքի  
(«Հոգևոր առանցք»):

## Չափազանց շատ մտածելը խոչընդոտում է ցին սի ցե ցիջիե 思则气结

Չափից շատ մտածելը կարող է հանգեցնել ցիի անհամա-  
չափ հոսքի: Միտքը կամ մտածողությունը զգացմունք է, որն  
ասոցացվում է փայծաղի հետ: Չափազանց շատ մտածելը  
հանգեցնում է փայծաղում և ստամոքսում ցիի լճացման, ցիի  
ոչ համարժեք վերելքի ու վայրէջքի, փոխադրման և ձև-  
փոխման խախտման: Դրա դրսևորումներն են վատ ախոր-  
ժակը, որովայնի փքվածությունը և փորլուծությունը: Ժամա-  
նակի ընթացքում սա կհանգեցնի ոչ բավարար քանակով ցիի  
ու արյան արտադրության, ինչը դրսևորվում է գլխապտույ-  
տի, հոգնածության, մկանների հյուծման և այլնի տեսքով:  
Բացի այդ, չափազանց շատ մտածելը կարող է սպառել  
սրտի արյունը, սիրտը զրկել սնուցումից և առաջ բերել  
այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են սրտի բաբախյունը,  
անքնությունն ու քնի խանգարումը երազների պատճառով:

[曾经译法] Մտավոր անհանգստությունը ճնշում է  
հիմ  
բարգմանություն  
փայծաղի ցին (կենսական էներգիա), ցիի  
լճացում առաջացնող անհանգստություն,  
ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է  
ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ  
ԼՃԱՑՄԱՆ, անհանգստությունը ճնշում է  
(փայծաղի) ցին: Անհանգստությունը ճնշում  
է ցին, ցին ճնշող անհանգստություն: Չափից  
շատ մտածելը կարող է հանգեցնել կենսա-  
կան էներգիայի ճնշման, կենսական  
էներգիայի ճնշում չափազանց շատ մտածե-  
լու հետևանքով: Ցին ճնշող անհանգստու-  
թյուն: Անհանգստությունը ճնշում է ցին:  
Անհանգստությունը հանգեցնում է ցիի  
լճացման:

- [现行译法] *նոր  
բարգմանություն* ցին ճնշող անհանգստություն, ցիի լճացման  
հանգեցնող անհանգստություն:  
Անհանգստությունը ճնշում է ցին: Միտքն  
արգելակում է ցին: Մտածկոտություն, որը  
հանգեցնում է ցիի լճացման, ցիի լճացում  
ստեղծող մտածկոտություն:
- [标准译法] *սրանդար  
բարգմանություն* Չափից շատ մտածելը խոչընդոտում է ցին:

### Մեջբերումներ 引例.

Չափազանց շատ մտածելը խոչընդոտում է ցին ...  
Ավելորդ մտածմունքները հանգեցնում են կոնկրետ խնդրի  
վրա մտքի ու հոգու կենտրոնացման, ուստի առողջ ցին հետ  
է մնում ու պատշաճ կերպով չի շրջանառվում: Հետևաբար,  
«ցին խոչընդոտվում է» («Պարզ գրույց»):

Չափից շատ մտածելը խոչընդոտում է ցին: Յին լճանում  
է սրտում, իսկ դա կարող է ազդել փայծաղի վրա (*Ջինյունեի  
երկերի լիակատար ժողովածու*):

### Ավելորդ ուրախությունը թուլացնում է ցին սի ցե ցիհուան 喜则气缓

Չափազանց շատ ուրախությունը թուլացնում է սիրտը:  
Ուրախությունը սրտի հետ կապված զգացմունք է, զգաց-  
մունքային արձագանքի օգտակար տեսակ: Չափավոր  
ուրախությունը կարող է կարգավորել ցիի ու արյան հոսքը,  
վերացնել խոչընդոտները սննդարար ցիի ու պաշտպանու-  
թյան ցիի ճանապարհին և պահպանել մտքի թեթևությունն  
ու հանդարտ տրամադրությունը՝ հանելով մտավոր լարվա-  
ծությունը: Սակայն ավելորդ ուրախությունը կարող է հեշ-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

տությամբ թուլացնել սրտի ցին: Բարդ դեպքերում կարող են ի հայտ գալ սրտի ցիի կոլապս, ցրվածություն, անհանգստություն, ուշադրության բացակայություն, անքնություն և նույնիսկ հիստերիկ ծիծաղ, անհողաբաշխ խոսք և վարքի ոչ բնականոն այլ դրսևորումներ: Ինչպես նշված է «Հոգևոր առանցք» գրքի «Ոգու հիմնական վիճակ» բաժնում, «Չափից շատ ուրախությունն ու երջանկությունը հանգեցնում են նրան, որ սրտի ցին ցրվում է, իսկ հոգին այլևս չի պահպանվում»:

[曾经译法] ցիի թուլացմանը նպաստող ուրախություն:  
*հին*  
*թարգմանություն* Չափազանց շատ ուրախությունը կարող է թուլացնել կենսական էներգիան: ՉԱՓԻՑ ԴՈՒՐՍ ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒԼԱՑՆՈՒՄ Է (ՄՐՏԻ) ՑԻՆ: Ավելորդ ուրախությունը կարող է հանգեցնել կենսական էներգիայի թուլացման: Ուրախությունը հանգեցնում է ցիի թուլացման, ցիի թուլացմանը հանգեցնող ուրախություն, ավելորդ ուրախությունը հանգեցնում է ցիի հանգստի: Չափից շատ ուրախությունը հանգեցնում է ցիի վայրէջքի:

[现行译法] չափազանց շատ ուրախությունը  
*նոր*  
*թարգմանություն* հանգստացնում է ցին, ավելորդ ուրախությունը հանգեցնում է ցիի հանգստի, (սրտի) ցին հանգստանում է ավելորդ ցիից: Ուրախությունը թուլացնում է ցին, չափից դուրս շատ ուրախությունը հանգեցնում է ցիի թուլացման: Չափազանց շատ ուրախությունը հանգեցնում է սրտի ցիի թուլացման:

[标准译法] Չափից շատ ուրախությունը թուլացնում է  
*սրանդարդ*  
*թարգմանություն* ցին:

Մեջբերումներ 引例.

Չափազանց շատ ուրախությունը թուլացնում է ցին...  
Չափավոր ուրախությունն ու երջանկությունը հանգեցնում  
են ցիի ներդաշնակության, մտքի թեթևության և սննդարար  
ու պաշտպանական ցիի հարթ հոսքի: Չափազանց շատ  
ուրախությունը, սակայն, թուլացնում ու ցրում է ցին (*«Պարզ  
գրույց»*):

Ուրախությունն ու երջանկությունը ներդաշնակեցնում ու  
կարգավորում են ցին ու կամքը, որպեսզի հիվանդություն ի  
հայտ չգա: Սակայն չափազանց շատ ուրախությունը  
կստիպի, որ սրտի ցին ցրվի ու չմնա ներսում՝ առաջացնելով  
հիստերիկ ծիծաղ ու սեղմվելու անկարողություն: Բարդ  
դեպքերում կարող են ի հայտ գալ մոլազարության նշաններ  
(*«Բժշկության անկյունաքարեր»*):

Սիրտը պահպանում է հոգին, զգացմունքներից համա-  
պատասխանում է ուրախությանը: Ավելորդ ուրախությունը  
թուլացնում է սրտի ցին ու ցրում այն, ուստի կարող է ի հայտ  
գալ սրտի ցիի անբավարարություն ու մտքի կորուստ:  
Խորհուրդ է տրվում թթու սնունդ ընդունել սրտի ցին ձգելու  
համար (*Բարեփոխված «Մարերիս մեդիկա»*):

### **Ավելորդ թախիծն ուժասպառ է անում ցին բեյ ցե ցիսիաո 悲则气消**

Ավելորդ թախիծը սպառում է թոքի ցին, որովհետև  
տխրությունը թոքի հետ կապված զգացմունք է: Չափազանց  
շատ տխրությունը ցրում է առողջ ցին, հատկապես թոքի ցին,  
ինչը հանգեցնում է վեր ելնելու, ցրելու, գտման ու իջնելու  
գործառույթի խանգարման: Կլինիկական դրսևորումներից  
են հևոցը, խոսելու ցանկության բացակայությունը, ցածր

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

ձայնն ու թույլ շնչառությունը, թուլությունը, ուժի պակասը,  
ընկճվածությունը, հարբուխային հիվանդությունների հա-  
կունը և այլն:

[曾经译法] ցին ցրող ավելորդ թախիծ: Թախիծը կարող  
հին  
և հանգեցնել կենսական էներգիայի սպառ-  
ման: ԹԱԽԻԾԸ ՍՊԱՌՈՒՄ Է (ԹՈՋԻ)  
ՑԻՆ, չափազանց շատ թախիծ, որը ցրում է  
ցին: Ավելորդ թախիծը հանգեցնում է ցիի  
սպառման: Տխրությունը կարող է հանգեցնել  
կենսական էներգիայի սպառման, չափա-  
զանց շատ տխրությունը հանգեցնում է ցիի  
սպառման: Ավելորդ տխրությունը  
հանգեցնում է ցիի սպառման:

[现行译法] չափազանց շատ տխրություն, որը հանգեց-  
նում է ցիի սպառման, ցիի սպառում վշտի  
նոր  
և պատճառով: Վիշտը սպառում է ցին: Ավե-  
լորդ տխրությունը հանգեցնում է ցիի սպառ-  
ման: Տխրությունը ցրում է ցին, ցիի սպառ-  
մանը հանգեցնող տխրություն, թոքի ցիի  
սպառում չափից շատ տխրելու պատճառով:

[标准译法] Ավելորդ թախիծը սպառում է ցին:  
սրանդարդ  
և թարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Թախիծը կարող է հյուծել ցին... Չափից շատ թախիծը  
կարող է հանգեցնել սրտի կծկման և թոքի ընդլայնման՝  
հանգեցնելով նրան, որ էներգիայի վերին աղբյուրը ցրի ցին,  
իսկ սննդարար ցին ու պաշտպանության ցին չկարողանան  
բաշխվել: Հետևաբար, ցին զսպվում է ու վերածվում ջերմու-  
թյան, իսկ ներսում տաք ցին վնասում է առողջ ցին, այստե-  
ղից էլ առաջացել է «ցին հյուծվում է» արտահայտությունը  
(«Պարզ գրույց»):



Չափից շատ թախիծը հյուծում է ցին, ինչն էլ հանգեցնում է դատարկ բաբախյունի («Ասեղնաբուժության հիմունքներ»):

Չափից շատ թախիծը հյուծում է ցին: Երբ հիասթափությունը ճնշի մարդու կամքն ու մտադրությունները, մարդը ճնշված կզգա, ու ցին նույնպես կցրվի (*Բժշկության անկյունաքարեր*):

### **Ավելորդ վախը թուլացնում է ցին կուն ցե ցիսիա 恐则气下**

Ավելորդ վախը կարող է հանգեցնել անվստահության և երիկամի ցիի թուլացման, որովհետև վախը զգացմունք է, որը կապված է երիկամի հետ: Անակնկալ վախը կամ մշտական երկյուղը կարող է վնասել երիկամը՝ երիկամի հոսքն ուղղելով դեպի ներքև: Այն դառնում է ոչ հաստատուն, կարող է հանգեցնել էական ցիի թուլացման և հյուծման: Կլինիկական դրսևորումները ներառում են անմիզապահություն և անկղապահություն, սերմնաժայթքում, դաշտանային ցիկլի խանգարումներ կամ լեյկորեա: Էական ցիի կորստի արդյունքում կարող են ի հայտ գալ ցավային զգացողություններ և թուլություն մեջքի ստորին հատվածում ու ծնկներում, ոտքերի թուլություն և այլ ախտանիշներ:

[曾经译法] Վախը թուլացնում է երիկամի ցին  
հին  
*թարգմանություն* (կենսական էներգիա), ցիի անկմանը  
հանգեցնող վախ, ՍԱՐՍԱՓԸ ԿԱՐՈՂ Է  
ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ  
ՓԼՈՒՉՍԱՆ, վախը թուլացնում է (երիկա-  
մի) ցին: Վախը հանգեցնում է ցիի վայրէջ-  
քին: Վախը թուլացնում է ցին: Սարսափը

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

կարող է հանգեցնել կենսական էներգիայի  
ոչ սովորական անկման: Վախը հանգեցնում  
է ցիի սուզման: Վախը հանգեցնում է  
երիկամի-ցիի թուլացման:

[现行译法] Յիի թուլացմանը հանգեցնող վախ, վախը  
*նոր*  
*թարգմանություն* թուլացնում է ցին: Սարսափը կարող է  
հանգեցնել ցիի թուլացման, ցիի թուլացմանը  
հանգեցնող վախ: Վախը հանգեցնում է ցիի  
թուլացման:

[标准译法] Ավելորդ վախը ցին տանում է ներքև:  
*սրանդարդ*  
*թարգմանություն*

#### Մեջբերումներ 引例.

Չափից շատ վախը թուլացնում է ցին ... Չափից շատ  
վախը կարող է հանգեցնել հիմնական ցիի նվազման՝ բերե-  
լով նրան, որ երիկամն այլևս չի կարողանում համակարգել  
սիրտն ու թոքը, էներգիայի վերին աղբյուրի ցին արգելա-  
փակվում է, ցին վերադառնում է, իսկ էներգիայի ստորին աղ-  
բյուրը՝ լարվում: Հետևաբար, «ցին թուլանում է» («Պարզ  
գրույց»):

Չափազանց շատ վախն առանց թեթևացման կվնասի  
բնահյութը, իսկ բնահյութի վնասումը կհանգեցնի ոսկորների  
ցավի ու թուլության, ընկճվածության ու գլխապտույտների և  
մեծամասամբ ուղեկցվում են սովորական սերմնաժայթքու-  
մով («Հոգևոր առանցք»):

Ավելորդ ահը հանգեցնում է ցիի խանգարման, իսկ ավե-  
լորդ վախը՝ ցիի նվազման: Լյարդն ու երիկամն անխուսա-  
փելիորեն կվնասվեն («Չինյունեի երկերի լիակատար ծողո-  
վածու»):

## Ավելորդ վախը խափանում է ցին ձին ցե ցիլուան 惊则气乱

Հանկարծակի վախը կամ ահը կարող է հանգեցնել սրտի ցիի խանգարման, ինչն էլ հետագայում բերում է ցիի ու արյան աններդաշնակության: Վախը մարդու արձագանքն է անակնկալ իրադարձության, օրինակ, ինչ-որ արտասովոր երևույթի ակնատես լինելու կամ հանկարծակի վախի դեպքում: Սա պաշտպանական հոգեբանական մեխանիզմ է, որի օգնությամբ մարդիկ արձագանքում են բացասական արտաքին ազդակներին: Վախը կարող է հանգեցնել ցի շարժման, ցիի հոսքի խանգարման և ոչ սովորական մտավոր վիճակների: Կլինիկական դրսևորումներն են՝ սրտի ուժգին բաբախյունը, անհանգստությունը, տագնապը, անքնությունը և հեշտ վախենալու սովորությունը: Որոշ հիվանդներ նույնիսկ կարող են ունենալ մոլագարներին հատուկ ախտանիշներ, ինչպիսիք են անհողաբաշխ խոսքը, ֆանատիկ լացն ու ծիծաղը, գառանցանքն ու հուզմունքը:

[曾经译法] Ցիի խանգարման հանգեցնող վախ: Սարսափը կարող է հանգեցնել կենսական էներգիայի խանգարումների, ՎԱԽԸ  
*հին*  
*բարգմանություն*  
ՀԱՆԳԵՅՆՈՒՄ Է ՑԻԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ:  
Ավելորդ վախը հանգեցնում է ցիի  
խանգարումների:

[现行译法] ցիի հոսքի խախտում վախի պատճառով,  
*նոր*  
*բարգմանություն*  
ցին անհանգստացնող վախ, վախ, որը  
խանգարում է ցին, ցիի խանգարում  
առաջացնող վախ, ցիի խանգարում  
սարսափի պատճառով

[标准译法] Ավելորդ վախը խախտում է ցին:  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Մեջբերումներ 引例.

Ավելորդ վախը հանգեցնում է ցիի խանգարման...  
Անակնկալ վախը կամ ահը հանգեցնում է սրտի ուժգին  
բաբախյունի, մտավոր շեղման և հապաղման: Հետևաբար,  
ցին խախտված է («Պարզ գրույց»):

Փորլուծություն լինում է, երբ սիրտը վախենում է: Վախը  
հանգեցնում է ցիի խանգարման, ինչն էլ իր հերթին՝ սրտի  
ցիի օբստրուկցիայի և ջրային հեղուկների ներքին հոսքի  
դեպի աղիքներ, ինչը հետագայում բերում է փորլուծության  
(«Ախրասնիչներ, պատճառներ, բարախյուն և բուժումներ»):

Վախն առաջանում է արտաքին ազդակներից: Այն կա-  
րող է հանգեցնել ցիի խանգարման: Հետևաբար, հիվանդի  
սրտի զարկն անհանգիստ է («Ոսկե խցի հիմնական դեղա-  
յունների ընդարձակ ծանոթագրություններ»):

### **Ավելորդ ցուրտը հանգեցնում է ցիի կրճատումներին հան ցե ցիշուու 寒则气收**

Ախտածին ցուրտը ներխուժում է մարմին ու հանգեցնում  
ցիի կրճատման, ինչի արդյունքում ի հայտ է գալիս ճեղքերի,  
միջօրեականների, ջրերի ու անոթների կրճատում և սպազմ:  
Մրսածության գործոնով պայմանավորված հիվանդություն-  
ներին բնորոշ են կրճատումներ: Երբ ախտածին ցուրտը  
ներխուժում է մաշկի ու մկանների մակերես, փակում է ծա-  
կոտիներն ու մկանային միջանկյալ տարածությունները՝  
այդպիսով կանխելով պաշտպանիչ յանի ցրումը: Կլինիկա-  
կան դրևստրումներից են ցրտի հանդեպ հակակրանքը,  
տենդր և քրտինքի բացակայությունը: Երբ ցուրտը ներխուժի  
արյունատար անոթներ, կարող է տեղի ունենալ ցիի ու  
արյան լճացում և արյունատար անոթների սպազմ, ինչը  
դրսևորվում է գլխացավի, մարմնի ցավի տեսքով ու սրտի

լարված բաբախյունով: Երբ ցուրտը ներխուժում է միջօրեականներ և հողեր, կարող է առաջանալ հողերի կրճատում և սպազմ, որը դրսևորվում է ծավվելու և ձգվելու անկարողությամբ, վերջույթների սառնությամբ ու թմրածությամբ:

[曾经译法] Ցուրտը հանգեցնում է կծկումների: Ցուրտը թուլացնում է էներգիան: ՏՈՒՐՏԸ  
*հին*  
*բարգմանություն* ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ Է ԿՐՃԱՏԱՆ/ԿԾԿՄԱՆ

[现行译法] Ցուրտը թուլացնում է յան-ցին, ցուրտը փոքրացնում է ցին, ցին կրճատող ցուրտ, ցուրտը սեղմում է ցին, ցուրտը կրճատում է ցին

[标准译法] Ավելորդ ցուրտը կրճատում է ցին:  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Չափից շատ ցուրտը հանգեցնում է ցիի կրճատման... Ավելորդ ցուրտը հանգեցնում է մկանային միջանկյալ տարածությունների փակման և դժվարացնում է ցիի հոսքը: Հետևաբար, «ցին կրճատվում է» («Պարզ գրույց»):

Ավելորդ ցրտի պատճառով ի հայտ է գալիս հետևյալ ախտաբանական պատկերը. երբ մարդու մարմինը ենթարկվում է ախտածին ցրտի, մկանային միջանկյալ տարածությունը փակվում է, իսկ պաշտպանիչ ցին չի կարողանում հասնել մարմնի մակերես: Արդյունքում զան-ֆու օրգանների ցին չի սեղմվում ներսում («Պարզ գրույցի ծանոթագրություններ և մեկնաբանություններ Դեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնում»):

Չափից շատ ցուրտը կրճատում է ցին: Բուժման համար անհրաժեշտ է օգտագործել սուր խոտաբույսեր՝ ցին ցրելու, և քաղցր դեղամիջոցներ՝ վիճակը թեթևացնելու համար («Նեֆրիտի առանցքի» մանրամասն բացատրություն):

## **Ավերող ջերմությունը հանգեցնում է ցիի լիցքաթափման ջյուն ցե ցիսիե 炁则气泄**

Ախտածին ամառային ջերմությունը կարող է հանգեցնել մկանային միջանկյալ տարածությունների բացմանն ու առողջ ցիի լիցքաթափմանը: Ախտածին ամառային տապը, որին հատուկ է բարձրացումն ու ցրումը, հանգեցնում է նրան, որ մարմնի հեղուկները դուրս են գալիս բաց ծակոտիներից: Հեղուկների կորստին զուգահեռ ցին նույնպես լիցքաթափվում է, քանի որ հեղուկների մեջ կա ցի: Կլինիկական տեսանկյունից, սա կարող է դրսևորվել որպես հեղուկի սպառում և ցիի անբավարարություն: Առաջինը ներառում է ծարավ, խմելու բուռն ցանկություն և քիչ քանակով մուգ մեզի առկայություն, իսկ երկրորդը՝ հևոց և հոգնածություն: Ծայրահեղ դեպքերում, երբ ցին ու հեղուկները սպառվում են, թափանցիկ ճեղքերի սնուցման բացակայության հետևանքով կարող են ի հայտ գալ անսպասելի ուշագնացություն և գիտակցության կորուստ:

- [曾经译法] կենսական էներգիայի սպառմանը  
*հին*  
*բարգմանություն* հանգեցնող տենդ, տաքությունը  
հանգեցնում է ցիի լիցքաթափման
- [现行译法] ՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԱՈՒՄ Է  
*նոր*  
*բարգմանություն* ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՆ: Տաքությունը  
հանգեցնում է ցիի լիցքաթափման:  
Տաքությունը ցրում է ցին, յանի սկզբունքի  
ցրմանը հանգեցնող տենդ, չափից շատ  
տապը հանգեցնում է ցիի արտահոսքի
- [标准译法] Չափից շատ տաքությունը հանգեցնում է  
*արևնդարդ*  
*բարգմանություն* ցիի արտահոսքի:

Մեջբերումներ 引例.

Չափազանց շատ ջերմությունը հանգեցնում է ցիի արտահոսքին... Խիստ ամառային տապը բացում է մկանային միջանկյալ տարածությունները, ապահովում սննդարար ցիի ու պաշտպանիչ ցիի սահուն արտահոսքն ու հանգեցնում ամառ քրտնարտադրության: Ցին արտահոսում է քրտինքի հետ, այստեղից էլ՝ «ցին արտահոսում է» արտահայտությունը (*«Պարզ գրույց»*):

Չափից շատ շոգը հանգեցնում է ցիի արտահոսքի: Այժմ ախտածին ամառային տապը ներխուժում է պաշտպանիչ ցի, և կարող են ի հայտ գալ տենդ և ինքնաբույս քրտնարտադրություն: Որպես միապետ-դեղամիջոց՝ հարկ է օգտագործել քաղցր-տաք հուանցին (աստղածաղկի արմատ), որը լրացնում է ցին (*Զննահատություն փայծաղի և սրամորսի վերաբերյալ*):

### **Գերլարումը սպառում է ցին** **լաո ցե ցիհաո 劳则气耗**

Գերլարումը սովորաբար հանգեցնում է առողջ ցիի սպառման: Գերլարվածությունը հանգեցնում է ծայրահեղ հևոցի ու քրտնարտադրության: Չափազանց շատ հևոցը սպառում է թոքերի ցին, իսկ չափից շատ քրտնարտադրությունը կարող է հանգեցնել առողջ ցիի նվազման, քանի որ ցին հեղուկների հետ կարող է լիցքաթափվել: Այսպիսով, զարգանում է սննդարար ցիի, հատկապես թոքի ու փայծաղի ցիի սպառում: Կլինիկական տեսանկյունից հաճախ դրսևորվում է հևոց, չխտելու ցանկություն, ուժասպառություն, ուժերի հյուծում և վերջույթների ուժասպառություն:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

- [曾经译法] գերլարումը կարող է հանգեցնել կենսական  
*հին*  
*քարզանություն* էներգիայի սպառման, ցիի սպառմանը  
հանգեցնող գերլարում
- [现行译法] **ԳԵՐԼԱՐՈՒՄ, ՈՐԸ ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ Է ՑԻԻ**  
*նոր*  
*քարզանություն* **ՀՅՈՒԾՄԱՆ**, լարվածությունը սպառում է  
ցիև, գերլարվածությունը հանգեցնում է ցիի  
սպառման, գերլարումը հանգեցնում է ցիի  
սպառման, գերլարվածությունը հանգեցնում  
է ցիի կորստի, ցիի հյուծում ծայրահեղ  
հոգնածության պատճառով
- [标准译法] Գերլարումը սպառում է ցիև:  
*սրանդար*  
*քարզանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Գերլարումը սպառում է ցիև... Այն հանգեցնում է հեղցի,  
քրտնարտադրության և առողջ ցիի արտահոսքին մարդու  
մարմնի ներսում և դրանից դուրս: Հետևաբար, «ցիև սպառ-  
վում է» («Պարզ գրույց»):

Գերլարումը հանգեցնում է ցիի սպառման, և պատճառն  
այն է, որ գերլարումը խախտում է ցիի շարժումն ու հան-  
գեցնում հեղցի ու քրտնարտադրության: Հեղցի հետևանքով  
ցիև ցրվում է ներսում, իսկ քրտնարտադրության հետևան-  
քով՝ դրսում: Արդյունքում ցիև սպառվում ու ցրվում է («Պարզ  
գրույցի» ծանոթագրություններ և մեկնաբանություններ  
«Կեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնում»):

Հնարավոր է, որ գերլարումը հանգեցնի ցիի սպառման:  
Այդ դեպքում թոքի ցիև կվնասվի, ինչը կհանգեցնի ձայնի  
խռպոտության («Շիշանի դեպքի արձանագրություն»):



## Ախտածին ցիի և առողջ ցիի առատություն և հյուծում սինգեն շենշուայ 邪正盛衰

Եզրույթը վերաբերում է առողջ ցիի և ախտածին ցիի ուժի փոփոխությանը, այն է՝ պայքարի մեջ, հիվանդությունների զարգացման ընթացքում առատությանը և թուլացմանը: Առողջ ցին կարող է վնասվել, երբ ախտածին ցին ներխուժի մարմին, բայց մյուս կողմից, առողջ ցին կարող է պաշտպանել և վանել ախտածին գործոնները: Պայքարի միտումն ու արդյունքը ոչ միայն հիվանդությունների ծագումը որոշելն է, այլև վիճակի զարգացման, կանխատեսման և ավելցուկի կամ անբավարարության վրա ազդելը: Եթե թե՛ առողջ, թե՛ ախտածին ցին առատ են, պայքարը կլինի կատաղի, և հիմնականում ի հայտ կգա ավելցուկ: Եթե թե՛ առողջ ցին, թե՛ ախտածին ցին թուլացած են, մեծ մասամբ ի հայտ կգա անբավարարություն: Եթե ախտածին ցին առատ է, իսկ առողջ ցին՝ թուլացած, մեծ մասամբ կարող են ի հայտ գալ անբավարարության և ավելցուկի համալիր տարբերակներ:

- [曾经译法] չարի և բարու բարգավաճում և նվազում,  
*հին*  
*բարգմանություն* Չարի և կենսական ցիի ավելցուկ և թուլու-  
թյուն, ԱՌ-ԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՎԱԶՈՒՄ
- [现行译法] ախտածին գործոնների և առողջ ցիի  
*նոր*  
*բարգմանություն* առատություն և նվազում, գերակայություն և  
նվազում, ավելցուկ և նվազում,  
առատություն և հյուծում
- [标准译法] ախտածին ցիի և առողջ ցիի առատություն  
*սրանդարտ*  
*բարգմանություն* և հյուծում

Մեջբերումներ 引例.

Նույնիսկ ավելցուկային մոդելի դեպքում չի կարելի չարաշահել ուժեղ ազդեցությամբ դեղամիջոցները, առավել ևս չի կարելի այն դեպքերում, երբ առկա է անբավարարու-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

թյան մոդել: Սա կուտակումների բուժման պատկերացումներից մեկն է: Առողջ ցիի և ախտածին ցիի ավելցուկն ու նվազումը պետք է մանրամասն գնահատել (*«Չիյունեի երկերի լիակատար ժողովածու»*):

Բուժումը սկսելուց առաջ հարկ է գնահատել հինգ տարրերի առաջացումը, զսպումը, գերզսպումն ու հակազսպումը, ինչպես նաև սրտի բաբախյունի դրսևորումներն ախտածին ցիի ու առողջ ցիի ավելցուկի և նվազման տեսանկյունից (*«Ցրրահարության դեպքերի ժողովածու»*):

Եթե մարդն ի վիճակի չէ հասկանալ տարվա գերակշռող ցիի փոփոխությունները և դիտարկում է միայն այն հարցը, թե արդյոք ցուրտ է թե տաք, նա չի կարող տարբերակել ախտածին ցիի ու առողջ ցիի առատությունն ու թուլացումը (*«Սահմանված քանակների արդյունավետ օգտագործում»*):

### **Կեղծ անբավարարություն՝ իրական ավելցուկ ժենշի ձիասու 真实假虛**

Եզրույթը վերաբերում է կլինիկական վիճակին, երբ հիվանդությունը դրսևորում է այս կամ այն երևույթի առատություն, բայց իրականում կա թաքնված անբավարարություն: Դրա պատճառը հիպերակտիվ ախտածին ցիի ներքին կուտակումն է, որն արգելափակում է միջօրեականներն ու թույլ չի տալիս, որ ցին ու արյունը դուրս գան: Օրինաչափությունը նաև հայտնի է «անբավարարության դրսևորումների առաջացում ծայրահեղ առատության մեջ» անվանմամբ: Օրինակ, ջերմային կուտակումների դեպքում ավելցուկային ջերմության ախտանիշները կարող են դրսևորվել փորկապության, որովայնի ցավի՝ ձգվածության և լցվածության զգացումով, կամ նույնիսկ զառանցանքի տեսքով: Մյուս կողմից, քանի որ յան ցին արգելափակված է ներսում և ի վիճակի չէ ցրվելու, կարող են ի հայտ գալ կեղծ անբավա-

րարության ախտանիշներ, ինչպիսիք են դեմքի գունատու-  
թյունը, վերջույթների սառնությունն ու հոգնածությունը:

[曾经译法] *հին  
թարգմանություն* ասթենիայի համախտանիշ արտաքինից,  
բայց սթենիայի համախտանիշ՝ ըստ  
բնույթի, ավելցուկի համախտանիշ՝ կեղծ  
անբավարարությամբ, ԻՐԱԿԱՆ ԱՎԵԼ-  
ՑՈՒԿ՝ ԿԵՂԾ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ

[现行译法] *նոր  
թարգմանություն* ավելցուկային տիպի համախտանիշ՝ կեղծ  
անբավարարության ախտանիշներով,  
սթենիայի համախտանիշ՝ կեղծ ասթենիայի  
աշխտանիշներով, իրական սթենիայի և  
կեղծ սթենիայի համախտանիշ, իրական  
ավելցուկի և կեղծ անբավարարության  
համախտանիշ, ավելցուկի համախտանիշ՝  
կեղծ անբավարարության ախտանիշներով,  
խսկական ավելցուկ՝ կեղծ անբավարա-  
րությամբ, ավելցուկի համախտանիշ՝ կեղծ  
անվարարարությամբ

[标准译法] *արանդար  
թարգմանություն* իսկական ավելցուկ՝ կեղծ  
անբավարարությամբ

Մեջբերումներ 引例.

Մարդը չի կարող վստահաբար ասել, որ կեղծ անբավա-  
րարությամբ իրական ավելցուկի դրսևորումներ գոյություն  
չունեն: Օրինակ, ներքնածին-ախտածին ցուրտը կամ սննդի  
կուտակումը հանգեցնում է ցիի լճացման և սրտի ու որովայ-  
նի սուր ցավի՝ թաքնված, ընդհատ-ընդհատ կամ թելանման  
բաբախյունով: Պատճառն այն է, որ ախտածին ցին արգե-  
լակում է միջօրեականները: Չնայած բաբախյունի դրսևո-  
րումները սովորաբար վկայում են անբավարարության մա-  
սին, պետք է լինեն ավելցուկային այնպիսի ախտանիշներ,  
ինչպիսիք են ցավն ու որովայնի փքվածությունը: Սա կեղծ

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

անբավարարության օրինաչափ դրսևորում է *(Չինյունեի  
երկերի լիակատար ժողովածու)*:

Չի կարելի վստահ լինել, որ կեղծ անբավարարությամբ  
խկական ավելցուկի դրսևորումների օրինաչափություն գո-  
յություն չունի: Եթե թեթև հիվանդությունները պետք է բուժել  
ախտանիշների համաձայն, ապա լուրջ հիվանդությունները  
պետք է բուժել ըստ սրտի բաբախյունի դրսևորումների: Սա  
հարմար մեթոդ է (*«Սրտագարկի մեկնաբանություն»*):

### **Իրական անբավարարություն՝ կեղծ ավելցուկ ժենսու ջիաշի 真虛假实**

Եզրույթը վերաբերում է հիվանդի կլինիկական վիճակին,  
երբ հիվանդությանը բնորոշ է անբավարարությունը, իսկ  
ավելցուկը թաքնված է: Այս երևույթը հիմնականում կապ-  
ված է առողջ ցիի անբավարարության հետ զան-ֆու օրգան-  
ներում և միջօրեականներում, որը հանգեցնում է շարժողա-  
կան և գրգռիչ գործառույթների նվազման: Եզրույթը հայտնի  
է նաև որպես «ավելցուկային երևույթներ ծայրահեղ անբա-  
վարարության դեպքում»: Օրինակ, փայծաղի ցիի անբավա-  
րարությունը, հանգեցնելով փոխադրման և ձևափոխման  
գործառույթի խանգարման, կարող է ի հայտ բերել այնպիսի  
կեղծ ավելցուկային ախտանիշներ, ինչպիսիք են ստամբսի  
ու որովայնի փքվածությունն ու ցավը (սովորաբար ընդհա-  
տումներով): Մյուս խնդրո առարկան փորկապությունն է,  
որը տեղի է ունենում տևական կամ լուրջ հիվանդությունից  
հետո կամ տարեց հիվանդների դեպքում՝ արտաթորման  
համար անհրաժեշտ անբավարար ցիի անկարողության  
պատճառով:

[曾经译法] արտաքինից կեղծ սթենիայի, բայց բնությով  
հիմ  
բարգմանություն իրական ասթենիայի համախտանիշ,  
ԻՐԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԿԵՂԾ ԱՎԵԼՅՈՒԿ, դրսից սթենիայի, ներսից՝ ասթենիայի համախտանիշ, իրական անբավարարություն՝ կեղծ ավելցուկ, անբավարարության համախտանիշ՝ կեղծ ավելցուկի ախտանիշներով, իրական անբավարարություն՝ կեղծ ավելցուկ:

[现行译法] անբավարարության համախտանիշ՝ կեղծ ավելցուկի ախտանիշներով, ասթենիայի համախտանիշ՝ կեղծ սթենիայի ախտանիշներով, իրական ասթենիա և կեղծ սթենիա, իրական անբավարարության և կեղծ ավելցուկի ախտանիշ, իրական անբավարարություն՝ կեղծ ավելցուկ:

*նոր  
թարգմանություն*

[标准译法] ճշմարիտ անբավարարություն՝ կեղծ ավելցուկ

*սրանդար  
թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ավելին, միջին վիճակագրական մարդիկ հաճախ, պարզվում է, դրսևորում են կեղծ ավելցուկային ախտանիշներով իսկական անբավարարության օրինաչափություն, և նրանց աչքի հիվանդությունները հաճախ համապատասխանում են «բարձր ջերմություն-ցածր ցուրտ» օրինաչափությանը (*«Ակնաբուժության մասին դասական գործերի մեծ ժողովածու»*):

Մինչդեռ հնարավոր է, որ ավելցուկային երևույթներ լինեն այն ժամանակ, երբ անբավարարության մոդելը հասնում է ծայրահեղության, ուստի ի հայտ են գալիս կեղծ ավելցուկային ախտանիշներ: Հնարավոր է, որ լինեն անբավարարության դրսևորումներ, երբ ավելցուկային մոդելը հասնի ծայրահեղության, և այդպիսով ի հայտ կգան կեղծ անբավարարության ախտանիշներ (*«Բժշկական արվեստ»*):

## **Ին-յան աններդաշնակություն** **ինյան շիֆաո 阴阳失调**

Եզրույթը ինի ու յանի միջև հավասարակշռության կորուստը բացատրելու կարճ միջոց է: Մասնավորապես, այն ցույց է տալիս, որ հիվանդության զարգացմանն ու առաջընթացին զուգահեռ ինի ու յանի հարաբերական հավասարակշռությունն ու համակարգումը խախտվում է զանազան ախտածին գործոնների պատճառով, ինչը հանգեցնում է մի շարք ախտածին փոփոխությունների, ներառյալ հարաբերական առատությունը կամ նվազումը, փոխադարձ վնասումը, փոխադարձ վանումն ու ինի ու յանի փլուզումը: Ինի ու յանի հավասարակշռության խախտումն առաջին հերթին դրսևորվում է ցրտի կամ շոգի օրինաչափությունների տեսքով: Ի լրումն դրա, ավանդական չինական բժշկությունը սահմանում է, որ ախտածին ցին հիվանդություններ չի առաջացնի, մինչև որ մարդու օրգանիզմում չխախտվի ին-յան հավասարակշռությունը: Հետևաբար, այս իմաստով, եզրույթը նաև ընդհանուր պնդում է, որը ցույց է տալիս տարբեր գործառութային և օրգանական խանգարումներ:

- [曾经译法] *ինի*  
*բարգմանություն* ԻՆԻ ԵՎ ՅԱՆԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՈՒՄԻ ԹՅՈՒՆ, համակարգման բացակայություն ինի ու յանի միջև, ին-յան աններդաշնակություն, ինի ու յանի անհավասարակշռություն, ինի ու յանի անհավասարակշռություն, ինի ու յանի անհավասարակշռություն, ինի և յանի ոչ համակարգում, ինի և յանի անհավասարակշռություն/խանգարում
- [现行译法] *նոյ*  
*բարգմանություն* ինի և յանի անհավասարակշռություն, հավասարակշռության բացակայություն ինի ու յանի միջև, աններդաշնակություն ինի ու յանի միջև, ին-յան աններդաշնակություն, հավասարակշռության խախտում ինի ու յանի միջև

[标准译法] ին-յան անհավասարակշռություն  
սրանդարդ  
բարզմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Բոլոր մարդկային հիվանդությունները ծագում են ին-յան աններդաշնակությունից կամ ջրի ու կրակի հարաբերական գերակշռությունից (*Ֆենի գաղտնի արշանագրությունները Դիպակե սյաոուսակում*):

Անբավարարության և խանգարումների հետ կապված բոլոր հիվանդություններն առնչվում են ին-յան աններդաշնակության կամ ջրի կամ կրակի հարաբերական գերիշխանության հետ (*Ընդհանրի գաղտնի բազմակողմանի բժշկական խորհուրդներ*):

### **Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտի ինճեն ցե հան 阴胜则寒**

Եզրույթը վերաբերում է ավելցուկային ին ցիի ախտածին վիճակին, որը հիվանդության զարգացման ընթացքում հանգեցնում է ֆիզիոլոգիական ակտիվության արգելակման, ավելորդ ջերմության կորստի և ախտածին մետաբոլիտների կուտակման: Եթե ինը զովացնում, խոնավեցնում, ճնշում ու հանգստացնում է, ապա ինի ախտածին ավելցուկը, որին հատուկ են սառնությունը, ապակտիվությունն ու խոնավությունը, ինչպես նաև յանի բնականոն մակարդակը, հանգեցնում է մրսածության զգացման: Կլինիկական տեսանկյունից այն դրսևորվում է սառը մարմնի, սառը վերջույթների, կծկվածության, գունատ ու խոնավ լեզվի, սրտի դանդաղ բաբախյունի և այլնի տեսքով: Ինի գերակշռությունը, որը հանգեցնում է մրսածության, հիմնականում կապված է

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

ինի ախտածին գործոնների հետ, ինչպիսիք են ցուրտն ու խոնավությունը, հում կամ սառը ուտելիքի գերապառնունը և էներգիայի միջին աղբյուրում պահվող ցուրտը, որը թույլ չի տալիս, որ մարմնի յան ցին դիմակայի ավելցուկային ինին: Այսպիսով, ին ցին ախտաբանության տեսանկյունից չափազանց շատ է:

[曾经译法] ինի ավելցուկն ի հայտ է բերում ցրտի համախտանիշ, ԳԵՐԻՇԽՈՂ ԻՆԸ ՅՈՒԲՏ Է ՏԱՐԱԾՈՒՄ: Ավելցուկային ինը կարող է հանգեցնել ցրտի զգացողության, ինի ավելցուկը հանգեցնում է ցրտի համախտանիշի, ցրտի համախտանիշներ ի հայտ կգան ինի ավելցուկի դեպքում: Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտի համախտանիշի, ակտիվ ինը հանգեցնում է ներքնածին ցրտի: Ավելցուկային ինը հանգեցնում է ցրտի, ավելցուկային ինն առաջացնում է ցուրտ, հիպեր-ինը ցուրտ է արտադրում:

[现行译法] ցրտի համախտանիշ՝ ինի ավելցուկի արդյունքում, ցրտի հանգեցնող գերիշխող ին, ինի գերիշխում, որը հանգեցնում է ցրտի, ինի առատություն, որն ի հայտ է բերում մրսածության դրսևորումներ, չափից շատ ինը հանգեցնում է մրսածության

[标准译法] Ինի գերակշռումը հանգեցնում է ցրտի:  
*սրանդարս*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Երբ մալարիայի ցին միածուլվում է յանի հետ, տեղի է ունենում յանի գերակշռություն: Երբ այն միածուլվում է ինի հետ, տեղի է ունենում ինի գերակշռություն: Ինի գերակշռու-



թյունը հանգեցնում է ցրտային դրսևորումների, յանի գերակշռությունը՝ ջերմային դրսևորումներ («*Պարզ գրույց*»):

Այլ կերպ ասած, դողն ու տենդն ինի ու յանի պայքարի արդյունքն են: Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտային դրսևորումների, յանի գերակշռությունը՝ ջերմային դրսևորումների («*Ցրտահարության վնասվածքների համառուր նկարագրություն*»):

Ցրտի ու տենդի հանդեպ հակակրանքն առաջանում են ինի կամ յանի գերակշռությունից: Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտային դրսևորումների և յանի հարաբերական թուլացման, յանի գերակշռությունը՝ ջերմային դրսևորումների և ինի հարաբերական թուլացման (*Չինյունի երկերի լիակատար ժողովածու*):

### **Յանի գերակշռությունը հանգեցնում է ջերմության յանչեն ցե րե 阳胜则热**

Եզրույթը վերաբերում է ավելցուկային յան ցիի ախտաբանական վիճակին, որը հիվանդության զարգացման ընթացքում հանգեցնում է հիպերակտիվության, օրգանիզմի սուր արձագանքի և բարձր ջերմության: Եթե յանը ջերմացնում, խթանում ու գրգռում է, ապա դրա ախտաբանական ավելցուկը, որն ինի բնականոն մակարդակում աչքի է ընկնում հիպերակտիվությամբ և չորությամբ, հանգեցնում է ջերմության ավելցուկային մոդելի: Կլինիկական տեսանկյունից, այն դրսևորվում է բարձր ջերմությամբ, նյարդային վիճակով, ծարավով, դեմքի ու աչքերի կարմրությամբ, մուգ դեղին մեզով, չոր կղանքով, լեզվի դեղնավուն շերտով, արագ սրտազարկով և այլն: Յանի գերակշռությունը, որը հանգեցնում է ջերմային դրսևորումների, առավել հաճախ կապված է յանի ախտածին գործոնների հարձակման հետ, ինչպիսիք են ջերմությունը, ինի ախտածին գործոնների ներ-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

թափանցումը, որը վերածվում է ջերմության, ավելորդ զգացմունքների պատճառած վնասը, որը վերածվում է կրակի, և ջերմությունը, որը պայմանավորված է ցիի լճացմամբ, արյան արգելակմամբ, սննդի կուտակմամբ և այլնով:

[曾经译法] Յանի ավելցուկը հանգեցնում է ջերմային համախտանիշի: ԱՎԵԼՈՐԳ ՅԱՆԸ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ Ե ԱՐՏԱԳՐՈՒՄ: Յանի ավելցուկը կարող է ի հայտ բերել ջերմության համախտանիշ, ջերմության համախտանիշի հանգեցնող յանի ավելցուկ: Ավելորդ ջերմության համախտանիշ ի հայտ կգա յանի ավելցուկի դեպքում: Յանի առատությունը հանգեցնում է ջերմության համախտանիշի: Յանի ավելցուկը հանգեցնում է ջերմության համախտանիշի: Ավելցուկային յանը ջերմություն է արտադրում, ջերմություն արտադրող հիպեր-յան:

[现行译法] ջերմության համախտանիշ՝ պայմանավորված յանի ավելցուկով, ջերմություն արտադրող յանի ավելցուկ, ջերմության հանգեցնող առատ յան, ծայրահեղ շատ յանով պայմանավորված ջերմության համախտանիշ, ջերմության հանգեցնող յանի առատություն

[标准译法] Յանի գերակշռությունը հանգեցնում է ջերմության  
*սրանդարդ*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Տրտի ու տենդի հանդեպ հակակրանքի պատճառն ինի կամ յանի գերակշռությունն է: Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտի դրսևորումների յանի հարաբերական թուլացման պատճառով, յանի գերակշռությունը հանգեցնում է

ջերմային դրսևորումների՝ ինի հարաբերական թուացման պատճառով (*Չինյունեի երկերի լիակատար ժողովածու*):

Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտի դրսևորումների, իսկ յանի գերակշռությունը՝ ջերմային դրսևորումների: Ինի ու յանի պայքարը հանգեցնում է միաժամանակ դողերոցքի ու քրտնարտադրության (*«Ցուրահարության վնասվածքների բննախոսություն. ծանոթագրված»*):

Ըստ «Գեղին կայսեր Բժշկության ներքին կանոնի»՝ յանի գերակշռությունը կարող է հանգեցնել ջերմային դրսևորումների. սա չափից շատ յան-կրակի հետևանք է: Կլինիկական ախտանիշներն են՝ նյարդային վիճակ, ծարավ, չոր կղանք, մուգ մեզ, բարդ ու ցավոտ միզարձակություն և հաճախացած սրտազարկ դաստակի վեց դիրքերում: Բուժման համար հարկ է կիրառել զովացնող կամ սառեցնող դեղաբույսեր (*«Բժշկության անկյունաքարեր»*):

### **Ինի թուացումն ազդում է յանի վրա ինսուն ջի յան 阴损及阳**

Եզրույթը վերաբերում է ախտածին վիճակին, որը բնութագրվում է ինի առաջնային և յանի երկրորդային անբավարարությամբ: Ինի էության կամ ին ցիի անբավարարությունը կամ խանգարումն ազդում է յան ցիի ձևավորման վրա կամ հանգեցնում է յան ցիի սպառման, քանի որ ինն ու յանը փոխկախյալ են, ինչն էլ հանգեցնում է յանի անբավարարության՝ ի լրումն ինի անբավարարության: Օրինակ, լյարդի յանի հիպերակտիվության օրինակափության պատճառը հիմնականում թե՛ լյարդի, թե՛ երիկամի ինի անբավարարությունն է. լյարդը չի կարողանում վերահսկել յանը, կամ, հինգ տարրերի տեսանկյունից, ջուրը չի կարողանում սնել փայտը: Հիվանդությունը, սակայն, կարող է զարգանալ՝ վնասելով արյունը, լյարդի ու երիկամի բնահյուրը, ինչը

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

կանդրադառնա երիկամի յանի ձևափոխության վրա, և ի հայտ կգան երիկամի յանի անբավարարության այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են ցրտի հանդեպ հակակրանքը, սառը վերջույթները, դեմքի գունատությունն ու խոր թելանման սրտազարկը: Այսպիսով, ի հայտ է գալիս ինի ու յանի անբավարարություն՝ որպես ինի վնասման պատճառով յանի վրա ազդելու արդյունք:

[曾经译法] անբավարար ինն ազդում է յանի վրա,  
*հին*  
*բարգմանություն* ՅԱՆԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱ-  
ՐՈՒԹՅՈՒՆ, յան՝ անբավարար ինով, յանի  
վրա ազդող ինի անբավարարություն, յանի  
վրա ազդող ինի վնասում, ինի անբավարա-  
րությունն ազդում է յանի վրա, ինի  
սպառումը ներառում է յանը

[现行译法] յանի վրա ազդող ինի անբավարարություն,  
*նոր*  
*բարգմանություն* յանի վրա ազդող ինի մասնակցությամբ,  
յանի վրա ազդող ինի թուլացում, ինի  
խախտում՝ յանի մասնակցությամբ, ինի  
խախտումը խոչընդոտում է յանի առաջա-  
ցումը, ինի խախտումն ազդում է յանի վրա:  
Ինի վնասվածքը ներգործում է յանի վրա,  
ինի խախտումն ազդում է յանի վրա, յանի  
վրա ազդող ինի վնասման  
համախտանիշ/օրինաչափություն:

[标准译法] Ինի վնասումն ազդում է յանի վրա:  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Այն դեպքերում, երբ յանի վրա ազդում են ոչ թե վեց արտաձին-ախտաձին գործոնները, այլ ինի վնասումը, կարելի է կիրառել ցամաքեցման կամ զտման մեթոդներ, և հարկ է, որ

ստամբար սնուցվի («Հիվանդության պատմություն. կլինիկական պրակտիկայի ուղեցույց»):

Հիվանդը վերջերս մրսում էր, սովի զգացողություն չուներ, ուտելու ցանկություն՝ նույնպես: Սա ինի վնասման դեպք է, որն անդրադառնում է յանի վրա («Ծերունի Իփյաոյի հիվանդության պատմություն Սաոյե րնից»):

### **Յանի թուլացումն ազդում է ինի վրա յանսուն ջի ին 阳损及阴**

Եզրույթը վերաբերում է ախտածին վիճակին, որին հատուկ է առաջնային յանի և երկրորդային ինի անբավարարությունը: Յան ցիի անբավարարությունը կամ խախտումն ազդում է ին ցիի առաջացման վրա, քանի որ ինն ու յանը փոխկախյալ են, ինչը հանգեցնում է ինի անբավարարության, ի լրումն յանի անբավարարության: Օրինակ, այտուցվածության պատճառը երիկամի յանի անբավարարությունն է: Անբավարար երիկամի յանը չի կարողանում ձևափոխել ցին, ինչն էլ հանգեցնում է ջրափոխանակության խանգարման, և արդյունքում մաշկում տեղի է ունենում մարմնի հեղուկների կանգ: Սակայն հիվանդությունը կարող է զարգանալ՝ հասնելով ինի անբավարարության, քանի որ անբավարար յան ցին չի կարողանում բավականաչափ ին ցի արտադրել և դրսևորում է երիկամի ինի անբավարարության այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են ծայրահեղ հյուծումը և նույնիսկ ցնցումները, ինչը կապված է յանով պայմանավորված քանու տատանումներով: Այսպիսով, թե՛ ինի, թե՛ յանի անբավարարություն վրա է հասնում յանի խախտման արդյունքում, ինչն անդրադառնում է ինի վրա:

[曾经译法] Անբավարար յանն ազդում է ինի վրա: ԻՆԻ  
իին  
վՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ՅԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱ-  
թարգմանություն ԲՈՒԹՅՈՒՆ, ինը՝ անբավարար յանում,

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

յանի թուլությունն ազդում է ինի վրա, յանի  
թուլացումն ազդում է ինի վրա: Յանը  
վնասում է ինը: Յանի անբավարարությունն  
ազդում է ինի վրա, յանի սպառում՝ ինի  
մասնակցությամբ:

[现行译法] ինի վրա ազդող յանի անբավարարություն,  
*նոր* յանի թուլացումն ազդում է ինի վրա, յանի  
*թարգմանություն* խանգարումը ներառում է ինը, յանի  
խանգարում, որը ներառում է ինը, յանի  
խանգարումը խոչընդոտում է ինի  
առաջացումը, յանի վնասվածքն ազդում է  
ինի վրա, ինի վրա ներգործող յանի  
խանգարում, ինի վրա ազդող յանի  
վնասման համախտանիշ/օրինաչափություն

[标准译法] Յանի խանգարումն ազդում է ինի վրա:  
*սրանդարդ*  
*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Սրտի անբավարարության պատճառն այն է, որ ինի  
թուլացումն ազդում է յանի վրա, յանի թուլացումը՝ թե՛ ինի,  
թե՛ յանի վրա՝ ուղեկցվելով մեծ քանակով ախտածին հե-  
ղուկների ու խորխի կանգով (*Ավանդական չինական բժշկու-  
թյան 100 ժամանակակից բժիշկներ. Շի Ջիչաո*):

Երիկամի յանի թուլացումն ազդում է ինի վրա ու կարող է  
հանգեցնել թե՛ ինի, թե՛ յանի անբավարարության և նույնիսկ  
դրսևորվել թոքախտային հիվանդությամբ (*Մոդելների փար-  
բերակում՝ ըստ Չինական ավանդական բժշկության ախ-  
տաբանության*):

### **Յանի գերակշռությունը հանգեցնում է ինի խանգարման յանչեն ցե ինբին 阳胜则阴病**

Եզրույթը վերաբերում է զանազան ախտաբանական փոփոխությունների, որոնց բնորոշ է մարմնի հեղուկների և ինի խանգարումը՝ պայմանավորված յանի ջերմության գերակշռությամբ: Երբ յանն առատ է, իսկ դրա պատճառով ինի վնասումը դեռ ակնհայտ չէ, ի հայտ է գալիս ավելցուկային ջերմության պատկեր: Եթե վիճակը վատանա, այսինքն՝ յանի ջերմությունը չափազանց շատանա և հանգեցնի մարմնում ինի ակնհայտ վնասվածքի, հիվանդությունը կզարգանա, և ավելորդ ջերմության մողելը կվերածվի չափազանց շատ ջերմության մողելի, որը սովորաբար ուղեկցվում է ինի անբավարարությամբ: Երկարաժամկետ հեռանկարում, քանի որ ինը կարող է լրջորեն վնասվել, հիվանդությունը կարող է էլ ավելի զարգանալ՝ ավելցուկային ջերմության մողելից վերածվելով անբավարար ջերմության մողելի:

[曾经译法] յանի ավելցուկը հանգեցնում է ինի  
*ինի*  
*քարզանկություն* թուլացման, ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ՅԱՆԸ  
ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ Է ԻՆԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ:  
Ավելորդ յանը հանգեցնում է ինի անբավարարության: Յանի գերակշռումը սպառնում է ինը, յանի գերակշռումը հանգեցնում է ինի խանգարման, չափազանց շատ ինը հանգեցնում է ինի անբավարարության, հիպեր-յան, որը հանգեցնում է հիպո-ինի:

[现行译法] ինի խանգարում, որի պատճառը յանի  
*նոր*  
*քարզանկություն* ավելցուկն է, յանի առատությունը հանգեցնում է ինի խանգարման, ավելորդ յանը ստիպում է, որ ինը տառապի, գերակշռող յանը հանգեցնում է ինի խանգարման, յանի գերակշռումը հանգեցնում է ինի խանգարման

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[标准译法] Յանի գերակշռումը հանգեցնում է ինի  
*սրանդարտ* խանգարման:  
*բարգմանություն*

Մեջբերում 引例.

Ինի գերակշռումը հանգեցնում է յանի խանգարման, ինչն էլ ի հայտ է բերում մրասածության դրսևորումներ, իսկ յանի գերակշռումը հանգեցնում է ինի խանգարման՝ ի հայտ բերելով ջերմային դրսևորումներ («Պարզ գրույց»):

Ինի գերակշռումը հանգեցնում է յանի անբավարարության, իսկ յանի գերակշռումը՝ ինի անբավարարության: Այլ կերպ ասած, ինի գերակշռումը հանգեցնում է յանի, յանի գերակշռումը՝ ինի խանգարման (*Մոդելների մշակման բանաչևեր՝ հանուն կյանքի պահպանության*):

### **Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է յանի խանգարման ինչեւ ցե յանբին 阴胜则阳病**

Եզրույթը վերաբերում է յան-ցիի նվազման ախտաբանական փոփոխությանը, որի պատճառն ին ցրտի գերակշռությունն է: Չափազանց շատ ցուրտը մարմնում երկարաժամկետ հեռանկարում կվնասի յան ցին՝ հանգեցնելով յանի անբավարարության, որին հատուկ է մարմնի ֆիզիոլոգիական գործառույթների նվազումն ու յան-ջերմության անբավարարությունը: Այսպիսով, ի հայտ են գալիս թե՛ ավելցուկային ցրտի, թե՛ յանի անբավարարության ախտանիշներ: Եթե ինի գերակշռությունը տևական ժամանակ վնասել է յանը, յանի ցին լրջորեն կվնասվի, և հիվանդությունը կզարգանա՝ ավելցուկային մոդելից վերածվելով ցրտի մոդելի:

[曾经译法] Ինի ավելցուկը հանգեցնում է յանի թուլացման, ԻՆԻ ԱՎԵԼՅՈՒԿԸ ՀԱՆԳԵՑ-  
*հին* ՆՈՒՄ Է ՅԱՆԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ: Ինի ավել-  
*բարգմանություն*



*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

ցույր հանգեցնում է յանի անբավարարության: Ինի գերակշռումը սպառում է յանը: Գերակշռող ինը հանգեցնում է յանի խանգարման: Ինի ավելցուկը հանգեցնում է յանի խանգարման, ինի ավելցուկը հանգեցնում է յանի անբավարարության, հիպեր-ին, որը հանգեցնում է հիպո-յանի:

[现行译法]  
*նոր  
բարգմանություն*

յանի խանգարում՝ պայմանավորված ավելցուկային ինով, գերակշռող ին, որը հանգեցնում է յանի հիվանդության, ինի ավելցուկը ստիպում է, որ յանը տառապի, չափազանց շատ ինը ստիպում է, որ յանը տառապի, գերակշռող ինն առաջացնում է յանի խանգարում, ինի գերակշռումը հանգեցնում է յանի խանգարման:

[标准译法]  
*սրանդար  
բարգմանություն*

Ինի գերակշռումն առաջացնում է յանի խանգարում:

Մեջբերումներ 引例.

Յան ցիի անբավարարությունը համեմատաբար շատացնում է ինը, և կարող են ի հայտ գալ ցրտահարության նշաններ ու ախտանիշներ: Հետևաբար, ինի գերակշռությունը հանգեցնում է յանի խանգարման, և ի հայտ են գալիս մրսածության դրսևորումներ (*Չինյունեի երկերի լիակատար ժողովածու*):

Ինի ախտաբանական փոփոխությունները կհանգեցնեն արյան կանգի, ինչն էլ իր հերթին կառաջացնի ինի գերակշռում: Ինի գերակշռումը կարող է հանգեցնել յանի խանգարման (*Բժշկական ոլորտի ցուցումներ*):

## Առատ ինը վանում է յանը ինչեն գեյան 阴盛格阳

Այս եզրույթը, որը նաև անվանում են «յանի վանում», վերաբերում է այնպիսի ախտածին վիճակի, երբ ծայրահեղ առատ ին-սառնությունը կուտակվում է մարմնի ներսում՝ ստիպելով, որ յան ցին հոսի դեպի մարմնի մակերես: Ավելորդ ներքին ին-սառնությունը հիվանդության հիմնական պատճառն է: Սակայն, քանի որ ինը վանում է յանի ցին, և այն ուղղվում է դեպի մարմնի մակերես, կարող են ի հայտ գալ կեղծ ջերմային ախտանիշներ, ինչպիսիք են դեմքի կարմրությունը, մարմնի ջերմությունը, ծարավը և հաճախացած սրտազարկը, ինչպես նաև մարմնի ներսում ավելորդ ինի առաջնային ախտանիշներ, ինչպիսիք են դեմքի գունատությունը, վերջույթների սառնությունը, թուլությունն ու թույլ սրտազարկը: Այսպիսով, այս վիճակը նկարագրվում է՝ որպես իսկական մրսածության մոդել՝ կեղծ ջերմությամբ: Կլինիկական տեսանկյունից, հիվանդությունը հայտնի է «լողացող յան» անունով, որը նաև յանը վանող առատ ինի դրսևորում է: Այն բնութագրվում է թույլ մրսածությամբ և թաքնված բարձր ջերմությամբ, որն ի հայտ է գալիս, երբ ինն ու յանը չեն կարողանում աջակցել միմյանց, երբ իսկական յանը (երիկամի ցի) չափազանց թույլ է և չի կարողանում զսպել ինը, երբ ինը մարմնի մեջ չափազանց առատ է և թույլ յանն ուղարկում է մարմնի վերին հատված:

[曾经译法] Մարմնի ներսի ավելցուկային ինը յանը  
*հին*  
*բարգմանություն* հանում է դուրս: ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ԻՆԸ  
ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՒՄ Է ՅԱՆԸ, ավելորդ ինը  
վանում է յանը, առատ ինը վանում է յանը:  
Ավելցուկային ինը յանը պահում է դրսում,  
յանը մերժող ավելորդ ին

[现行译法] ներսում՝ ինի ավելցուկ, դրսում՝ յան,  
*նոր*  
*բարգմանություն* գերակշռող ին, որը մերժում է յանը, յանը

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

մերժող առատ ին, յանը մերժող ավելցուկա-  
յին ին, կեղծ ջերմության դրսևորումներն  
արտաքին միջավայրում՝ պայմանավորված  
ներքին ծայրահեղ ցրտով, առատ ինի  
համախտանիշ/մոդել, որը մերժում է յանը:

[标准译法] Առատ ինը վանում է յանը:

*սրանդարսր  
թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Հիվանդները, որոնք տառապում են ցրտահարությունից և ունեն առատ ին, որը վանում է յանը, հաճախ ունենում են ցրտի զգացողություն, թելանման խոր ու հաճախացած սրտազարկ, գրգռվածություն, ջուր խմելու ցանկության բացակայություն (*Ինի մոդելի օրինակներ*):

Կեղծ ջերմությամբ մոդելի դեպքում ջուրը դառնում է ծայրահեղ առատ, ինչպես կրակը, և ինի մոդելը նմանվում է յանի մոդելին... Այն նաև նկարագրվում է որպես առատ ին, որը վանում է յանը (*Յեի բժշկական մեթոդներ*):

Եթե հիվանդը երեք օրից պակաս ցրտահարություն է ունեցել, և առկա է ճակատի քրտնարտադրություն, դեմքի կարմրություն ու գրգռվածություն, ապա դա ոչ թե ինի տոքսինային մոդելի, այլ յանը վանող առատ ինի օրինակ է (*Ախտանիշներ, պատճառներ, ազդակներ և բուժումներ*):

**Առատ յանը վանում է ինը**

**յանչեն գեյին 阳盛格阴**

Այս եզրույթը, որը նաև կոչվում է «ինին վանող», վերաբերում է ախտածին վիճակի, որտեղ ծայրահեղ առատ յանի ջերմությունը խոր թաքնված է մարմնի ներսում, կամ, այլ

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

կերպ ասած, յան ցին խոչընդոտվում է մարմնի ներսում ու չի կարողանում հոսել դեպի մարմնի մակերես, իսկ ին ցին մղվում է դուրս: Հիվանդության հիմնական պատճառը մարմնի ներսում առատ ինն է: Այնուամենայնիվ, քանի որ յան ջերմությունը վանում է ին ցին ու ուղղորդում դեպի մարմնի մակերես, բացի օրգանիզմի ներսում չափից շատ ջերմության ախտածին գործոնի այնպիսի նախնական ախտանիշների, ինչպիսիք են բարձր ջերմությունը, դեմքի կարմրությունը, ծանր շնչառությունը, գրգռվածությունը, կարմիր լեզուն և ուժգին ու արագընթաց սրտխփոցը, կարող են ի հայտ գալ նաև կեղծ ախտանիշներ, ինչպիսիք են վերջույթների սառնությունը, ինչպես նաև խոր թաքնված սրտազարկը: Այսպիսով, սա կոչվում է կեղծ մրսածությամբ իրական ջերմության մոդել:

[曾经译法] Մարմնի ներսի ավելորդ յանն ինը պահում է դրսում: ԱՎԵԼՅՈՒԿԱՅԻՆ ՅԱՆԸ  
*հին  
բարգմանություն*  
ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՒՄ Է ԻՆԸ: Մարմնի ներսի չափազանց շատ յանն ինը պահում է մակերեսին: Առատ յանը վանում է ինը: Ավելցուկային յանն ինը պահում է դրսում, ավելցուկային յանը մերժում է ինը:

[现行译法] ինը պահվում է դրսում, երբ ներսում յանի ավելցուկ կա, առատ յանը մերժում է ինը, գերառատ յանը մերժում է ինը, կեղծ ցրտի դրսևորումներ դրսում՝ պայմանավորված ներսի ծայրահեղ տաքությամբ

[标准译法] Առատ յանը մերժում է ինը:  
*սրանդար  
բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Կեղծ մրսածության մոդելի դեպքում կրակը դառնում է չափազանց շատ, ինչպես ջուրը, և դա ստիպում է, որ յան մո-

դեղը նմանվի ին մոդելին... Այն նաև անվանում են «ինը վանող առատ յան» (*Յեի բժշկական մեթոդները*):

Առատ յանը, որը մերժում է ինը, ստեղծում է ինի մոդել, որը դրսևորվում է մարմնի մակերեսի ցավի, սառած վերջույթների, բայց ուժեղ ու խոր արագացած սրտազարկի տեսքով: Դա Չենցի (մաքրող եփուկ) կիրառելու ցուցիչ է (*Ախտահիշներ, պատճառներ, ազդակներ և բուժումներ*):

Տենդային հիվանդությունների դեպքում, եթե ի հայտ է գալիս ցրտի զգացողություն, բայց բերանն ու կոկորդը չոր են, լեզուն՝ դեղնավուն, շուրթերը՝ ճաքած, սա ինը վանող առատ յանի դրսևորում է, այն է՝ ներսում ավելցուկային ջերմություն՝ դրսից հարբուխի նշաններով ու ախտահիշներով: Իրականում դա ցրտի հանդեպ հակակրանք չէ (*Յրտահարության և տենդային համաճարակների համակարգային տարբերակում*):

### **Թույլ բաբախյուն յանում, ուժգին բաբախյուն ինում յանուեյ ինսիան 阳微阴弦**

Եզրույթը վերաբերում է սրտի թույլ բաբախյունին ցուն (寸) հատվածում և լարված բաբախյունին՝ չի (尺) հատվածում. ախտաբանության տեսանկյունից սրանք դժվարացած շնչառության և սրտի ցավի դրսևորումներ են: Ցուն հատվածում սրտի բաբախյունը յան է, չի հատվածում՝ ին: Թույլ բաբախյունը ցուն հատվածում վկայում է էներգիայի վերին աղբյուրում յան ցիի անբավարարության և կրծքավանդակում յան ցիի հիպոֆունկցիայի մասին: Ալիքանման բաբախյունը չի հատվածում վկայում է ին-ցրտի ավելցուկի և ջրի արգելակման մասին: Սրտի բաբախյունի երկու դրսևորումների համընկնումը ցույց է տալիս, որ կրծքավանդակի դժվարացած շնչառությունը և սրտի ցավը պայմանավորված են էներգիայի վերին աղբյուրում յանի անբավարարությամբ,

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

ինչը հանգեցնում է ինի ախտածին գործոնների կողմից էներգիայի վերին աղբյուրի հարձակման և ախտածին ցիի և առողջ ցիի միջև պայքարի: Ըստ «Ոսկե խցի հիմնական դեղատոմսեր» գրքի «Սրտի բաբախյուն, օրինաչափություններ, կրծքավանդակի հիվանդությունների, սրտի ցավի, դժվարացած շնչառության բուժում» բաժնի՝ «Հիմա հետազոտության արդյունքում պարզ է դառնում, որ յանի անբավարարություն կա էներգիայի վերին աղբյուրում: Կրծքավանդակի խոչընդոտներն ու սրտի ցավը կապված են ինի ու յանի միջև պայքարի հետ, ինչի մասին վկայում է ինում սրտի լարված բաբախյունը (չի հատվածում): Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ յանում թույլ բաբախյունի և ինում լարված բաբախյունի դրսևորումները կրծքավանդակի դժվարությունների և սրտի ցավի պատճառագիտության և ախտաբանության անբաժանելի մասն են:

[曾经译法] /

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法] թույլ բաբախյուն յանում և լարված  
*նոր* բաբախյուն՝ ինում

*բարգմանություն*

[标准译法] թույլ բաբախյուն յանում և լարված  
*սրանդարտ* բաբախյուն՝ ինում

*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Սրտի զարկերը ստուգելիս ուշադրություն դարձրեք ավելցուկին և անբավարարությանը: Թույլ բաբախյունը յանում (ցուն հատված) և լարված բաբախյունն ինում (ցի հատվածում) վկայում է կրծքավանդակի դժվարության և սրտի ցավի մասին: Հիմնական պատճառն այն է, որ յան ցին չափազանց թույլ է (*Ոսկե խցի հիմնական դեղատոմսեր*):

Կրծքավանդակի դժվարանցանելիության դեպքում նկատվում է թույլ բաբախյուն յանում և լարված բաբախյուն ինում: Թույլ բաբախյունը յանում նշանակում է, որ հիվանդությունն էներգիայի վերին կենտրոնում է, իսկ լարված բաբախյունն ինում նշանակում է, որ կարող է ի հայտ գալ սրտի ցավ: Այսպիսով, յանի ապարգելակման բուժումը պետք է սկսել ըստ «Ոսկե խցի հիմնական դեղատոմսեր» և «Հազար ոսկի արժեցող կարևոր ձևակերպումներ» ժողովածուների (*Մոդելների դասակարգում՝ բուժման հստակ մեթոդներով*):

Խոր ու դանդաղ ճառագայթային բաբախյուն, ինչպես նաև թույլ բաբախյունը յանում և լարված բաբախյունն ինում վկայում է ոչ թե ջերմության, այլ ցրտի մոդելի մասին (*«Հիվանդության պատմություն. կլինիկական պրակտիկայի ուղեցույց»*):

### **Ցի շարժման խանգարում ցիճի շիթիաո 气机失调**

Եզրույթը վերաբերում է ցիի արգելակված հոսքի կամ ցիի չհամակարգված ու չհավասարակշռված վերելքի, վայրէջքի, մուտքի ու ելքի ախտաբանական փոփոխություններին: Ըստ ավանդական չինական բժշկության՝ ցիի բնականոն շարժումը պետք է լինի սահուն, անարգել, համակարգված և հավասարակշռված. այլ կերպ այն կոչվում է ցի շարժման խանգարում: Ցիի շարժման բազմազանության պատճառով գոյություն ունեն ցիի շարժման խանգարման զանազան դրսևորումներ: Օրինակ, ցիի կանգը նշանակում է, որ ցիի շարժումն արգելակված է, սահմանափակ, դժվարացած ու լճացած, ինչը հանգեցնում է փքվածության, ճնշվածության ու ցավի: Ցիի հակահոսք ասելով նկատի ունենք ցիի ավելորդ վերելք կամ ոչ բավարար վայրէջք, որը մեծամասամբ հանգեցնում է թոքի, ստամոքսի, լյարդի ու այլ զան-ֆու օրգան-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

ների ախտածին փոփոխությունների: Յիի նվազումը կապված է ցիի ոչ համարժեք վերելքի կամ չափից շատ վայրէջքի հետ: Սա բնութագրվում է ցիի նվազումով, քանի որ ցին անբավարար է կամ ի գորու չէ բարձրանալ: Յիի արգելակումը նշանակում է, որ ցիի շարժումը սահմանափակ է ու արգելակված, և այն չի կարողանում դուրս գալ, ինչն էլ հանգեցնում է թափանցիկ ճեղքերի խցանման և բնութագրվում գլխապտույտով ու գիտակցության կորստով: Յիի կոլապսը նշանակում է, որ ցիին չի հաջողվում մնալ մարմնի ներսում ու մեծ քանակով հոսում է դուրս՝ հանգեցնելով մարմնի գործառույթների անակնկալ ու լիարժեք ձախողման:

[曾经译法] /

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] ցի շարժման խանգարում

*նոր*

*թարգմանություն*

[标准译法] ցի շարժման խանգարում

*սրանդարդ*

*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Հենշեն փոշին (ժենշենի փոշի) օգտագործում են կլման ակտի խանգարման հինգ տեսակները բուժելու համար, մասնավորապես՝ ստամոքսի խոռոչում ցիի լճացում, սրտի ու կրծքավանդակի լցվածություն և ճնշում, կոկորդում արգելակում, ցի շարժման խանգարումներ և ուտելու անկարողություն (*Դեղաբուսական ընդհանուր թեթևացման համար*):

Քանի որ կեղտն ու խոնավությունը մնում են մարմնի ներսում, կարող է առաջանալ լեզվի դեղին նստվածք, ստամոքսի փքվածության զգացում, ինչպես նաև ցի շարժման խանգա-



րում: Ժամանակի ընթացքում ջերմություն է արտադրվում: Այս դեպքում պետք է օգտագործել ցի փոշու (ցին ուղղող փոշի) երրորդ տարբերակը (*Ջերմությանը պայմանավորված հիվանդությունների համակարգված փարբերակում*):

### **Սննդարար-պաշտպանիչ աններդաշնակություն ինուեյ բուհե 营卫不和**

Եզրույթը վերաբերում է սննդարար ցիի և պաշտպանիչ ցիի ոչ ներդաշնակ վիճակին: Սննդարար ցին կամ սննդարար նյութը համապատասխանում է ինին և մնում է մարմնի ներսում, իսկ պաշտպանիչ ցին կամ պաշտպանական նյութը համապատասխանում է յանին և պաշտպանում է դրսից: Ֆիզիոլոգիական վիճակում պաշտպանության ցին, որն անոթներից դուրս է հոսում, պաշտպանում է մսեղ արտաքին շերտն ու տաքացնում, ինչպես նաև սնուցում մկանները, մաշկն ու մարմնի մազածածկույթը: Այն նաև կարգավորում ու վերահսկում է մաշկի գծերի ու միջանկյալ ճեղքերի բացման ու փակման գործընթացը, ինչպես նաև քրտնարտադրությունը և այլն: Սննդարար ցին, որը հոսում է անոթների ներսում, սնուցում ու խոնավեցնում է զան-ֆու օրգանները, վերջույթներն ու կմախքը: Սննդարար ցիի և պաշտպանիչ ցիի միջև ներդաշնակությունն ու համակարգումը կարևոր նախադրյալ է մարդու մարմնի բնականոն գործառույթի համար և պաշտպանում է արտաքին ախտածին նյութերից: Եթե մարմինը թույլ է կամ արտաքին կողմով շփման մեջ է մտնում քամու հարուցիչի հետ, սննդարար ցիի ու պաշտպանության ցիի միջև ներդաշնակությունը խախտվում է: Արդյունքում յան ցին չի կարողանում պաշտպանել արտաքին կողմը, իսկ ինի հեղուկները հակված են հեշտությամբ դուրս գալ օրգանիզմից՝ հանգեցնելով այնպիսի ախտանիշների, ինչպիսիք են բարձր ջերմությունը, ինքնաբուխ քրտնարտադրությունը, վախը ցրտից կամ քամուց: Սննդարար-պաշտպանիչ աններդաշնակություն կարելի է նկատել քամու հա-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

բուցիչի կամ զանազան ներքին հիվանդությունների հետ  
արտաքին շփման դեպքերում:

[曾经译法] *հին  
թարգմանություն* անհավասարակշռություն ին-էներգիայի և  
ուեյ-էներգիայի միջև: ԻՆԻ (ՄՆՆԴԱՐԱՐ  
ՆՅՈՒԹԵՐ) ԵՎ ՈՒԵՅԻ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ-  
ԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻՉՄ) ոչ ներդաշնակու-  
թյունը, սննդարար և պաշտպանիչ ցիի  
խանգարում, սննդարար ցիի և պաշտպանիչ  
ցիի ներդաշնակության խախտում, աններ-  
դաշնակություն սննդարար Ցիի և  
պաշտպանիչ Ցիի միջև:

[现行译法] *նոր  
թարգմանություն* սննդարար ցիի և պաշտպանիչ ցիի ոչ-  
ներդաշնակություն, ին ցիի ու ուեյ ցիի  
աններդաշնակություն, սննդարար ցիի և  
պաշտպանիչ ցիի աններդաշնակություն,  
սննդարարի ու պաշտպանականի  
աններդաշնակություն, ին և ուեյ համակար-  
գերի միջև ներդաշնակության խանգարում,  
սննդարար և պաշտպանիչ (համակարգերի)  
ոչ ներդաշնակություն, սննդարար-պաշտ-  
պանիչ աններդաշնակություն, սննդարար և  
պաշտպանիչ ցիերի ոչ ներդաշնակություն,  
սննդարար ցիի և պաշտպանիչ ցիի  
աններդաշնակության համախտանիշ/մոդել:

[标准译法] *սրանդարդ  
թարգմանություն* սննդարար-պաշտպանիչ  
ոչ-ներդաշնակություն

Մեջբերումներ 引例.

Նույնիսկ եթե սննդարար-պաշտպանիչ աններդաշնա-  
կության այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են լողացող  
սրտազարկն ու ինքնաբուխ քրտնարտադրությունը չեն

վերաբերում արտաձին հիվանդություններին, դրանք վկայում են գույժի եփուկի (դարչնի ճյուղերի եփուկ) օգտագործման անհրաժեշտության մասին (*Ցրտահարության վնասների մասին քննախոսության շարունակություն*):

Սննդարար-պաշտպանիչ աններդաշնակության դեպքերում անոթները պետք է որ խցանված լինեն, ուստի սննդարար և պաշտպանիչ գործառույթները ներդաշնակեցնելու համար հարկ է կիրառել շառյառ (սպիտակ կամ կարմիր քաջվարդի արմատ), գանկառ (մատուտակի արմատ) և դացառ (չինական արմավ) (*Հաստատված բանաձևերի արդյունավետ կիրառում*):

Ցիի ու արյան կանգը, սննդարար-պատպանիչ ոչ-ներդաշնակության հետ մեկտեղ հանգեցնում է ժամանակի ու քանակի տեսանկյունից անկանոն ժամանակաշրջանների (*Բժշկական ցուցումներ*):

### **Թույլ սնուցում և ուժեղ պաշտպանություն ինգրուտ ուեյցիան 营弱卫强**

Եզրույթը վերաբերում է թայյանի (ավելի մեծ յան) քամու ներխուժմանը, այն է՝ պաշտպանության յանը լողալով դուրս է գալիս, իսկ սննդարար ինը չի կարողանում մնալ մարմնի ներսում: Քամին յանի հարուցիչ է և դրսից հարձակվում է պաշտպանիչի վրա: Երբ ախտածին քամին ներխուժում է, պաշտպանիչ ցին, որը բարձրանում է, ցրվում է ու շարժվում, դուրս լողում մարմնի մակերեսից, որպեսզի պայքարի քամու հարուցիչի դեմ, ինչի արդյունքում մարմնի ջերմաստիճանը բարձրացնում է: Բացվելու և ցրվելու իր հատկությամբ՝ ախտածին քամին պաշտպանությունն արտաքինից դարձնում է ոչ հուսալի և չի կարողանում սննդարար ցին պահել ներսում, ինչը հանգեցնում է ինքնաբուխ քրտնարտադրության: Երբ միջմկանային տարածությունն ընդլայնվում է, և մկանները

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

թուլանում են քրտնարտադրությունից, մարդու մարմինը չի կարողանում պաշտպանվել քանու հարուցչից, և կարող է առաջանալ քանու հանդեպ հակակրանք: Պայմանավորված սննդարար ցիի թուլությամբ ու քանու ցրվող բնույթով՝ հիվանդի սրտի բաբախյունը լողացող է ու չափավոր: Ընդհանուր առմամբ, քայյանի քանու ներթափանցման մոդելի հիմնական ախտանիշներն են՝ տենդ, քանու հանդեպ հակակրանք, ինքնաբուխ քրտնարտադրություն և լողացող չափավոր սրտազարկ:

[曾经译法] /

*հին*

*քարզմանություն*

[现行译法]

*նոր*

*քարզմանություն*

սննդարար-ցիի թուլություն և պաշտպանիչ ցիի հիպերակտիվություն, ուժեղ պաշտպանիչ գործոն՝ թույլ սննդարար գործոնով (卫强营弱), պաշտպանիչ ցիի ավելցուկ և սննդարար ցիի անբավարարություն (卫强营弱)

[标准译法] թույլ սննդարար և ուժեղ պաշտպանիչ

*սրանդարք*

*քարզմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Թայյան հիվանդությունը, որին բնորոշ են տենդն ու ուժեղ քրտնարտադրությունը, վկայում է թույլ սննդարար և ուժեղ պաշտպանիչ ցիի մասին: Դա է քրտնարտադրության պատճառը: Քանու հարուցչով պայմանավորված հիվանդությունների բուժման պատշաճ բանաձևը գույժի եփուկն է (Դարչնի ճյուղերի եփուկ) (*Յրբահարության վնասվածքների քննախոսություն*):

Դրանով կարելի է բացատրել նախորդ հոդվածի «լողա-

ցող պաշտպանիչ յանը հանգեցնում է տենդի, իսկ թույլ սննդարար ինը՝ քրտնարտադրության» մեջբերումը: Սա նշանակում է, որ այսպիսի ախտանշանների պատճառը թույլ սննդարարն ու ուժեղ պաշտպանիչն են: Սննդարար ցին ավելի է թուլանում՝ պայմանավորված մարմնի հեղուկների կորստով, իսկ պաշտպանիչ ցին ավելի է ուժեղանում՝ պայմանավորված ախտածին քանո ներթափանցումով (*Բժշկական զգուշացումներ*):

### **Ուժեղ սնուցում և թույլ պաշտպանություն ինցիան ուեյրուո 营强卫弱**

Եզրույթը վերաբերում է թայյան ցրտի վնասվածքի մոդելի ախտաբանությանը, երբ սննդարար ինը սահմանափակ է, իսկ պաշտպանական ինը՝ դժվարացած: Յուրտն ին հարուցիչ է և հակված է հարձակվել սննդարար ինի վրա: Երբ ախտածին ցուրտը ներթափանցում է օրգանիզմ, սննդարար ցին, պայմանավորված վարընթաց շարժումով և ապակտիվությամբ, մարմնի ներսում խոչընդոտում է պաշտպանիչ ցիին՝ թույլ չտալով, որ պաշտպանիչ ցին տարածվի մարմնի մակերեսին և ջերմացնի մաշկը, ուստի արդյունքում ի հայտ է գալիս ցրտի հանդեպ հակակրանք: Ավելին, երբ ախտածին ցուրտը դրսից սեղմում ու փակում է ծակոտիները, նկատվում է քրտնարտադրության բացակայություն և լողացող ու լարված սրտազարկ: Վերջապես, պաշտպանիչ-սննդարար ցիերի աններդաշնակությունն ու փակված միջօրեականներն ու օժանդակ ուղիները կարող են հանգեցնել գլխացավերի, ծոծրակի ձգման ու ցավի և հողացավերի: Ընդհանուր առմամբ, թայյանի արտաքին ավելցուկային մոդելի հիմնական ախտանիշներն են տենդը, ցրտի հանդեպ հակակրանքը, քրտնարտադրության բացակայությունը, գլխացավը, ծոծրակի, հողերի ցավը և լողացող լարված սրտազարկը:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[曾经译法] /

հին

թարգմանություն

[现行译法]

նոր

թարգմանություն

թույլ պաշտպանություն՝ ուժեղ սննդարար  
բաղադրիչով (卫弱营强), թույլ պաշտպանա-  
կան ցի և ուժեղ սննդարար ցի (卫弱营强),  
անբավարար պաշտպանիչ ցի և առատ  
սննդարար ցի (卫弱营强)

[标准译法]

սրանդար

թարգմանություն

ուժեղ սննդարար և թույլ պաշտպանիչ

Մեջբերումներ 引例.

Երբ ախտածին ցուրտը նվաճում է սննդարար ցին, ի  
հայտ է գալիս սննդարար գործոնի ավելցուկ և պաշտպանիչ  
գործոնի անբավարարություն: Դրա ախտանիշներն են  
քրտնարտադրության բացակայությունն ու քանու հանդեպ  
հակակրանքը՝ որպես ուժեղ սննդարար գործոնի (կանգով  
պայմանավորված) և թույլ պաշտպանիչ գործոնի (սահմա-  
նափակումներով պայմանավորված) արդյունք («Ցրտահա-  
րության մասին քննախոսության» խոր իմաստն ու կիրա-  
րության հնարամիտ միջոցները):

Մահուանգի՝ էֆեդրայի եփուկը, որը քրտնարտադրու-  
թյուն է առաջացնում, հարկ է օգտագործել հեղուկ թեթևաց-  
նելու համար, որի պատճառը ցիի հակահոսքի ավելացումն  
է՝ պայմանավորված ուժեղ սննդարար և թույլ պաշտպանիչ  
գործոնով (Ցրտահարության վնասների ուղեցույց):

**Հինգ զգացումները վերածվում են կրակի  
ուժի հուա հուա 五志化火**

Եզրույթը վերաբերում է ախտաբանական փոփոխու-



*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

զգացմունքների ձևափոխում կրակի, հինգ  
մտքի ձևափոխում կրակի, հինգ միտք, որ  
վերածվում են կրակի

[标准译法] Հինգ զգացմունքները վերածվում են կրակի:  
*սրանդարդ  
թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Լիու Հեջիանը մի անգամ ասաց, որ չափազանց շատ  
հինգ զգացմունքները կարող են վերածվել կրակի (*Դանսիի  
բժշկության վարպետություն*):

Վրդովմունքն ու գերլարումը կարող են հանգեցնել հինգ  
զգացմունքների ավելցուկի, որոնք կարող են վերածվել կրա-  
կի ու հանգեցնել կաթվածի: Ախտաբանությունն այն է, որ  
ծայրահեղ ջերմությունը կրակ է ծնում («*Հիվանդության  
պարունություն. կլինիկական պրակտիկայի ուղեցույց*»):

Ի լրումն դրա, որոշ հիվանդներ կաթված են ունենում հինգ  
զգացմունքների ավելցուկի պատճառով, որոնք կարող են  
վերածվել ուժեղ ներքին ջերմության: Ովքեր հավատացած  
են, որ այդպիսի կաթվածի պատճառը քամին է, տեսնում են  
միայն ճյուղն ու մոռանում արմատի մասին («*Բազմակող-  
մանի բժշկություն բժիշկ ժան Լուիզ*»):

### **Լյարդի յանը փոխակերպվում է քամու զանյան հուա ֆեն 肝阳化风**

Եզրույթը վերաբերում է լյարդի ինի և երիկամի ինի հյուծ-  
մամբ պայմանավորված ախտաբանական փոփոխություն-  
ների, որտեղ երիկամը (ջուր) չի կարողանում սնել լյարդը  
(փայտ), ուստի լյարդի յանի հիպերակտիվությունն ու հա-  
կահոսքն առանց սահմանափակման քամի են բարձրաց-  
նում: Հիմնականում քամու փոխակերպվող լյարդի յանը



պայմանավորված է զգացմունքների ճնշումով, ինչը հանգեցնում է ներքին վնասվածքի և փոխակերպվում կրակի՝ այդպիսով վնասելով ինը: Մյուս հավանականությունն այն է, որ գերլարումը կարող է սպառել ու վնասել լյարդի ինն ու երիկամի ինը՝ հանգեցնելով ինի անբավարարության և յանի հիպերակտիվության: Այսպիսով, լյարդի յանը լողում է ու չի կարող ճնշվել, իսկ դրա հիպերակտիվությունն ու հակահոսքը փոխակերպվում են տատանվող քամու: Կլինիկական տեսանկյունից, այն դրսևորվում է գլխապտույտով, ուշագնացությամբ, մկանային կծկումներով, վերջույթների թմրածությամբ ու դողով, դիմային նյարդի կաթվածով կամ հեմիպլեգիայով: Ծայրահեղ ծանր դեպքերում կարող է լինել գիտակցության կորուստ ցիի ու արյան հակահոսքի պատճառով, ինչպես նաև կաթված և կոլապս: Նման դեպքերում դիտարկվում են քամու վերածված լյարդի յանի օրինակներ:

[曾经译法] Լյարդ-յանը վերածվում է լյարդ-քամու:

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] ներքին քամի՝ չափազանց շատ լյարդի յանի հետևանքով, լյարդի յան, որը փոխակերպվում է քամու, լյարդի յանի փոխակերպում քամու, քամու վերածվող լյարդի յանի համախտանիշ/մոդել

*նոր*

*թարգմանություն*

[标准译法] Լյարդի յանը փոխակերպվում է քամու:

*սրանդար*

*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Լյարդից ցիի վերընթաց հակահոսքն իր հետ տանում է մախարարական կրակը, ուստի ցիի հետ կապված հիվանդությունների մեծ մասը դրսևորում է լյարդի ցիի հակահոսքի ախտաբանություն, որի ընթացքում այն ներթափանցում է

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

ստամոքս կամ լյարդ հիպերակտիվ յան, որը փոխակերպվում է քամու (*Դասակարգված մոդելներ՝ բուժման հստակ մեխանիզմներով*):

Հիվանդի ձախ ձեռքի արագացած զարկերակն ու աջ ձեռքի թույլ զարկերակը վկայում են երիկամի ինի անբավարարության մասին, որը չի կարողանում սնուցել և խոնավեցնել լյարդը և հետևաբար, լյարդի յանը դառնում է հիպերակտիվ ու վերածվում քամու (*«Հիվանդության պատմություն. կլինիկական պրակտիկայի ուղեցույց»*):

Հիպերակտիվ լյարդի յանը ձևափոխվում է քամու, դրաներբափանցումն ազդում է փայծաղի ու ստամոքսի վրա՝ հանգեցնելով փոխադրման և ձևափոխման խանգարումների: Արդյունքում, չհեռացվող խոնավությունը կուտակվում է խորխի տեսքով, որը հոսում է դեպի լյարդի ու լեղապարկի միջօրեականներ (*«Չինական առանձնապես հիվանդության պատմություն»*):

### **Ինի անբավարարությունը քամի է ծնում**

**Ինսու շեն ֆեն 阴虛生风**

Եզրույթը վերաբերում է լյարդի ինի ու երիկամի ինի հյուծումով պայմանավորված ախտաբանական փոփոխության, որը հանգեցնում է նրան, որ ջլերը զրկվում են սնուցումից, իսկ քամին սկսում է տարուբերվել ներսում: Այն, որ ինի անբավարարությունը քամի է ծնում, հաճախ պայմանավորված է ին-հեղուկի անբավարարությամբ, որը վրա է հասնում տենդային հիվանդությունների ուշ փուլում, կամ պայմանավորված է տարիքի պատճառով լյարդում և երիկամում ին-հեղուկների բնական սպառմամբ: Անբավարարությունը թույլ չի տալիս, որ ին հեղուկները սնեն ու խոնավեցնեն ջլերն ու անոթները, ինչն առաջացնում է ներքին քամի: Կլինիկական տեսանկյունից այն դրսևորվում է վերջույթների դողով ու

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

մկանների կծկումներով, որոնք ուղեկցվում են ինի հյուծման այնպիսի ախտանիշներով, ինչպիսիք են սուբֆիբրալ ջերմությունը, գիշերային քրտնարտադրությունը, ոսկրային համակարգի խանգարումները, լեզվի կարմրությունը՝ թեթև նստվածքով ու թքով, հաճախացած ու թույլ սրտազարկը: Քանի որ սա իր էությանը անբավարարության ախտաբանական փոփոխություն է, ախտանիշները հիմնականում մեղմ են ու չափավոր ու սովորաբար նկատվում են տարիքով հիվանդների և տենդային կամ խրոնիկական հիվանդների դեպքում:

[曾经译法] /

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法]

*նոր*

*բարգմանություն*

ինի անբավարարությամբ պայմանավորված ներքին քամի, քամի առաջացնող ինի ասթենիա, քամի առաջացնող ինի անբավարարություն

[标准译法]

*արանդար*

*բարգմանություն*

Ինի անբավարարությունը քամի է ծնում:

Մեջբերումներ 引例.

Սա վկայում է այն մասին, որ ինի անբավարարությունը քամի է ծնում, այլ ոչ թե հանգեցնում ախտածին ցիի արտաքին կրճատման (*Խորասուզվելով Մարերիա Մեդիկայի նկարագրության մեջ*):

Ցիի անբավարարությունը ստեղծում է խորիս, իսկ ինի անբավարարությունը՝ քամի: Քամու ախտածին գործոնը խորիսի հետ անցնում է միջօրեականներով՝ քարացնելով հողերը («*Չեն Լիա.ֆանի հիվանդության պատմություն*»):

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Լյարդի ու ստամոքսի ինի անբավարարությունը, որտեղ քամի է ծնվում, ու տեղի է ունենում վերջույթների ատրոֆիա, կարելի է վերացնել բուժման պահպանողական մեթոդներով: Դեղորայքային միջոցները, որոնք հարկ է օգտագործել, հետևյալն են՝ շուրի (*Radix Rehmanniae Praeparata*, ռեմանիայի արմատ,) նիուսի (*Radix Achyranthis Bidentatae*, երկատամ աքիրանթեզի արմատ), յուանջի (*Radix Polygalae*, բարակատերև իշկաթնուկի արմատ), քիզի (*Fructus Lycii*, գայլապտուղ), շիհու (*Caulis Dendrobii*, դենդրոբիումի ցողուն) և գուոթեն (*Ramulus Uncariae Cum Uncis*, գամբիի բույս) (Դասակարգված մոդելներ՝ բուժման հստակ մեխանիզմներով):

**Արյան անբավարարությունը քամի է ծնում  
սյուեսու շեն ֆեն 血虚生风**

Եզրույթը վերաբերում է արյան անբավարարությամբ պայմանավորված ախտաբանական փոփոխությանը, որը հանգեցնում է ջլերի վատ սնուցմանն ու անբավարար քամու ներքին թեթև տարուբերումներին: Դրա պատճառը հաճախ ոչ բավարար քանակով արյան արտադրությունն է կամ արյան զգալի կորուստը: Մյուս պատճառը լյարդի անբավարար արյունն է, որը չի կարողանում սնուցել ջլերը՝ խրոնիկական հիվանդություններով պայմանավորված սննդարար արյան սպառման ու վնասվածքի պատճառով: Երրորդ պատճառն այն է, որ արյունը չի կարողանում սնուցել զուգահեռականները: Կլինիկական տեսանկյունից այն դրսևորվում է վերջույթների թմրածությամբ, ջլերի ու մկանների կծկումներով և նույնիսկ վերջույթների դողով ու ջղաձգումներով, ինչն ուղեկցվում էր արյան անբավարարության ախտանշաններով: Քանի որ այս ախտաբանական փոփոխությունն իր էությանը անբավարարության մոդել է, քամու տատանումների դրա ախտանշանները համեմատաբար մեղմ ու չափավոր են:

[曾经译法] Արյան անբավարարությունը կարող է  
*հին*  
*բարգմանություն* հանգեցնել քանու համախտանիշի, արյան  
անբավարարությունը քամի է ծնում: Քանու  
համախտանիշ՝ արյան անբավարարության  
պատճառով:

[现行译法] ներքին քամի՝ պայմանավորված արյան  
*նոր*  
*բարգմանություն* անբավարարությամբ, քամի ստեղծող ար-  
յան ասբենիա, քամի արտադրող արյան  
անբավարարություն, արյան անբավարա-  
րություն, որը քամի է առաջացնում, ներք-  
նածին քանու առաջացում՝ պայմանավոր-  
ված արյան անբավարարությամբ, արյան  
անբավարարության համախտանիշ/մոդել՝  
քանու ստեղծմամբ, քամի արտադրող ար-  
յան անբավարարություն, քամի ստեղծող  
արյան անբավարարության համախտանիշ/  
մոդել

[标准译法] Արյան անբավարարությունը քամի է  
*արանդարոր*  
*բարգմանություն* առաջացնում:

### Մեջբերումներ 引例.

Եթե ի հայտ են գալիս տենդային նոպաներ կամ նմանա-  
տիպ այլ ախտանշաններ, ապա պատճառն այն է, որ լյարդի  
միջօրեականի արյան անբավարարությունը քամի է ծնում:  
Այս դեպքում բուժման համար հարկ է կիրառել Սիվու եփուկ  
(չորս բաղադրիչների եփուկ)՝ թիանմայի և գոուփենգոուի  
համադրությամբ (*Բազմակողմանի բժշկություն՝ բժիշկ Շան*  
*Լուից*):

Այն հիվանդների դեպքում, որոնք մեծ քանակով արյուն  
են կորցրել, և որոնց արյան անբավարարությունը քամի է  
ստեղծում, հարկ է կիրառել Սյաոյաո փոշին (Ազատ թափա-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

ռականի փոշի)՝ չուանսյունի, ցինսիանցիի և սիակուցաոյի  
համադրությամբ (*Արյան համահստանիչների քննախոսու-  
թյուն*):

Գուհուտ Ջիշենի եփուկը (խավավոր հրեշտակախոտ և  
ճագոմ) հիմնականում օգտագործվում է արյան անբավարա-  
րության հետծննդաբերական ախտանիշները բուժելու հա-  
մար, ինչպիսիք են ձեռքերի ու ոտքերի դողերոցքը, ջլերի  
սպազմն ու լարվածությունը, մկանների հաճախակի  
թրթռոցն ու հեմիպլեգիան (*Արդյունավետ բանաչևեր բժիշկ-  
ների սերունդներից*):

**Ճայրահեղ ջերմությունը քամի է ծնում  
րեջի շեն ֆեն 热极生风**

Եզրույթը վերաբերում է ախտաբանական փոփոխու-  
թյան, որի պատճառն ինտենսիվ ախտածին ջերմությունն է,  
որը վնասում է սննդարար արյունը, այրում լյարդի միջօրեա-  
կանը, ջլերը գրկում սնուցումից, ինչը հանգեցնում է սպազմի,  
լարվածության և ջղակծկումների: Ախտաբանությունն այն  
է, որ լարված ախտածին ջերմությունը չորացնում է մարմնի  
հեղուկները, վնասում սննդարար արյունը, այրում լյարդի  
միջօրեականն ու հանգեցնում նրան, որ ջլերը քարանում ու  
ձգվում են: Կլինիկական տեսանկյունից, այն դրսևորվում է  
ջղածգային գլխապտույտի, վերջույթների դողերոցքի, աչքե-  
րի սպիտակության և օպիստոտոնուսի տեսքով, ուղեկցվում  
բարձր ջերմությամբ, գիտակցության կորստով, գառանցան-  
քով և այլն: Քանի որ դրա ախտաբանական պատկերը պայ-  
մանավորված է ջերմության ախտածին գործոնի հիպերակ-  
տիվությամբ, այն իր էությամբ ավելցուկային է և հաճախ  
ընկած է դրսից փոխանցվող տենդային հիվանդությունների  
հիմքում:

[曾经译法] *հին  
քարզմանություն* ԾԱՅՐԱՀԵՂ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՄԻ Է  
ԲԱՐՉՐԱՑՆՈՒՄ, քամի բարձրացնող ծայ-  
րահեղ ջերմություն: Ծայրահեղ ջերմությու-  
նը քամի է ծնում, չափազանց բարձր  
ջերմությունը քամի է առաջացնում

[现行译法] *նոր  
քարզմանություն* ներքին քամի՝ պայմանավորված ախտա-  
ծին ջերմության գերառատությամբ, քամի  
առաջացնող ծայրահեղ ջերմություն, քամի  
բարձրացնող ավելցուկային ջերմություն,  
քամի ծնող ինտենսիվ ջերմություն, ծայրա-  
հեղ ջերմության համախտանիշ/մոդել՝  
քամու առաջացմամբ, քամի արտադրող  
ծայրահեղ ջերմություն

[标准译法] *սրանդար  
քարզմանություն* Ծայրահեղ ջերմությունը քամի է ծնում:

### Մեջբերումներ 引例.

Կամ ծայրահեղ ջերմությունը քամի է առաջացնում, այսինքն՝ չորության ու ջերմության ներքին զսպումը հանգեցնում է լեզվի քարացման, կարկամախտի և մկանային ցնցումների (*Խոր բանաչներ՝ Դեղին կայսեր պարզ գրույցի ներշնչանքով*):

Մանկական հիվանդությունների մեծ մասի պատճառը ծայրահեղ բարձր ջերմությունն է, որը քամի է առաջացնում, ինչն էլ հանգեցնում է մանկական ցնցումների, ուստի ջերմությունը պետք է իսկույնևեթ չեզոքացնել (*Համառոտ բժշկական ուղեցույց*):

Այս բուժումը կիրառվում է՝ քամի բարձրացնող ծայրահեղ ջերմության մոդելը բուժելու համար, ուստի ջերմությունն իջեցնելու համար կիրառվում են լիանցիաո (Fructus

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Forsythiae, լացող ֆորսիտիայի դեղապատիճ) և ժույե (Folium Phyllostachydis Henonis, բամբուկի տերև) (*Քննախոսություն սեզոնային հիվանդությունների մասին*):

**Արյան չորությունը քամի է ծնում  
սյուեցաո շեն ֆեն 血燥生风**

Եզրույթը վերաբերում է ախտաբանական փոփոխության, որը դրսևորվում է չոր մաշկով ու քորով, ինչպես նաև թեփոտությամբ, որի պատճառն այն է, որ արյունն անբավարար է, և հեղուկները չեն կարողանում խոնավեցնել ու սնել մկաններն ու մաշկը: Արյան չորությունը, որն արտադրում է ներքնածին քամի, հաճախ կապված է բնահյութի ու արյան սպառման, խրոնիկական հիվանդությունների, բնահյութի ու արյան անբավարարության՝ պայմանավորված ծերությամբ, արյան արտադրության անբավարարության՝ պայմանավորված երկարաժամկետ ոչ պատշաճ սննդակարգով կամ արյան արտադրության թերֆունկցիայի հետ՝ պայմանավորված ստատիկ արյան կուտակմամբ, ինչը հանգեցնում է հեղուկների ու արյան հյուծման, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է նրան, որ այն այլևս չի կարողանում խոնավեցնել և սնուցել մկաններն ու մաշկը ու փոխակերպվում է քամու: Կլինիկական տեսանկյունից, այն բնութագրվում է չոր կամ թեփոտած մաշկով, քորով, մաշկի թեփոտությամբ:

[曾经译法] արյան չորությունը ներքնածին քամի է առաջացնում  
*հին քարզմանություն*

[现行译法] քամի առաջացնող/արտադրող արյան չորություն, արյան չորությունը ներքին քամի է բարձրացնում, արյան չորությունը քամի է ստեղծում, արյան չորությունը քամի է բարձրացնում



[标准译法] Արյան չորությունը քամի է առաջացնում:  
*արանդարդ*  
*բարգանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Կանանց եղնջացանը պայմանավորված է լյարդի միջօրեական գայրույթի կրակով և ներքին քամով, որը պայմանավորված է արյան չորությամբ (*Արդյունավետ և լիարժեք դեղատոմսեր կանանց հիվանդությունների համար*):

Չոր մաշկը, նիհարությունը, քորը, ցավը, արյունահոսող քերծվածքներն ու քերծվածքների սպիտակ նստվածքը՝ առանց արյունահոսության, պայմանավորված են ներքնածին քամով, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված է արյան չորությամբ և ջերմությամբ, որը զսպված քամու հետևանք է (*Հիվանդությունների պարմության ժողովածու արյաքին մոդելներում*):

Հիվանդներին, որոնք ունեն լյարդի միջօրեականում քամի առաջացնող արյան չորության խնդիր, պետք է բուժել երիկամաջուր սնուցելով և լյարդի արյուն ստեղծելով, որը մարում է կրակն ու քամին՝ քորը դադարեցնելու համար (*Ձիյունեի երկերի լիակատար ժողովածու*):

**Հողի լճացում և փայտի ճնշում**  
**բույուն մույու 土壅木郁**

Եզրույթը վերաբերում է այն ախտաբանական փոփոխությանը, որի դեպքում լյարդի ցիի լճացումը և դրա բարձրացման և իջեցման խանգարումը հանգեցնում են նրան, որ լյարդն այլևս չի կարողանում կառավարել ցիի ազատ հոսքը: Այն հայտնի է նաև լյարդի ճնշում անունով, որը պայմանա-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

վորված է փայծաղի խոնավությամբ կամ փայտին հակազ-  
դող հողով, քանի որ ըստ հինգ տարրի տեսության՝ փայծաղը  
պատկանում է հողին, իսկ լյարդը՝ փայտին: Մխալ սննդա-  
կարգը վնասում է փայծաղն ու ստամոքսը՝ հանգեցնելով  
նրան, որ փայծաղն այլևս չի կարողանում փոխադրել, և  
առաջանում է ներքին խոնավություն: Փայծաղի հողն, այս-  
պիսով, խիստ ծանրաբեռնվում է, ինչը հանգեցնում է էներ-  
գիայի միջին կենտրոնում ցիի լճացման, իսկ դրա բարձրաց-  
ման և իջեցման խանգարումը հանգեցնում է նրան, որ  
լյարդն այլևս չի կարողանում կառավարել ցիի ազատ հոսքը:  
Կլինիկական տեսանկյունից այն բնութագրվում է վատ մար-  
տողությամբ, ստամոքսի փքվածությամբ, վատ ախորժակով,  
թույլ կղանքով և լեզվի յուղոտ մտվածքով, ինչը պայմանա-  
վորված է փայծաղը ծանրաբեռնող խոնավությամբ: Հետա-  
գա ախտանիշներից են հիպոքոնդրիկ ճնշող ցավն ու մտա-  
վոր դեպրեսիան, որոնք լյարդի ցիի լճացման հետևանք են:  
Բերանում կարող է առաջանալ դառնահամ և դեղնություն,  
եթե խոնավ ջերմությունն ազդի ցիի ազատ հոսքը կառավա-  
րող փայծաղի վրա՝ հանգեցնելով հակահոսքի և լեղու լցվա-  
ծության:

[曾经译法] /

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法] հողի լճացում և փայտի ճնշում

*նոր*

*բարգմանություն*

[标准译法] հողի լճացում և փայտի ճնշում

*սրանդար*

*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ստամոքսի խանգարումներով հիվանդների դեպքում ի  
հայտ են գալիս այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են ստա-

մոքսի փքվածությունն ու ցավը ստամոքսի վերին՝ նախասրտային հատվածում, որը խցանման զգացողություն է առաջացնում անդրկողային մասում, որտեղով անցնում է լյարդի միջօրեականը: Սրանք լյարդի ցիլ լճացման դրսևորումներ են, որոնք հանգեցնում են նրան, որ լյարդն այլևս չի կարողանում կառավարել ցիլ ազատ հոսքը («Պարզ գրույց» և «Հոգևոր առանցք» դասակարգված ժողովածու և հակիրճ ծանոթագրություններ):

Փայծաղը կառավարում է մկանները, և այսպիսով, մարմնի ավելցուկը վկայում է այն մասին, որ փայծաղի խոնավությունը ծանրաբեռնում է լյարդը, ու լյարդն այլևս չի կարողանում կառավարել ցիլ ազատ հոսքը՝ ի հայտ բերելով այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են որովայնի փքվածությունը, միզարձակության և կղարձակման արգելքները (*Չլուծված հարցերի բացատրություն «Պարզ գրույցում»*):

Լորձն ու ցին միմյանց կապելը հանգեցնում է լյարդի ցիլ լճացման և լյարդի ցիլ ճնշման, ինչն էլ իր հերթին բերում է լյարդի դիսֆունկցիայի (*Ժան Յուցինի հիվանդության պատմությունը*):

### **Հողը չի կարողանում վերահսկել ջուրը թու բու ժիշույ 土不制水**

Եզրույթը վերաբերում է այն ախտաբանական փոփոխությանը, որը բնութագրվում է խոնավության լճացմամբ ու կանգով, պայմանավորված նրանով, որ փայծաղի թույլ հողը չի կարողանում փոխադրել, ձևափոխել ու վերահսկել հեղուկներն ու խոնավությունը: Հինգ տարրերի տեսության համաձայն՝ փայծաղը պատկանում է հողին, իսկ երիկամը՝ ջրին: Բնականոն վիճակում փայծաղի հողը վերահսկում է ջուրը, որպեսզի ապահովի պատշաճ փոխադրում և փոխակերպում՝ կանխելով ախտածին փքվածությունը:

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացություններին հանրագիտարան*

Սակայն երբ փայծաղի հողը թույլ է և չի կարողանում վերահսկել ջուրը, կարող է ի հայտ գալ չափից շատ լցված լինելու զգացողություն և այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են այտուցները և հարբուխը՝ խորխի առկայությամբ:

[曾经译法] ՋՈՒՐԸ ՓՈԽԱԳՐԵԼՈՒ ՀՈՂԻ ԱՆԿԱՐՈ-  
*հին*  
*քարզմանություն* ՂՈՒԹՅՈՒՆ: Հողը չի կարող վերահսկել ջուրը, հողը չի կարող գապել ջուրը: Փայծաղը չի կարող գապել ջուրը (երիկամ):

[现行译法] Հողը չի գապում ջուրը, հողն անկարող է վերահսկել ջուրը, հողի՝ ջուրը գապելու անկարողություն, փայծաղն ի գորու չէ գապել երիկամը, հողը (փայծաղ) չի կարող վերահսկել ջուրը (երիկամ):

[标准译法] Հողը չի կարողանում վերահսկել ջուրը:  
*արանդար*  
*քարզմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Երիկամի յանի անբավարարությունն ի գորու չէ ջերմացնել լյարդի յանը, ինչը հանգեցնում է փայծաղի հողի թուլության, և այն չի կարողանում վերահսկել ջուրը: Այսպիսով, կարող է ի հայտ գալ ջրի խելահեղ հոսք, էներգիայի եռակի աղբյուրի ջրուղիների արգելակում և ցիի արգելակում միջօրեականներում: Երբ ցիի շարժումը մարդու մարմնում խանգարվում է, բնականաբար ի հայտ է գալիս հևոց: Երբ չվերահսկվող ջուրը ներթափանցում է միջօրեականներ ու օժանդակ ուղիներ, ի հայտ է գալիս այտուցվածություն, հատկապես ոտքերում, ոտնաթաթերում և աչքերի տակ (*Ախտաբանության քննարկում Եռակի պարունառագիտության դոկտորինի հիման վրա*):

Սովորաբար փայծաղի ցիի իջեցման և նախնական ցիի

հյուծման դեպքում փայծաղի հողը չափազանց թույլ է, որ վերահսկի ջուրը, ուստի ի հայտ են գալիս փքվածության խնդիրներ (*Յանի ընդունիքի բանաձևեր*):

Խորխոր ձևափոխվում է ջրից, որը սկզբնավորվում է երիկամից ու ստեղծվում փայծաղից... Այն, որ խորխոր արտադրում է փայծաղը, պայմանավորված է նրանով, որ փայծաղը չի կարողանում փոխադրել ու ձևափոխել սնունդն ու խմիչքը, ինչպես նաև վերահսկել ջուրն ու խոնավությունը (*Ջինյունեի երկերի լիակատար ժողովածու*):

### **Փայտի կրակը թուլացնում է մետաղը մուկուտ սին ցին 木火刑金**

Եզրույթը վերաբերում է ախտաբանական փոփոխությանը, որը տեղի է ունենում, երբ լյարդի ինտենսիվ կրակի վերընթաց հակահոսքը թուլացնում է թոքը, երբ գտում ու մաքրում է ցին: Սա նաև հայտնի է «թոք ներթափանցող լյարդի կրակ» անունով: Ըստ հինգ տարրերի տեսության՝ լյարդը պատկանում է փայտին, իսկ թոքը՝ մետաղին, այստեղից էլ առաջացել է անվանումը: Ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից, լյարդի ցին բարձրանում է, իսկ թոքի ցին՝ իջնում: Դրանք հակադիր են, բայց փոխադարձաբար լրացնում են իրար՝ միմյանց զսպելով, կանխելով ավելցուկը կամ անբավարարությունը: Եթե լյարդի ցին զսպված է, ցին ճնշումը կարող է վերածվել կրակի, իսկ կրակը կարող է այրել թոքի օժանդակ ուղիներն ու վնասել թոքը՝ ցին գտելու նպատակով: Այսպիսով, կարող են ի հայտ գալ կլինիկական ախտանիշներ, որոնցից են գրգռվածությունը, նյարդային վիճակը, կրծքավանդակի հիպոթոնդրիկ ցավը, բերանում դառնահամը, աչքերի կարմրությունը, հազը, հեղցն ու արյունային հազը:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

- [曾经译法] ՓԱՅՏԻ ԿՐԱԿԸ ՎՆԱՍՈՒՄ Է ՄԵՏԱՂԸ:  
*հին* Փայտի կրակը վնասում է մետաղը: Փայտի  
*քարզմանություն* կրակն այրում է մետաղը:
- [现行译法] փայտի կրակը վնասում է մետաղը, փայտի  
*նոր* կրակը տանջում է մետաղը, փայտի (լյարդ)  
*քարզմանություն* կրակը տանջում է մետաղը (թոք)
- [标准译法] Փայտի կրակը վնասում է մետաղը:  
*սրանդարդ*  
*քարզմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Արյունային հազը, ձայնի կորուստը, նիհարությունը, դեմքի կարմրությունը վկայում են այն մասին, որ փայտի կրակը վնասում է մետաղը, և պետք է համապատասխան բուժում կիրառել (*Ծերունի Յիփիաոյի հիվանդության պատմությունը Սաոյե տանը*):

Հազը, որը պայմանավորված է փայտի կրակով և վնասում է մետաղը, պետք է բուժվի Ժիսոու փոշու օգնությամբ (հազը դադարեցնող փոշի)՝ ավելացնելով չայիու (Radix Bupleuri, չինական տորովակի արմատ), Ժիցիաո (Fructus Aurantii, նարնջի պտուղներ) և չիշաո (Radix Paeoniae Rubra, քաջվարդի արմատ) (*Բիհուայի բժշկական գործեր*):

Անդադար հազն ու խեղդոցը, նույնիսկ սրտխառնոցն ու ործկումը, որոնք պայմանավորված են նրանով, որ փայտի կրակը վնասում է մետաղը, հարկ է բուժել գլխավորապես լյարդը մաքրելու և թոքը խոնավեցնելու համար (*Գանչան տանակի հիվանդության պատմություններ*):

## **Չավակ-օրգանն ազդում է մայր-օրգանի վրա ցի դառ մուցի 子盗母气**

Խոսքը թերի զավակ-օրգանի ախտաբանության մասին է, որը, հինգ տարրերի (այն է՝ զանօրգաններ) ստեղծման օրենքի համաձայն, ազդում է մայր-օրգանի վրա: Օրինակ, փայծաղի հողը մայր-օրգանն է, իսկ թոքի մետաղը՝ զավակ-օրգանը: Թոքի ցիի անբավարարությունը կարող է ազդել փայծաղի վրա, այն է՝ զավակ-օրգանն ազդում է մայր-օրգանի վրա՝ այդպիսով խախտելով փայծաղի ցիի տեղափոխումն ու հանգեցնելով ցի աղբյուրի բացառման: Կլինիկական տեսանկյունից, այն դրսևորվում է ստամոքսի անանցանելիությամբ, հոգնածությամբ, գունատ ու անփայլ դեմքով, նիհարությամբ և այլն: Մեկ այլ օրինակ էլ վերաբերում է լյարդի ու սրտի միջև մայր-զավակ հարաբերություններին: Սրտի արյան անբավարարությունը կհանգեցնի լյարդի արյան անբավարարության, ինչն էլ կհանգեցնի սիրտ-լյարդ արյան անբավարարության:

[曾经译法] զավակ-օրգանի հիվանդությունը կարող է ներառել նաև մայր-օրգանը, հիվանդություն, որի ժամանակ զավակը գողանում է մայրական ցին

[现行译法] զավակ-օրգանի հիվանդությունը կարող է ներառել նաև մայր-օրգանը, զավակ-օրգանի՝ մայր-օրգանի վրա ազդող հիվանդություն: Չավակ-օրգանը գողանում է ցին մայր-օրգանից: Չավակ-օրգանի խանգարումն ազդում է մայր-օրգանի վրա:

[标准译法] Չավակ-օրգանն ազդում է մայր-օրգանի վրա:  
սրանդար  
բարգմանություն

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Մեջբերումներ 引例.

Անքնությունը տեղի է ունենում սրտի ցիի անբավարարության հետևանքով, ինչի պատճառն այն է, որ զավակ-օրգանն ազդում է մայր-օրգանի վրա, ինչի արդյունքում կարող է առաջանալ հոգևոր և մտավոր անհանգստություն (*Շիշանի արչանագրություններ*):

Գեմքի գունատությունն ախտածին ցիի ներխուժման հետևանք է, երբ առողջ ցին թուլանում է, որովհետև զավակ-օրգանն ազդում է մայր-օրգանի վրա (*Ջննման և ախտորոշման ընթացքում պահպանվող սկզբունքներ*):

Այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են խռպոտ ձայնը, կոկորդի ցավն ու հազը՝ վարդագույն քարախի կամ արյան առկայությամբ, պայմանավորված են երիկամի ինի անբավարարությամբ, որը հանգեցնում է կրակի անբավարարության և այրում է թոքի մետաղը. սա մայր-օրգանի վրա զավակ-օրգանի ազդեցության մոդել է (*Ուենժայի դեպքերի արչանագրություն*):

### **Մայր-օրգանն ազդում է զավակ-օրգանի վրա մութին ջի ցի 母病及子**

Եզրույթը վերաբերում է մայր-օրգանի ախտաբանությանը, որն ազդում է զավակ-օրգանի վրա՝ հինգ տարրերի, այսինքն՝ զան-օրգանների առաջացման օրենքի համաձայն: Օրինակ, երիկամը պատկանում է ջրին, լյարդը՝ փայտին, իսկ ջուրը փայտ է ստեղծում, հետևաբար, երիկամը մայր-օրգանն է, իսկ լյարդը՝ զավակ-օրգանը: Եթե երիկամի հիվանդությունն անդրադառնում է լյարդի վրա, այն նկարագրվում է՝ որպես մայր-օրգան, որն ազդում է զավակ-օրգանի վրա: Կլինիկական տեսանկյունից, այն աչքի է ընկ-



նում լյարդ-յան հիպերակտիվությամբ. պատճառն այն է, որ երիկամի ինը չափազանց անբավարար է՝ լյարդի փայտը սնելու համար, ինչը հանգեցնում է լյարդ-ին անբավարարության, ու այդպիսով ինը չի կարողանում զսպել յանը:

[曾经译法] ՄԱՅՐ-ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԶԴՈՒՄ Է հին  
*բարգմանություն* քյունը կարող է ազդել զավակ-օրգանի վրա, հիվանդ մայրն ազդում է երեխայի վրա, մոր օրգանի հիվանդությունն ազդում է երեխայի վրա

[现行译法] մայր-օրգանի խանգարումներն ազդում են զավակ-օրգանի վրա, մայր-օրգանի խախտումներն անդրադառնում են զավակ-օրգանի վրա, մայր-օրգանի խանգարումն ազդում է զավակ-օրգանի վրա, մոր ներքին օրգանների հիվանդություններն ազդում են երեխայի վրա, մայր-օրգանի խանգարում, որն ազդում է զավակ-օրգանի վրա:

[标准译法] Մայր-օրգանն ազդում է զավակ-օրգանի վրա  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

### Մեջբերումներ 引例.

Ըստ հինգ տարրերի տեսության՝ թոքը պատկանում է մետաղին, որի մայրը հողն է: Եթե ստամոքսի հողի խոնավ ջերմությունը չեզոքացվում է, էներգիայի վերին կենտրոնում այն անպայման կգոլորչացնի թոքը: Սա «մայր-օրգանն ազդում է զավակ-օրգանի վրա» մոդելի օրինակ է («Չորս բժիշկների հիվանդության պատմություն, Լիու Բաոժի»):

Գոյություն ունի «մայր-օրգանն ազդում է զավակ-օրգանի վրա» մոդել: Օրինակ, թոքի հիվանդությունը կարող է

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

հանգեցնել երիկամի խանգարումների (*Բսկակյան բժշկական սկզբունքների փոխանցում*):

Լողացող սրտի բաբախյունը վկայում է անբավարարության մասին, իսկ լարանման բաբախյունը ենթադրում է, որ մայր-օրգանն ազդում է զավակ-օրգանի վրա, որը լյարդի վրա ազդող երիկամի հիվանդության արդյունք է («*Պարզ գրույցի» մեկնաբանություն*):

### **Կարծր զանգը չի կարող զնգալ ջինջի բու մին 金实不鸣**

Եզրույթը վերաբերում է ախտաբանական փոփոխությանը, որը դրսևորվում է խռպոտ ձայնի կամ նույնիսկ անձայնության տեսքով՝ թոքի ցիի ավելցուկի պատճառով: Կոկորդը թոքի դարպասն է, մաքուր ու պղտոր ցիի մուտքի և ելքի ճանապարհը և գլխավոր ձայնային օրգանը: Թոքի ցին հանգեցնում է նրան, որ կոկորդում ձայնալարերը թրթռում են և հնչյուն արտադրում, այսպիսով, թոքը կառավարում է ձայնը: Ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից, թոքի ցիի ազատ ու հարթ հոսքն ու բավականաչափ թոքի ինը համատեղ նպաստում են անխոչընդոտ շնչառությանը, ինչպես նաև բարձր և հստակ ձայնին: Ախտաբանական տեսանկյունից, եթե ցուրտ քամին կամ տաք քամին հարձակվում է թոքի վրա, թոքի ցին ի վիճակի չի լինում բնականոն ձևով ցրվել, և կարող են ի հայտ գալ այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են խռպոտ ձայնը, ձայնի բացակայությունը, կոկորդի քորն ու ցավը: Քանի որ, ըստ հին տարրերի տեսության, թոքը վերաբերում է մետաղին, ապա ախտաբանական փոփոխությունը նկարագրվում է այսպես՝ «կարծր զանգը չի կարող զնգալ»:

[曾经译法] ԴԻՍՖՈՆԻԱ՝ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ  
հին ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՇԱՏ ՄԵՏԱՂՈՎ, կարծր  
*բարզմանություն* զանգը չի կարող հնչել, կոտրված զանգը չի  
կարող զնգալ

[现行译法] Կարծր զանգը չի կարող զնգալ: Կարծր  
անոթ  
թարգմանություն հիվանդությունն է զանգը չի կարող զնգալ (խոպոտություն կամ  
դիսֆունիա՝ պայմանավորված թոքի  
սթենիայի համախտանիշով), խոպոտու-  
թյուն՝ պայմանավորված արտաքին ախ-  
տածին գործոնների հարձակմամբ, արգե-  
լակված թոք, որը բնականոն ձևով չի  
գործում, խլացած մետաղը չի կարող հնչյուն  
արձակել:

[标准译法] Կարծր զանգը չի կարող զնգալ:  
սրանդարս  
թարգմանություն

### Մեջբերումներ 引例.

Աֆոնիան (անձայնություն) մեծ մասամբ վկայում է թոքի  
հիվանդությունների մասին: Դրա պատճառն ամենայն  
հավանականությամբ սուր հիվանդություններն են, որոնք ի  
հայտ են գալիս ախտածին ցիի և ցիի վերընթաց հակահոս-  
քի սահմանափակման արդյունքում, կամ խրոնիկական հի-  
վանդությունները՝ որպես հեղուկների և արյան հյուծման  
արդյունք... Սա նկարագրվում է հետևյալ կերպ՝ «կարծր  
զանգը չի կարող զնգալ» կամ «կոտրված զանգը չի կարող  
զնգալ» (*Բազմակողմանի բժշկություն բժիշկ Շան Լուից*):

Հազն ու խոպոտ ձայնը հաճախ վկայում են «կարծր  
զանգը չի կարող զնգալ» կամ «կոտրած զանգը չի կարող  
զնգալ» մոդելի մասին: «Կարծր զանգ» համախտանիշով հի-  
վանդներին հարկ է բուժել մաքրող և զտող մեթոդով, իսկ  
«կոտրված զանգ» համախտանիշով հիվանդներին՝ լրացու-  
ցիչ թերապիայով: Երկու դեպքում էլ բուժման թիրախը թոքն  
է (*Բժշկության առանցքային օղակ*):

Հազով պայմանավորված անձայնությունը կարելի է

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

բաժանել չորս տեսակի՝ նոր ձեռք բերված, խրոնիկական, անբավարար և ավելցուկային: Նոր ձեռք բերված խանգարումը հաճախ պատկանում է ավելցուկային տեսակին, որին հատուկ է խորխային օբստրուկցիան և սահմանափակումը, որը նկարագրվում է հետևյալ կերպ՝ «կոտրված զանգը չի կարող զնգալ» (*«Ոսկե խցիկի հիմնական դեղատրամսերի» լրացումներ*):

**Կոտրված զանգը չի կարող զնգալ  
ջինփո բու մին 金破不鸣**

Եզրույթը վերաբերում է ախտաբանական փոփոխության, որը դրսևորվում է խռչուտ ձայնով կամ նույնիսկ անձայնությամբ՝ պայմանավորված հեղուկների սպառմամբ և խոնավության բացակայությամբ, որը թոքի ցիի և թոքի ինի խանգարման և անբավարարության արդյունք է: Ըստ հինգ տարրերի տեսության՝ թոքը վերաբերում է մետաղին: Եթե թոքի ցին վնասված է, իսկ թոքի ինը՝ անբավարար, անբավարարության կրակը կվառվի ներսում՝ ի հայտ բերելով այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են թույլ ձայնը, ձայնի խռչուտությունը կամ նույնիսկ անձայնությունը, կամ չոր և փոքր-ինչ ցավոտ կոկորդը, ինչը նկարագրվում է հետևյալ կերպ՝ «կոտրված զանգը չի կարող զնգալ»:

[曾经译法] *հին  
բարգմանություն* դիսֆոնիա՝ կոտրված մետաղի հետևանքով, կոտրված մետաղական զանգը չի կարող զնգալ: Խցանված զանգը չի զնգում:

[现行译法] *նոր  
բարգմանություն* Կոտրված կոչնակը ձայն չի հանում: Կոտրված զանգը չի հնչում (աֆոնիա՝ պայմանավորված թոքային ցիի սթենիայով, հանկարծակի աֆոնիա), թոքի դիսֆունկցիայով պայմանավորված խռչուտ ձայն, վնասված թոքը բնականոն չի գործում, կոտրված մետաղը չի հնչում

[标准译法] Կոտրված զանգը չի կարող զնգալ:

*արանդարոս  
բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Հագով պայմանավորված խոսպոտ ձայնի պատճառը հավանաբար այն է, որ խորիսը սեղմված է մնում թոքում, ինչը նկարագրվում է հետևյալ կերպ՝ «պինդ զանգը չի կարող զնգալ», կամ թոքի ցիի վնասմամբ, որը նկարագրվում է հետևյալ կերպ՝ «կոտրված զանգը չի կարող զնգալ» (*Խոցե-րի և վերքերի բուժման լիակատար ժողովածու*):

Ժամանակին չբուժելու դեպքում թոքախտային հիվանդության հետևանքով տեղի ունեցած ախտահարումը և ներքնածին գործոններով պայմանավորված հազը կհանգեցնեն աֆոնիայի: Սա համապատասխանում է «կոտրված զանգը չի կարող զնգալ» մոդելին (*Երեք խորհրդանշանով բժշկական բանասիրողություններ*):

**Կենսագործունեության կարգավորում՝ ըստ սեզոնային  
փոփոխությունների  
սիցի թյաոշեն 四气调神**

Եզրույթը վերաբերում է կենսագործունեության կարգավորմանը տարվա չորս եղանակների կլիմայական և ֆենոլոգիական փոփոխությունների համաձայն: Տարվա չորս եղանակների ընթացքում կյանքի արմատն ինի ու յանի փոփոխությունն է, որը բնորոշվում է գարնանը ծաղկելով, ամռանը աճելով, աշնանը բերքահավաքով և ձմռանը պահուստավորմամբ՝ օրենք, որին պետք է հետևեն մարդ արարածները: Հետևաբար, առողջության պահպանման պրակտիկան պետք է համապատասխանի տարվա չորս եղանակների

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

կլիմայական և ֆենոլոգիական փոփոխություններին: Միայն այդ դեպքում կպահպանվի մարդու կենսագործունեության և բնական սեզոնային փոփոխությունների ներդաշնակությունը: Մասնավորապես, ինչ վերաբերում է առօրյա կյանքին, հարկ է, որ գարնան և ամռան ամիսներին մարդիկ շուտ պառկեն քնելու և առավոտյան վաղ արթնանան: Յան ցիի աճը, բարգավաճումն ու տարածումը խթանելու նպատակով մարդը պետք է նաև զբոսանքի գնա, ձգումներ անի և չափավոր կերպով մասնակցի բացօթյա միջոցառումների: Աշնանն ու գարնանը (բնության մեջ վերացման, քողարկման և պահպանման սկզբունքների համաձայն) մարդը պետք է վաղ գնա քնելու, համեմատաբար կրճատի ակտիվ գործունեությունը և խուսափի արտաձին ցրտի ներխուժումից՝ հանուն յան ցիի կապակցման և պահուստավորման: Ինչ վերաբերում է հոգևոր կարգավորմանը, գարնանն ու ամռանը նախընտրելի է հանգստանալ և ուրախ լինել, իսկ աշնանն ու ձմռանն անհրաժեշտ է հանդարտ ու խաղաղ լինել և պահպանել հոգու զսպվածությունը:

[曾经译法] կարգավորել կենսագործունեությունը՝ ըստ  
*հին*  
*բարգմանություն* փոփոխությունների

[现行译法] կարգավորել կենսագործունեությունը՝ ըստ  
*նոր*  
*բարգմանություն* սեզոնային փոփոխությունների

[标准译法] կարգավորել կենսագործունեությունը՝  
*ստանդարտ*  
*բարգմանություն* սեզոնային փոփոխությունների համաձայն

Մեջբերումներ 引例.

Կենսագործունեությունը պետք է կարգավորել սեզոնային փոփոխությունների համաձայն: Կլիմայական փոփոխությունները կարելի է սահմանել ըստ հինգ շրջանների տե-

սուրբյան: Սերունդների ցիկլը նման է մոր և մանկան, սահմանափակման ցիկլը՝ ամուսնու և կնոջ հարաբերություններիին (*Մուն դինասարիայի Հույցուն կայսեր սուրբ բարեհաճության դասական գործ*):

Ժանի սովորական դեղատոմսում դեղամիջոցների ավելացումն ու բացառումը կատարվում են տարվա չորս եղանակներին ինի և յանի ելնելու կամ իջնելու համաձայն, ինչը համապատասխանում է Գեղին կայսեր «Բժշկության ներքին կանոնի» «Կենսագործունեությունը սեզոնային փոփոխությունների համաձայն կարգավորելու» սկզբունքին (*Չինական բժշկության ժողովածու*):

Կենսագործունեությունը սեզոնային փոփոխությունների համաձայն կարգավորելը հին չինացի իմաստունների կողմից հիվանդությունները և խանգարումները կանխարգելելու բանալին է (*Մահմանված բանաչևերի արդյունավետ կիրառում*):

### **Հանդարտություն և անգոյություն թիանդան սուվու 恬淡虚无**

Եզրույթը նշանակում է, որ մարդու միտքը խաղաղ ու հանդարտ է, ազատ ցանկություններից և ձգտումներից: Ավանդական չինական բժշկությունն ընդգծում է զգացմունքային գործունեության և ֆիզիկական բարեկեցության հարաբերությունը և համարում է, որ ներքին օրգանները և դրանց ստեղծած բնահյութն այնպիսի զգացմունքների հիմք են, որոնք իրենց հերթին ազդում են մարդու մարմնի վրա: Հետևաբար, ըստ չինական ավանդական բժշկության մեջ առողջության պահպանման և հիվանդությունների կանխարգելման սկզբունքի, կարևոր է զարգացնել հոգևոր առողջությունն ու պահպանել առողջ ցին: Հոգևոր ոլորտի կարգավորման տեսանկյունից առաջնահերթությունները

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

հետևյալն են՝ ներքին խաղաղության հաստատում, չափից շատ ցանկությունների զապում, խոնարհ և վայելուչ մոտեցում, անտարբերություն փառքին կամ հարստությանը և մշտապես բարեփոխում՝ բացասական զգացմունքներից խուսափելու համար: Այդպիսով մարդը կարող է պահպանել հանդարտ միտքն ու հոգին, որպեսզի հնարավոր լինի կարգավորել ինչպես զան-ֆու օրգանները, այնպես էլ ցին և արյունը, հասնել ցիի ազատ հոսքին, կայուն վիճակում պահպանել ինն ու յանը և հատատել մարմնի և հոգու ներդաշնակություն: Այսպես մարդը կարող է վայելել առողջությունն ու երկարակեցությունը:

[曾经译法] /

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法]

*նոր*

*բարգմանություն*

հանդարտ և մտահոգություններից ու ցանկություններից ազատ, խաղաղված միտք, անտարբերություն փառքին կամ եկամտին, մաքուր միտք և խուսափում ազահությունից

[标准译法]

*սրանդարդ*

*բարգմանություն*

հանդարտություն և անգոյություն

Մեջբերումներ 引例.

Պահպանեք հանդարտությունն ու անգոյությունը, ազատվեք ցանկություններից ու ձգտումներից, և մարմնում առողջ ցին կլինի ներդաշնակ, հոգին կմնա ներսում: Եթե այդպես լինի, ապա ինչպե՞ս կարող են ի հայտ գալ հիվանդություններ (*Պարզ գրույց*):

Այսպիսով, իմաստունները երբեք բնության դեմ ոչինչ չեն անում: Նրանք խաղաղ կյանք են վարում, բոլոր ցանկություններից ու ձգտումներից ազատ, ու երջանիկ են զգում:



Դ-ա է պատճառը, որ վայելում են կյանքի բնական շարունակականությունը («Պարզ գրույց»):

Անվրդովությունն ու անգոյությունը վերաբերում են խաղաղությանն ու լռությանը: Հետևելով «Դաոսիզմի» խաղաղության ու լռության սկզբունքին՝ մարդը կարող է ներքին ցին պահպանել կարգուկանոնի մեջ ու պաշտպանել այն ախտածին ցից («Պարզ գրույց» *Դեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնում, ծանոթագրությունը՝ Ուան Բինի*):

**Ոչինչ չի կարող վնասել նրան, ով ժամանակին  
կանգ է առնում  
ժիժի բուրայ 知止不殆**

Եզրույթը նշանակում է, որ մարդը, ով գիտի, թե երբ կանգ առնել, վտանգի չի ենթարկվի: Ավանդական չինական բժշկությունն ընդգծում է զգացմունքների ու առողջության հարաբերությունը և համոզված է, որ յոթ զգացմունքների ավելցուկը կարող է ուղղակի վնաս հասցնել զան-ֆու օրգաններին՝ հանգեցնելով ցի-շարժման խանգարման և հետագա հիվանդությունների: Բացասական զգացմունքները կանխելու համար շատ կարևոր է, որ մարդիկ կրճատեն իրենց ցանկություններն ու հասկանան, թե երբ է պետք կանգ առնել՝ կարիքի և իրականության միջև բախումը բացառելու համար: Եթե մարդը չափազանց շատ ցանկություններ ու կարիքներ ունի, ուրեմն առավել հակված է դեպրեսիայի, հուսահատության, տխրության, թախժի ու զայրույթի, երբ նրա ցանկությունները չեն կատարվում, և դա հանգեցնում է հոգեխանգարման, ցի շարժման խանգարումների և հետագա հիվանդությունների: Միայն նվազագույն ցանկությունների, մտքի խաղաղության ու հոգու պաշտպանության դեպքում կարելի է հասնել զան-ֆու օրգաններում ցի-արյան ներդաշնակության, ցիի ազատ հոսքի, ուժեղ իմունային համակարգի և երկարակեցության:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[曾经译法] /

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] /

*նոր*

*թարգմանություն*

[标准译法] Անգոյությունը չի կարող վնասել նրան, ով  
*սրանդարդ* ժամանակին կանգ է առնում:

*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Փառք թե կյանք. ո՞րն է ավելի թանկ: Կյանք թե հարստություն. ո՞րն է ավելի արժեքավոր: Փառքի, հարստության թե կյանքի կորուստ. ո՞րն է ավելի վատ: Փառքի հանդեպ չափազանց մեծ սերը թանկ է արժենում, իսկ բարիքների կուտակումը հանգեցնում է աղետալի կորուստների: Հետևաբար, մարդը, ով գոհ է իր ունեցածով, չի խայտառակվի, ու ոչինչ չի վնասի մարդուն, ով գիտի ժամանակին կանգ առնել: Նա ընդմիջտ ապահով է ու անվտանգ (*Լաո Յզի*):

Բարձր կարգավիճակ ունեցողը նախընտրում է մոռանալ իր առավելության մասին, իսկ ցածր կարգավիճակ ունեցողը գոհ է իր ունեցածից: Ոչ մեկը չի նախանձում, և ոչինչ չի կարող վնասել նրան, ով ժամանակին կանգ է առնում (*Նախնական բժշկական ցուցումներ*):

**Ապրել ինի և յանի սկզբունքով**

**նա յու ինյան 法于阴阳**

Առողջության պահպանումը պետք է իրականացնել բնության մեջ ինի ու յանի սկզբունքի համաձայն: Դեղին կայսեր «Բժշկության ներքին կանոնի» համաձայն՝ տարվա չորս եղանակների կլիմայական և ֆենոլոգիական փոփո-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

խությունները կարող են ներգործել մարդու կենսագործունեության վրա: Հետևաբար, հարկ է պաշտպանել առողջությունը բնության մեջ ինի և յանի փոփոխությունների համաձայն՝ ֆիզիկական գործառույթները կարգավորելու, շրջակա միջավայրի փոփոխությունների հանդեպ հարմարվողականությունը բարելավելու և տարվա չորս եղանակներին ախտածին ցից պաշտպանվելու համար: Դրանից հետո գաղափարը կարևոր ուղեցույց է դարձել հետագա սերունդների առողջության պահպանման և առողջապահության համար, և դասականները մշտապես ներառել են այն պատմության ամբողջ ընթացքում:

[曾经译法] Ին-յան օրենքի համաձայն

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法] պահպանել ինի և յանի օրենքը, հետևել ինի և յանի օրենքին

*նոր*

*բարգմանություն*

[标准译法] պահպանել ինի և յանի սկզբունքը

*սրանդար*

*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Հին ժամանակներում իմաստուն մարդը, որը գիտեր առողջությունը պահպանելու միջոցները, հետևում էր ինի և յանի սկզբունքին, էական ցին կարգավորում ու սնուցում էր Շուշուով (առողջության պահպանման մեթոդներ և տեխնիկա) (*Պարզ գրույց*):

Ոչ քմահաճ և անմեղ էությունը դրսևորվում է նախ հոգին կարգավորելու և մշակելու քննարկումից առաջ: Կարևոր է հետևել ինի ու յանի սկզբունքին, ապա կարգավորել կենսագործունեությունը տարվա չորս եղանակների կլիմայական և

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Ֆենոլոգիական փոփոխությունների համաձայն (*«Դասնախի  
բժշկության վարպետություն»*). կից լրացումներ):

## **Էական ցիի կարգավորում և սնուցում Շուշուով ևս յու շուշու 和于术数**

Եզրույթը վերաբերում է էական ցին կարգավորելու և սնուցելու նպատակով համապատասխան մեթոդների կիրառմանը: Շուշու (术数, բառացի, մեթոդներ և թվեր) վերաբերում է մեթոդներին կամ տեխնիկային, որով մարդիկ գուշակություններ են անում, հաջողություն բերում և հեռու վանում չարիքը, ինչպես նաև խորհրդածում մարդկանց ու պետությունների բախտի ու ճակատագրի մասին՝ հիմնվելով այնպիսի ոլորտների գիտական իմացության վրա, ինչպիսիք են աստղագիտությունը, օրացույցն ու երաժշտությունը: Այն իրականացվում է «երկնքի և մարդու միասնականության» և «երկնքի և մարդու փոխազդեցության տեսությունների» համաձայն, ինչ-յան տեսության և հինգ տարրերի տեսության շրջանակներում: Հիմնվելով թվերի մասին մի շարք օրենքների վրա՝ բնության մեջ նկատելի երևույթները հետազոտելու համար օգտագործվում են զանազան մեթոդներ: Այստեղ Շուշուն վերաբերում է առողջության պահպանման միջոցներին, ինչպիսիք են դաոինն ու մերսումը:

[曾经译法] /

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] առողջությունն ամրապնդող միջոցների

*նոր*

*թարգմանություն*

[标准译法] կարգավորել և սնուցել էական ցին Շուշուով

*սրանդարը*

*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Հին ժամանակներում իմաստուն մարդը, ով գիտեր առողջության պահպանման մեթոդները, հետևում էր ինի և յանի սկզբունքին, կարգավորում ու սնուցում էական ցին Շուշուով (առողջության պահպանության մեթոդներ և միջոցներ) (*«Պարզ գրույց»*):

Հե (和) նշանակում է կարգավորում, իսկ շուշու՝ էական ցին կարգավորելու և սնուցելու միջոցներ (*«Պարզ գրույցի» ծանոթագրությունների ժողովածու Դեդին կայսեր «Բժշկության ներքին կանոնում»*):

Շուշուն ընդհանուր եզրույթ է, ներառում է շնչառական և ֆիզիկական վարժություններ, ինչպիսիք են ներշնչումն ու արտաշնչումը, մերսումը, ծննդի, բերքի ու պահուստավորման պահպանման մեթոդներ, որոնք քննարկվում են «Հոգու կարգավորման հիմնական խնդիրներ՝ ըստ տարվա չորս եղանակների փոփոխությունների» բաժնում: Այն ներառում է նաև «ինը կայուն է, յանը՝ սեղմ» գաղափարը՝ «Կյանքի և մահվան փոխհարաբերության քննարկման մեջ», «յոթ խանգարում և ութ օգուտ» գաղափարը՝ «Ինի և յանի տեսության և բնության մեջ ամեն ինչի համապատասխան հարաբերությունների հիմնական քննարկման» մեջ, «երկար կյանք՝ անփոփոխ աչքերով ու ականջներով» գաղափարը «Հոգևոր առանցքի» «Հոգու հիմնական վիճակ» բաժնում և սննդակարգեր, ինչպես նաև կենսակերպեր, որոնք նկարագրվում են այս տեքստի հաջորդ մասում (*«Պարզ գրույցի» ծանոթագրություններ և մեկնաբանություններ «Դեդին կայսեր բժշկության ներքին կանոնում»*):

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

### **Յոթ թերություն և ութ առավելություն ցիսուն բայի 七损八益**

Եզրույթը վերաբերում է հին ժամանակներում սեռական կյանքի յոթ վնասակար և ութ օգտակար կողմերին: Ըստ բամբուկե թերթերի մակագրությունների՝ «Թիան Սիա Ժի Դաո Թանի» («Ջրույցներ երկնքի տակ բարձրագույն մեթոդի մասին»), որը պեղել են Շանչայի Մավանդուհի Հան գերեզմաններում, «ութ առավելությունները սրանք են. առաջին, սեռական կյանքը կարգավորում է շնչառությունը, երկրորդ, խթանում է թքարտադրությունը, երրորդ, պահպանում է ժամանակի զգացողությունը, չորրորդ, պահպանում է նախնական ցին, հինգերորդ, ներդաշնակեցնում է ին հեղուկները, վեցերորդ, կուտակում է էական ցին, յոթերորդ, պահպանում է էական ցիի առատությունը, ութերորդ, պահպանում է հանդարտությունն ու հավասարակշռությունը: Յոթ թերություններն են՝ ներքին արգելափակում (սեռական օրգանների ցավ սեռական ակտի ընթացքում), արտահոսք (քրտնարտադրություն սեռական ակտի ընթացքում), հյուծում (ցիի սպառում սեռական ակտի ընթացքում), անկարողություն (իմպոտենցիա), գրգռվածություն (անհանգստության զգացում և հեոց սեռական ակտի ընթացքում), անելանելիություն (բռնություն, երբ զուգընկերը ցանկություն չունի) և վատնում (շտապողականություն)» (英文翻译参考: *Դուզլաս Ուայլ Ննջասենյակի արվեստ. չինական սեքսուալ յոզայի դասական ուղեցույց՝ կանանց համար նախադեպած մեդիտացիայի տեքստերով: Նյու Յորք, Նյու Յորքի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1992թ., էջ 81*):

[曾经译法] ՅՈԹ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒԹ ԱՌԱՎԵԼ-  
հին  
բարգանություն LՈՒԹՅՈՒՆ, յոթ վնասակար մեթոդ և ութ  
արդյունավետ միջոց սեռական կյանքում

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[现行译法] յոթ թերություն և ութ օգուտ, յոթ հիվանդու-  
*նոր* թյուն և ութ բուժում, յոթ խախտում և ութ  
*թարգմանություն* առավելություն

[标准译法] յոթ խանգարում և ութ օգուտ  
*սրանդարդ*  
*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ինը և յանը կարելի է ներդաշնակեցնել, եթե հետևենք յոթ թերությունների և ութ առավելությունների օրենքներին: Հակառակ դեպքում մարդիկ ժամանակից շուտ կձերանան (*«Պարզ գրույց»*):

Յոթ թերություններն ու ութ առավելությունները հասկանալը կօգնի կանխել ինի գերակշռությունն ու յանի անբավարարությունը, և հետևաբար, այսպես հնարավոր է հասնել ինի և յանի ներդաշնակության (*Չլուծված ինդիքների բացատրություն «Պարզ գրույցում»*):

Կարելի է խոհեմաբար պահպանել սեփական բնածին ցին, եթե մարդը չամուսնանա քսանը լրանալուց առաջ և պահպանի յոթ թերությունների և ութ առավելությունների պատվիրանները, որոնք առաջ էին քաշում իմաստունները (*Հեփնեյով բժշկական սկզբունքներին*):

**Բուժում՝ ըստ ախտաբանական փոփոխությունների  
միտումների**

**ինչի լիդաո 因势利导**

Խոսքն այնպիսի իրավիճակների մասին է, երբ երևույթները զարգանում են ախտաբանական փոփոխությունների միտումների համաձայն՝ այդպիսով նպաստելով նպատակ-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

ների իրականացմանը: Ավանդական չինական բժշկության մեջ կարևոր է դիտարկել հիվանդությունների բուժման բոլոր գործոնները, ներառյալ, իհարկե, դրանց ընթացքը, տեղակայումն ու բնութագիրը և համապատասխանությունն ինձի և յանձի ավելացման և նվազման տեսությանը, ինչպես նաև զան-ֆու օրգաններում ցիի ու արյան շրջանառությանը: Նաև կարևոր է ընտրել լավագույն պահը, լիարժեք համախմբել և օգտագործել ֆիզիոլոգիական մեխանիզմն ու մարդու մարմնի՝ հիվանդությունների դեմ պայքարելու, ցրելու, բուժման ընթացքում «ինը և յանը ինքնաբուխ ներդաշնակեցնելու» ունակությունը, հարմարվել բուժման ամենահամապատասխան տեսակին և խթանել ավտոմատ ինքնակարգավորումը՝ ինձի և յանձի, ցիի և արյան հավասարակշռությունը վերականգնելու նպատակով: Օրինակ, ըստ մարմնի վերին, ստորին, արտաքին ու ներքին տեղակայման հիվանդությունների տարբեր պայմանների՝ կարելի է կիրառել բուժման տարբեր եղանակներ, ինչպիսիք են ործկումը, մաքրումն ու մակերեսային թեթևացումը, որոնք կնպաստեն հիվանդության ամենապարզ և ամենաարագ բուժմանը: Այդ դեպքում առողջ ցին չի վնասվի կամ հնարավորինս քիչ կվնասվի, և լավագույն արդյունքի կարելի է հասնել ամենաքիչ ծախսով:

[曾经译法] բուժում՝ ըստ ախտաբանական  
*հին*  
*բարգմանություն*  
փոփոխությունների միտումների

[现行译法] բուժում՝ ախտաբանական  
*նոր*  
*բարգմանություն*  
փոփոխությունների միտումների համաձայն

[标准译法] բուժում՝ ըստ ախտաբանական  
*ստանդարտ*  
*բարգմանություն*  
փոփոխությունների միտումների



Մեջբերումներ 引例.

Ինչ վերաբերում է փորլուծությանը... Ախտածին ցին կուժեղանա, եթե կիրառվի ցիի ավելացման մեթոդը, իսկ կրակի մաքրումը կխորացնի փորլուծության ախտանիշները: Եթե հիվանդությունը բուժվի ախտաբանական փոփոխությունների միտումների համաձայն, այս դժվար բուժելի վիճակը կթեթևանա (*Քարե սենյակի գաղղնի գրառումներ*):

Խոր սրտազարկով հիվանդների մարմնում կա ախտածին ցի: Նրանց բուժելը համեմատաբար հեշտ կլինի լուծողական մեթոդով, ինչի արդյունքում կհեռացվեն ախտածին գործոնները. սա համապատասխանում է ախտաբանական փոփոխությունների միտումների համաձայն բուժման սկզբունքին (*«Ոսկե խցիկի հիմնական դեղատոմսերի» ըմբռնում*):

Մալարիայի բռնկումն առավոտյան ժամերին պայմանավորված է ախտածին գործոնների վերին տեղակայմամբ, որը յան փուլում է: Այն հարկ է բուժել ախտաբանական փոփոխությունների միտումների համաձայն, նշանակել սիառ չայիու եփուկ (եզան լեզվի եփուկ)՝ ավելացնելով ժիցիառ (Fructus Aurantii, նարնջի պտուղներ) և ջիեզեն (Radix Platycodonis, պլատիկոդոնի արմատ) (*Բազմակողմանի բժշկություն բժիշկ Ժան Լուից*):

### **Հասնել ին-յանի հավասարակշռության ին փին ուեյ ցի 以平为期**

Եզրույթը նշանակում է, որ բուժման նպատակը մարդու ներսում ինի և յանի հարաբերական հավասարակշռության վերականգնումն է: Ըստ ավանդական չինական բժշկության՝ ֆիզիոլոգիական մեխանիզմը պետք է լավ աշխատի,

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

որպեսզի պահպանվի առողջ վիճակը, զան-ֆու օրգանների ու հյուսվածքների, ինչպես նաև մարդու և շրջակա միջավայրի միջև դինամիկ հավասարակշռությունը: Հակառակ դեպքում ի հայտ կգան հիվանդություններ: Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ հիվանդության բուժումն իրենից ներկայացնում է շեղումների վերացում և ներքին ու արտաքին միջավայրի միջև հարաբերությունների համակարգում, որի նպատակը հավասարակշռության պահպանումն է: Ինչի կամ յանի գերակշռության կամ անբավարարության ճշգրտումների հետ մեկտեղ, դրանք ճիշտ քանակի հասցնելու համար հարկ է կարգավորել ցիի, արյան և զան-ֆու օրգանների աններդաշնակությունը, ինչպես նաև վայրէջքի և վերելքի խախտումները, որի արդյունքում հավասարակշռությունը կվերականգնվի:

[曾经译法]

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] /

*նոր*

*թարգմանություն*

[标准译法] հասնել ին-յան հավասարակշռության

*սրանդարը*

*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ին-յան հավասարակշռության հասնելու համար կարգավորումից առաջ պետք է մանրամասն ուսումնասիրել ինի և յանի տեղակայումը («*Պարզ գրույց*»):

Բնույթով սառը հիվանդությունները բուժելիս հարկ է կիրառել ջերմ դեղամիջոցներ և ընդունել դրանք, երբ շոգ է: Նպատակն է՝ հասնել ին-յան հավասարակշռության և չչարաշահել դեղամիջոցների օգտագործումը. սա է բուժման բանալին («*Գիրք կյանքեր փրկելու մասին*»):

Բուժման ժամանակ մեծ ուշադրություն է դարձվում ավելցուկը հեռացնելուն, անբավարարությունը լրացնելուն, մարդկանց մեջ ին-յան հավասարակշռություն հաստատելուն (*Կոնֆուցիականների պարզականությունները ծնողների հանդեպ*):

**Ներքին վիճակի մասին դատողություն անել՝  
ուսումնասիրելով արտաքին դրսևորումները  
սիուայ չուայնեյ 司外揣内**

Եզրույթը, որը նաև անվանում են «ճանաչել ներսը դրսից», վերաբերում է ճանաչողական մեթոդին, որի միջոցով մարդիկ պատկերացում են կազմում ներքին վիճակի մասին՝ ուսումնասիրելով արտաքին դրսևորումները: Ըստ Մենցիուսի «Գաոցի Մաս 2»-ի՝ «ներսը պետք է արտացոլվի դրսում»: սա նշանակում է, որ հին ժամանակներում մարդիկ հասկացել էին ներքին էության ու արտաքին դրսևորումների փոխազդեցությունը, և այն, որ ներքին փոփոխությունները կարող են արտացոլվել արտաքին ասպեկտներում: Հետևաբար, ուսումնասիրելով արտաքին դրսևորումները, կարելի է որոշակիորեն հասկանալ ներքին մեխանիզմները: Կյանքի երևույթներին հետևելու և դրանք նույնականացնելու միջոցով ավանդական չինական բժշկությունը հասել է ընկալողական ճանաչողության զարգացմանը: Այն բացահայտում և ամփոփում է մարդ արարածի ներքին էության և արտաքին վիճակի անխախտ հարաբերությունը: Հետագայում սահմանվում է գաղափարը, և ավարտին է հասցվում «արտաքին դրսևորումների» ուսումնասիրությունը, որն «օգնում է ներքին վիճակի մասին եզրակացություն անել՝ դիտարկելով արտաքին դրսևորումները»: Ապա գաղափարը զարգանում է նույնականացման և դատողությունների միջոցով՝ հասնելով «ներքին վիճակի մասին դատողություն անելու» մակարդակին: «Դատողություն անելը» ըստ էության տրամաբա-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

մական մտածողության գործընթաց է՝ դրսևորումների ուսումնասիրությունից մինչև գաղափարի զարգացում, և ներառում է դատողությունների ու խորհրդածությունների ամբողջ գործընթացը: Հետևաբար, «ներքին վիճակի մասին եզրակացություն անել՝ դիտարկելով արտաքին դրսևորումները» գաղափարը ցույց է տալիս մտածողության այն միջոցներն ու մեթոդները, որոնք կիրառվում են՝ «դրսևորում-վիճակ» մակարդակում կյանքի օրենքը հասկանալու համար

[曾经译法] /

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] ներսի մասին դատողություն անել՝

*նոր*

*թարգմանություն*

դիտարկելով դուրսը, ներսի մասին կանխատեսում անել՝ ուսումնասիրելով դուրսը, ներսի մասին դատել՝ ելնելով դրսի ուսումնասիրությունից, ուսումնասիրել դուրսը՝ ներսի մասին կանխատեսումներ անելու համար

[标准译法] ներքին վիճակի մասին դատել՝

*սրանդար*

*թարգմանություն*

ուսումնասիրելով արտաքին դրսևորումները

Մեջբերումներ 引例.

Ներքին ախտաբանական փոփոխությունների մասին պետք է դատողություն անել՝ ուսումնասիրելով հիվանդի արտաքին դրսևորումները: Իր հերթին, արտաքին դրսևորումների մասին կարելի է պատկերացում կազմել՝ հասկանալով զան-ֆու օրգանների ներքին խանգարումները («*Հոգևոր առանցք*»):

Արտաքին դրսևորումներին հետևելն առողջ տեղեկատվություն է տրամադրում մարդու զան-ֆու օրգանների մասին և օգնում կանխատեսումներ անել, թե ինչ հիվանդություններ կարող են ի հայտ գալ («*Հոգևոր առանցք*»):

Իրենց բնականոն վիճակը համեմատելով հիվանդների ոչ բնականոն վիճակի հետ և ուսումնասիրելով արտաքին դրսևորումները՝ բժիշկները պատկերացում են կազմում ներքին ախտաբանական փոփոխությունների մասին: Սրանք են այն մեթոդները, որ նրանք կիրառում են՝ որոշակի երևույթների գերակշռությունը և/կամ անբավարարությունը պարզելու համար («Պարզ գրույց»):

### **Նուրբ նշաններից եզրակացնել նշանակալի փոփոխությունների մասին ծիանուեյ ժիժու 见微知著**

Նուրբ նշանները կարող են վկայել զգալի փոփոխությունների ու արդյունքների մասին, որոնք տեղի են ունենում մարդու օրգանիզմում: Փոխաբերական իմաստով, սա նշանակում է փոքր երևույթների հիման վրա մեծ իրադարձություններ կանխատեսել: Չինական ավանդական բժշկության համաձայն՝ ուեյը (微, նուրբ կամ փոքր) վերաբերում է մարմնի օրգաններում տեղի ունեցող փոքր, տեղային բնույթի փոփոխություններին, և ժուն (著, նշանակալի)՝ մարմնի ակնհայտ, ընդհանուր վիճակին: Եզրույթը նշանակում է, որ տեղական բնույթի մանր փոփոխությունները կարող են վկայել ամբողջ մարմնի ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական վիճակի մասին, այն է՝ ընդհանուր վիճակն արտացոլվում է տեղական բնույթի նուրբ փոփոխությունների մեջ, քանի որ ամբողջ մարմնում հիվանդությունները կարող են դրսևորվել բազմաթիվ ձևերով: Ուսումնասիրելով այս նուրբ փոփոխությունները՝ կարելի է որոշել ընդհանուր վիճակը: Սրտազարկի, դեմքի, լեզվի ու ականջի ուսումնասիրություններն այս սկզբունքի պրակտիկ կիրառման ձևեր են:

[曾经译法] /  
հին  
բարգմանություն

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[现行译法] /

նոր

թարգմանություն

[标准译法] նուրբ նշաններից եզրակացնել զգալի

սրանդարս

փոփոխությունների մասին,

թարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Բուժել հիվանդությունը, երբ այն ի հայտ է գալիս. ահա թե  
ինչ է անում ցածրակարգ բժիշկը: Փորձառու բժիշկը կարող է  
տեսնել նշանակալի փոփոխությունները նուրբ նշանների  
օգնությամբ և սաղմնային վիճակում ոչնչացնել բոլոր հնա-  
րավոր վտանգները (*Բժշկական ըմբռնում*):

Եթե նուրբ նշանների միջոցով կարողանաք նկատել նշա-  
նակալի փոփոխությունները, կկրկնե՞ք ձեր նախորդների  
սխալները (*Յու Չանի` հիվանդության և բուժման պատմու-  
թյուններ*):

Հներն առաջնահերթությունը տալիս էին ոչ թե հիվանդ-  
ներին բուժելուն, երբ նրանք հիվանդանում էին, այլ կան-  
խարգելմանը: Ովքեր հասկանում են այս սկզբունքը, կարող  
են կանխատեսել հիվանդությունների նշանակալի փոփո-  
խությունները. հետևաբար, լավագույն ռազմավարությունն  
առողջությունը կարգավորելն ու ամրապնդելն է (*Չինսիանի  
առանձնատեսան գործի պատմություն*):

**Նկատել փոփոխությունները` համեմատելով**

**բնականոն վիճակի հետ**

**ի չան հեն բիան 以常衡变**

Հիմնվելով բնականոն վիճակի վրա` կարելի է տարբերա-  
կել և բացահայտել այնպիսի ոչ բնականոն փոփոխություն-

ներ, ինչպիսիք են ավելցուկը կամ ոչ համարժեքությունը: Չան (常, բնականոն) եզրույթը վերաբերում է առողջ ֆիզիոլոգիական վիճակին, բիան (变, փոփոխություն) եզրույթը վերաբերում է ոչ բնականոն ախտաբանական վիճակին: Ըստ ավանդական չինական բժշկության՝ շեշտը նախևառաջ պետք է դնել միջին վիճակագրական մարդկանց առողջ վիճակի մասին և «բնականոն» ընդունել որպես չափանիշ՝ շեղումն ու հիվանդությունը նույնականացնելու համար: Ըստ «Պարզ գրույցի» «Առողջ մարդու մեջ ցիի դրսևորման քննարկում» բաժնի, օրինակ, հիվանդության ավելցուկը և/կամ անբավարարությունը կարելի է որոշել՝ հիմնելով առողջ մարդու քրտնարտադրության և սրտազարկի հարաբերության վրա: Արտաշնչելու և ներշնչելու ցիկլի ընթացքում առողջ անհատի սիրտը զարկում է չորս անգամ: Եթե հարաբերակցությունը գերազանցում է այս ցուցանիշը, ապա սրտազարկն արագ է, իսկ եթե չորս անգամից պակաս է, ուրեմն սրտազարկը դանդաղ է: Առաջնորդվելով «նկատել փոփոխությունները՝ համեմատելով բնականոն ցուցանիշի հետ» սկզբունքով՝ ավանդական չինական բժշկության ներկայացուցիչները ստուգում են հիվանդների դեմքի գույնն ու լեզուն:

[曾经译法] /

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法] /

*նոր*

*բարգմանություն*

[标准译法] նկատել փոփոխությունները՝ համեմատելով

*սրանդարը*

նորմալ ցուցանիշի հետ

*բարգմանություն*

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Մեջբերումներ 引例.

Առողջ են այն անհատները, ովքեր հիվանդ չեն: Առողջ մարդու շնչառության հաճախականությունը սովորաբար կիրառվում է՝ որպես հիվանդ մարդու վիճակը գնահատելու չափանիշ: Բժիշկներն առողջ մարդիկ են, ուստի կարող են կարգավորել իրենց շնչառության հաճախականությունը, որպեսզի ստուգեն հիվանդների սրտազարկի հաճախականությունը («*Պարզ գրույց*»):

Սրտազարկի չափման սկզբունքն է՝ վեր հանել փոփոխությունները՝ դրանք համեմատելով բնականոն սրտազարկի հետ...Նորմալ սրտազարկի պայմանները պետք է հստակ հասկանալ, որպեսզի հնարավոր լինի մույնականացնել շեղումները (*Ձինյունեի երկերի լիակատար ժողովածու*):

Երբ դեմքի գույնը, սրտի զարկը և այլ դրսևորումներ կայուն են, դա համարվում է նորմալ, եթե ոչ, ուրեմն՝ ոչ նորմալ: Հասկանալով մարմնի նորմալ և ոչ նորմալ պայմանները՝ բժիշկը կարող է ախտորոշել հիվանդությունները («*Ձննման և ախտորոշման սկզբունքներ*»):

**Հիվանդության դրսևորումներն օգնում են  
որոշել պատճառը  
ին ֆա ժի շոու 因发知受**

Բժիշկները պետք է որոշեն ախտածին գործոնները, այն է՝ քամի, ցուրտ, ամռան տապ, խոնավություն, չորություն և կրակ, հիմնվելով ոչ թե կլիմայական փոփոխության, ջերմաստիճանի կամ խոնավության, այլ հիվանդության ընդհանուր պատկերի վրա: Ֆա (发, դրսևորում) եզրույթը վերաբերում է հիվանդության ընդհանուր պատկերի նշաններին ու



ախտանիշներին: Շոու (受, ընդունել) եզրույթը վերաբերում է ախտածին ցիին, որն ազդում է մարդու վրա, և այն արձագանքներին, որ տալիս է մարդու մարմինը: Հիվանդությունը վրա կհասնի թե ոչ, կախված է առողջ ցիի և ախտածին ցիի պայքարից: Ախտածին ցիի բնույթը հիմնականում որոշվում է ընդհանուր պատկերի ուսումնասիրությունից: Օրինակ, երբ եղանակն անսպասելիորեն փոխվում է, արտաքին ախտածին գործոններն ազդում են ոչ բոլորի վրա: Արդյո՞ք մարդն ախտահարված է ախտածին ցիով, և կոնկրետ որ տեսակով, հիմնականում որոշվում է մարդու օրգանիզմի՝ ախտածին գործոնները հաղթահարելու ունակությամբ և վիճակով, իսկ դրանք պետք է ախտորոշել՝ ըստ օրգանիզմում ի հայտ եկող նշանների ու ախտանիշների: Պատճառը որոշելու այս մեթոդը նաև կոչվում է «ախտանիշների հետազոտություն՝ պատճառը նույնականացնելու համար», այսինքն՝ հասկանալ հիվանդության զարգացման մեթքին մեխանիզմն ու էությունը՝ հետազոտելով նշաններն ու ախտանիշները:

[曾经译法] գնահատել պատկերն ու փնտրել պատճառը, պատճառը փնտրել նույնականացված պատկերներից (注: 对应“审症求因”)  
*հին  
բարգմանություն*

[现行译法] փնտրել պատճառը՝ հենվելով ախտանիշների վրա, որոշել հիվանդության պատճառը՝ ըստ կլինիկական դրսևորումների, տարբերակել համախտանիշը՝ պատճառը որոշելու համար, պատճառի նույնականացում՝ ըստ համախտանիշի տարբերակման:  
*նոր  
բարգմանություն*

[标准译法] Հիվանդության արտաքին դրսևորումներն օգնում են որոշել պատճառը:  
*ստանդարտ  
բարգմանություն*

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Մեջբերումներ 引例.

Դժվար է ենթադրել, թե որ արտաձին ախտաձին գործոններն են ազդում մարդու մարմնի վրա, մինչև ի հայտ կգա հիվանդությունը: Այն կարելի է նույնականացնել միայն հիվանդության վրա հասնելուց հետո: Գրսևորումները կարող են օգնել որոշել հիվանդության պատճառը (*Գրսևել ցրտահարության աղբյուրը*):

Սրտազարկի և այլ ախտանիշների հետազոտությունը կօգնի որոշել հիվանդության պատճառը, իսկ բուժումը պետք է նշանակվի պատկերի համաձայն (*«Ցրտահարության վնասների մասին»*):

### **Չորս ախտորոշիչ մեթոդների սինթեզ սիժեն հեկան 四诊合参**

Չորս հավասարապես կարևոր ախտորոշիչ մեթոդները, որոնք կիրառվում են խաչաձև հղումների համար, հետևյալն են՝ զննում, լսում և հոտոտում, հարցուփորձ, ինչպես նաև սրտազարկի և շոշափելիքի ստուգում: Հիվանդությունների մասին հավաքագրված տեղեկատվությունը պետք է մանրամասն ուսումնասիրել՝ ճշգրիտ ախտորոշումը հաստատելու համար: Հիվանդությունը բարդ ու համալիր գործընթաց է, և դրա կլինիկական դրսևորումները կարող են արտացոլվել տարբեր առումներով և ժամանակ առ ժամանակ գուցե փոխվեն: Չորս ախտորոշիչ մեթոդները, յուրաքանչյուրն իր յուրօրինակ տեխնիկայով և կարևորությամբ, կիրառվում են՝ հիվանդությունները հասկանալու համար և օգնելու համապատասխան տեղեկատվություն հավաքել տարբեր կողմերից: Դրանք չեն կարող փոխարինել միմյանց: Եթե միայն մի մեթոդ կիրառվի, սա անխուսափելիորեն կհանգեցնի տվյալների հավաքագրման միակողմանիության, ինչը կազդի ախ-

տորոշման ճշգրտության վրա: Հետևաբար, բազմակողմանի, ճշգրիտ ու մանրամասն կլինիկական տվյալներ ձեռք բերելու համար ավելի քան անհրաժեշտ է չորս ախտորոշիչ մեթոդների համատեղ կիրառումը, որոնք պետք է լրացնեն իրար:

[曾经译法] բազմակողմանի վերլուծություն՝ ըստ չորս հետազոտական մեթոդների, ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՆՈՒՄ ՉՈՐՄ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ, բազմակողմանի վերլուծություն ստուգման չորս մեթոդներով, չորս հետազոտությունների համադրություն

[现行译法] տվյալների բազմակողմանի վերլուծություն, որը ձեռք է բերվում չորս ախտորոշիչ միջոցներով, չորս հետազոտությունների համակողմանի դիտարկում, չորս ախտորոշիչ մեթոդի սինթեզ, չորս մեթոդով բազմակողմանի ախտորոշում, տվյալների բազմակողմանի վերլուծություն չորս հետազոտությունից, չորս ախտորոշիչ մեթոդների սինթեզ, չորս հետազոտությունների համադրություն, չորս հետազոտությունների բազմակողմանի վերլուծություն

[标准译法] չորս ախտորոշիչ մեթոդի սինթեզ  
սրանդար  
բարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Դեմքի գույնի ուսումնասիրությունը (պարզ կամ աղոտ) կօգնի նույնականացնել հիվանդության՝ ին կամ յան հատկությունը. մուգ կամ բաց գույնը կօգնի որոշել հիվանդության բնույթը (անբավարարություն կամ ավելցուկ): Չորս ախտորոշիչ մեթոդների սինթեզը չի կարող սխալ լինել, ճիշտ է (Ձևնման և ախտորոշման սկզբունքներ):

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Լավագույն բժիշկները պետք է գնահատեն բոլոր չորս ախտորոշիչ մեթոդները, երբ ձգտում են համակողմանի հասկանալ հիվանդությունը (*Բիննհուի սրտազարկի ուսումնասիրություն*):

### **Երեք հատված և ինը դրսևորում սանբու ទիհոու 三部九候**

Եզրույթը վերաբերում է սրտազարկի չափման այն մեթոդին, երբ հիվանդություններն ախտորոշելու համար շոշափվում է գլխի, ձեռքերի ու ոտքերի զարկերակը: Առաջին անգամ այն նկարագրվել է «Պարզ գրույցի» «Քննարկում երեք բաժինների և ինը դրսևորումների մասին» բաժնում: Երեք հատվածների, այն է՝ գլխի (վերին), ձեռքի (միջին) և ոտքի (ստորին) զարկերակները շոշափվում են, և յուրաքանչյուր հատված բաժանվում է երեք ենթահատվածի, մասնավորապես՝ երկինք, մարդ և հող, այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ ստացվում է ինը բաժին: Վերին բաժնի երկինքը, համապատասխանում է երկու կողմի քունքային զարկերակներին, որոնք կարող են վկայել ճակատի և քունքերի ցավի մասին: Վերին բաժնի մարդը՝ առաջնային ականջային զարկերակը, կարող է ցույց տալ աչքերի և ականջների վիճակը, վերին բաժնի հողը՝ այտի զարկերակները, կարող են խոսել բերանի և ստամոքսի վիճակի մասին: Միջին բաժնի երկինքը վերաբերում է ձեռքի թայինի թոքի միջօրեականի զարկերակին, որտեղ կարող է երևալ թոքի ցիի վիճակը, միջին բաժնի մարդը համապատասխանում է ձեռքի շաղիմի սրտի միջօրեականի զարկերակին, որով կարելի է որոշել սրտի ցիի վիճակը, միջին բաժնի հողը համապատասխանում է ձեռքի յանմինի հաստ աղիքի միջօրեականի զարկերակին, որտեղ բացահայտվում է կրծքավանդակի ցիի վիճակը: Ստորին բաժնի երկինքը ոտնաթաթի ջուեիմի լյարդի միջօրեականի զարկերակն է, որն արտացոլում է լյարդի ցիի վիճակը,

ստորին բաժնի մարդը համապատասխանում է ոտնաթափի թայինի փայծաղի միջօրեական զարկերակին կամ ոտնաթափի յանմինի ստամոքսի միջօրեականին, որը կարող է ցույց տալ լյարդի ցիի և ստամոքսի ցիի վիճակը: Ստորին բաժնի հողը ոտնաթափի շաոինի երկկամի միջօրեականի զարկերակն է, որը կարող է բացահայտել երկկամի ցին: Հետագա սերունդները որդեգրում են ցունկոու ախտորոշիչ մեթոդը (տեն հաջորդ գլուխը)՝ ցունը (寸), գուանը (关) և չին (尺) ընդունելով որպես սրտազարկի ստուգման երեք բաժին: Այս յուրաքանչյուր բաժնում սրտազարկը բաժանվում է երեք տարբեր ասպեկտի՝ ըստ ուժգնության, այն է՝ թեթև, միջին և ծանր, այսպես էլ առաջ է գալիս ինը դրսևորում: Սա նաև նկարագրվում է «երեք բաժին և ինը դրսևորում» անվանմամբ:

[曾经译法] երեք շրջան և ինը դրսևորում՝ սրտի զարկը  
հին  
քարզմանություն  
զգալու համար, երեք շրջան և ինը ձև, երեք  
շրջան և ինը տեղակայում՝ սրտի զարկը  
զգալու համար, երեք չափաբաժին և սրտա-  
զարկի ինը ստուգում, երեք դիրք և ինը ցուցիչ

[现行译法] երեք չափաքանակ և սրտազարկի ինը  
նոր  
քարզմանություն  
ստուգում, երեք բաժինների ինը ուսումնա-  
սիրություն, երեք շրջան, (սրտի բաբախյունի  
չափման) երեք չափաքանակ, սրտի զարկի  
չափման երեք չափաքանակ և ինը դիրք,  
երեք բաժինների ինը մեկնաբանություն,  
երեք դիրք և ինը ցուցիչ, երեք դիրք և սրտի  
զարկի ինը չափում

[标准译法] երեք բաժին և ինը դրսևորում  
սրանդար  
քարզմանություն

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Մեջբերումներ 引例.

Հետևաբար, մարդու օրգանիզմում կա սրտի զարկը չափելու երեք բաժին, յուրաքանչյուր բաժին բաժանված է երեք ենթաբաժնի, որոնք ուսումնասիրվում են՝ կանխատեսումը որոշելու, հիվանդություններն ախտորոշելու և անբավարարությունը կամ ավելցուկը վերացնելու համար: Այս ամենի գլխավոր նպատակը հիվանդությունները վերացնելն է (*«Պարզ գրույց»*):

Անկանոն և ոչ ներդաշնակ սրտազարկը վկայում է մոտալուտ հիվանդության մասին: Եթե երեք բաժնի բոլոր ինը դրսևորումները ոչ ներդաշնակ են, սա վկայում է մոտալուտ մահվան մասին (*«Պարզ գրույց»*):

Յունկոու ախտորոշիչ մեթոդը նշանակում է երեք բաժնիների և ինը դրսևորումների ուսումնասիրություն: Ի՞նչ է սա նշանակում: Ահա և պատասխանը. երեք բաժին ասելով նկատի ունենք ցուն, գուան և չի, իսկ ինը դրսևորումները վերաբերում են այն արդյունքների, որոնք ձեռք են բերվում սրտի զարկը ստուգելիս ուժի երեք տարբեր մակարդակ ուսումնասիրելով՝ թեթև, միջին և ծանր (*«Լարդ հարցերի կանոն»*):

### **Յունկոու ախտորոշիչ մեթոդ ցունկոու ժենֆա 寸口诊法**

Եզրույթը վերաբերում է ախտորոշիչ մեթոդին, երբ սրտի բաբախյունը շոշափվում է ստիլոիդի կենտրոնական մասում՝ ճառագայթային զարկերակի վրա, որի միջոցով բժիշկը կարող է որոշել մարդու մարմնի ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական վիճակները: Դուրս ցցված ոսկորը, այսինքն՝ ճառագայթային ոսկորի ելունդը, իրենից ներկայացնում է

կտրվածք: Դրա միջին մասը կոչվում է գուան (关), գուանի առջևի մասը՝ (դեպի դաստակ)՝ ցուն (寸), իսկ գուանի հետմամասը՝ (դեպի արմունկ)՝ չի (尺): Յուրաքանչյուր ձեռքի վրա կա երեք բաժին, հետևաբար դրանց ընդհանուր թիվը վեցն է: Ցուն, գուան և չի հատվածներում սրտի զարկերը կարելի է ստուգել համապատասխանաբար ուժի երեք տարբեր մակարդակներում՝ թեթև, միջին և ծանր: Համարվում է, որ յուրաքանչյուր բաժին համապատասխանում է զան-ֆու օրգաններից մեկին: Չախ ձեռքի ցունը համապատասխանում է սրտին, աջ ձեռքի ցունը՝ թոքին, ինչպես նաև կրծքավանդակից վերև մարմնամասերին, այդ թվում և գլխին: Չախ ձեռքի գուանը համապատասխանում է լյարդին ու լեղապարկին, աջ ձեռքի գուանը՝ փայծաղին ու ստամոքսին, ներառյալ ստոծանու ու պորտի միջև ընկած բոլոր օրգանները: Երկու ձեռքի չին համապատասխանում է երիկամին, ներառյալ պորտից մինչև ոտնաթաթեր ընկած հատվածները: Ցունի, գուանի և չիի փոխարեն մարդը կարող է ուսումնասիրել զան-ֆու օրգանները՝ ըստ կիրառված ուժի երեք մակարդակի, այն է՝ թեթև, միջին և ծանր: Օրինակ, ձախ ձեռքի վրա թեթև ուժը, միջին ուժն ու ծանր ուժը կիրառվում են՝ համապատասխանաբար սրտի, լյարդի ու երիկամի վիճակը որոշելու համար: Չախ ձեռքի դեպքում դրանք օգտագործվում են՝ համապատասխանաբար թոքի, փայծաղի ու երիկամի (կյանքի դարպաս) վիճակը որոշելու համար:

[曾经译法] /

*հին*

*բարգմանություն*

[现行译法] սրտի բարախյունը դաստակով որոշելու  
մեթոդ, սրտի զարկի ցուն մեթոդ

*նոր*

*բարգմանություն*

[标准译法] ցունկոու ախտորոշիչ մեթոդ

*սրանդար*

*բարգմանություն*

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Մեջբերումներ 引例.

Սրտի բաբախյունի չափման ընթացքում դեմքի գույնի ստուգումն ու արմունկից մինչև դաստակ մաշկի ուսումնասիրությունը վերաբերում է ցունկոու ախտորոշիչ մեթոդին (*Սրտի զարկի վերաբերյալ բարդ հարցերի Բիանկեի կանոն*):

Ներկայում ցունկոու ախտորոշիչ մեթոդի կիրառումը հանճարեղ է (*«Դասակարգված դասական գործեր»*):

### **Հիվանդության մոդելների տարբերակում և բուժում բիանժեն լունժի 辨证论治**

Եզրույթը վերաբերում է մտածական գործընթացին, հավաքագրված տվյալների հիման վրա կադապարների տարբերակմանը և համապատասխան բուժման պլանի ձևակերպմանը՝ ըստ ավանդական չինական բժշկության տեսության: Այն ներառում է երկու փուլ. մոդելի տարբերակում և բուժում: Առաջինը նշանակում է տվյալների, ինչպես նաև նշանների ու ախտանիշների հավաքագրում չորս ախտորոշիչ մեթոդի միջոցով (զննում, լսում և հոտոտում, հարցուփոձ, ինչպես նաև սրտի բաբախյունի ստուգում և շոշափում) և տեղեկատվության բազմակողմանի վերլուծության մշակում՝ հիվանդության պատճառը, բնույթն ու տեղակայումը որոշելու, իսկ հետագայում ավանդական չինական բժշկության տեսության սկզբունքների համաձայն ախտածին ցիի և առողջ ցիի հարաբերությունը պարզելու համար: Ակնկալվում է, որ վերջնաորոշումն հնարավոր է ընդհանրացնել տվյալները՝ որոշելով հիվանդության մոդելի բնույթը: Այսպիսին է հիվանդությունն օրգանիզմի արձագանքների տեսանկյունից հասկանալու տրամաբանական և մտածական գործընթացը: Կլինիկական դրսևորումների վերլուծությունն



օգնում է որոշել դրանց ներքին հարաբերությունները, ինչի վրա հիմնվելով կարելի է որոշակի փուլում որոշել հիվանդության բնույթը: Վերջինս ներառում է համապատասխան բուժման սկզբունքի և մեթոդների որոշում՝ ըստ մոդելի տարբերակման, և հիվանդությունը վերացնելու նպատակով համապատասխան բուժման ընտրություն:

[曾经译法] ԲԻԱՆԺԵՆ ԼՈՒՆԺԻ (ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱ-  
հին  
թարգմանություն

ՆԱՎՈՐՈՒՄ՝ ԸՍՏ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ), բուժման ընտրություն՝ ըստ տարբերակիչ ախտորոշման, բուժում՝ ըստ համախտանիշի տարբերակման, որոշել կաղապարներն ու բուժումը, որոշել բուժումը՝ ըստ նույնակամացված կաղապարների, ախտորոշում և բուժում՝ նշանների ու ախտանիշների ընդհանուր վերլուծության հիման վրա, բուժում՝ համախտանիշի տարբերակմամբ

[现行译法] բուժման ընտրություն՝ ըստ տարբերակիչ  
ներ  
թարգմանություն

ախտորոշման, բուժում՝ համախտանիշի տարբերակման հիման վրա, համախտանիշի տարբերակում և բուժում, կաղապարի տարբերակում, համախտանիշի տարբերակում և բուժում, կաղապարի տարբերակում և բուժում

[标准译法] կաղապարի տարբերակում և բուժում  
սրանդար  
թարգմանություն

### Մեջբերումներ 引例.

Ինչպե՞ս կարելի է բուժել հիվանդությունը, եթե բժիշկը չգիտի վեց ցիի տեսության մասին (քամի, ցուրտ, ամռան տապ, խոնավություն, չորություն և կրակ) կամ կաղապարի տարբերակման հիման վրա հիվանդությունների բուժման սկզբունքը (Բժշկական զգուշացումներ):

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Կաղապարների տարբերակումը և բուժումը, ինչպես կրթական ավանդույթը, որը վարպետը ժառանգություն էր թողնում աշակերտին Հան և Թան դինաստիաներում, անշուշտ շատ կարևոր է և կարող է դառնալ հավերժական սկզբունք (*Կաթվածի մեկնաբանություն*):

Ժան Ժունցինը գրքերում շարադրել է իր տեսությունները ... Նա առաջին բժիշկն էր, ով առաջ քաշեց հիվանդության մոդելների տարբերակման ու բուժման գաղափարը, որին պետք է հետևեին հետագա սերունդների գիտնականները (*«Ցրրահարության վնասների պատճառները»*):

### **Նույն հիվանդության տարբեր բուժումներ բունբին յիժի 同病异治**

Եզրույթը նշանակում է, որ նույն հիվանդությունը հարկ է բուժել տարբեր մոտեցումներով՝ ըստ զանազան մոդելների, որոնք դրսևորվում են տարբեր փուլերում, կամ ըստ աշխարհագրական, կլիմայական և ֆիզիոլոգիական տարբերությունների: Բուժումը պետք է տարբերվի՝ ըստ զանազան փուլերի ախտաբանական զարգացման: Վաղ փուլում ցանն ամբողջությամբ զարգացած չէ, և բուժումը պետք է ուղղված լինի մակերեսային փոփոխությունների վերացմանը, որոնք խթանում են ցանավորումը: Միջին փուլում թոքի ջերմությունը միտ գերիշխող է, ուստի կարևոր է մաքրել թոքը: Ուշ փուլում մնացած ջերմությունը վատթարացնում է թոքի ինի ու ստամոքսի ինի վիճակը, ինչը պահանջում է սնել ինն ու մաքրել ջերմությունը:

[曾经译法] նույն հիվանդությունը բուժել տարբեր  
հին մեթոդներով, տարբեր բուժումներ՝ նույն  
բարգմանություն հիվանդության համար

[现行译法] նույն հիվանդությունը բուժել տարբեր  
նոր մեթոդներով, տարբեր բուժումներ՝ նույն  
բարգմանություն հիվանդության համար  
[标准译法] բուժման տարբեր ձևեր՝ նույն  
արևմտյան հիվանդության համար  
բարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Ցիի լճացումով պայմանավորված պարանոցի կարբուն-կուլը կարելի է բուժել ասեղնաբուժությամբ՝ ցրելով ցին: Այն դեպքերում, երբ ցիի գերակշռության և արյան մակարդեղիության պատճառով թարախ է գոյացել, ստատիկ արյունը հեռացնելու համար կարելի է կիրառել Բիանի քարեր: Բուժման աղյուսի մեթոդները հայտնի են «տարբեր բուժումներ՝ նույն հիվանդության դեպքում» անվանմամբ («Պարզ գրույց»):

Հյուսիս-արևմուտքում ցուրտ է, ուստի բուժումը պետք է կենտրոնացնել ցուրտը ցրելու և ներքին ջերմությունը մարելու համար, հարավ-արևելքում տաք է, ուստի բուժումը պետք է կենտրոնացնել յան ցիի արտահոսքը կանգնեցնելու և ջերմացման միջոցով ներքին ցուրտը ցրելու վրա: Սա կոչվում է «տարբեր բուժումներ՝ նույն հիվանդության համար» («Պարզ գրույց»):

### **Նույն բուժում տարբեր հիվանդություններին իբիև բոնժի 异病同治**

Եզրույթը նշանակում է, որ տարբեր հիվանդություններ կարելի է բուժել նույն մեթոդով, եթե դրանք իրենց զարգացման ընթացքում դրսևորում են նույն ախտաբանական փոփոխությունները կամ հիվանդության պատկերը: Օրինակ, այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են խրոնիկական

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Էնտերիտը, մեֆրիտը և ասքման, կարելի է բուժել նույն մեթոդով՝ ջերմացնել և թարմացնել երիկամի յանը, քանի որ բոլոր հիվանդություններն իրենց զարգացման ընթացքում դրսևորում են երիկամի յանի ախտաբանական փոփոխություններ:

[曾经译法] տարբեր հիվանդություններ բուժել նույն մեթոդով, նույն բուժումը կիրառել տարբեր հիվանդությունների համար, զանազան հիվանդություններ բուժել նույն մեթոդով, տարակերպ հիվանդությունների նույնակերպ բուժում, նույն բուժումը տարբեր հիվանդությունների համար

[现行译法] տարբեր հիվանդությունները բուժել նույն թերապևտիկ սկզբունքով, նույն բուժումը՝ տարբեր հիվանդությունների համար, զանազան հիվանդություններ բուժել նույն թերապիայով, տարբեր հիվանդություններ բուժել նույն մեթոդով

[标准译法] նույն բուժումը՝ տարբեր հիվանդությունների համար  
*սրանդարդ  
թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Այս հիվանդությունն ունի հետևյալ պատկերը. տենդային հիվանդության ախտածին ցին քնած վիճակում է մնում շառին միջօրեականում, ախտածին ջերմությունը սպառում է ստամոքսի ինը, իսկ ախտածին կրակը ներթափանցում է սրտապարկ: Հետևաբար, այս ամենը կարելի է բուժել նույն մեթոդով (*Բազմակողմանի բժշկություն՝ ըստ բժիշկ Ժան Լուի*):

Այս հիվանդությունների դեպքում հարկ է հետևել «նույն հիվանդությանը՝ տարբեր բուժումներ» կամ «նույն բուժումը՝

տարբեր հիվանդությունների համար» սկզբունքին (*Այրման կանոններ և սկզբունքներ*):

### **Ցուրտը բուժել ցրտով հանին հանյան 寒因寒用**

Եզրույթը վերաբերում է պարադոքսալ բուժումներից մեկին և առաջակում է բնույթով սառը դեղամիջոցների օգտագործում այնպիսի հիվանդությունների դեպքում, որոնք ցույց են տալիս ցրտահարության նշաններ և ախտանիշներ: Այս մեթոդը կիրառելի է «իսկական ջերմություն՝ կեղծ մրսածության դրսևորումներով» մոդելի թեթևացման համար. այն պայմանավորված է չափազանց բարձր ներքին ջերմությամբ, որը թույլ չի տալիս, որ յան ցին հասնի մաշկին: Վերցնենք, օրինակ, ջերմային ուշագնացությունը: Մի կողմից, ներքին յանի ջերմությունը գերակշռող է, իսկ ախտածին ջերմությունը թաքնված է ներսում և դրսևորում է ներքին ջերմության այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են բարձր ջերմությունը, տապի անընկալունակությունը, նյարդային վիճակը, սառը խմիչքներ ընդունելու ցանկությունը, մուգ մեզը և սրտի արագ բաբախյունը: Մյուս կողմից, չափազանց գերակշռող ներքին ջերմությունը թույլ չի տալիս, որ յան ցին հոսի դուրս, և ի հայտ են գալիս կեղծ ցրտահարության այնպիսի դրսևորումներ, ինչպիսիք են սառը վերջույթներն ու խոր բաբախյունը: Այս դեպքում բնույթով ցուրտ և/կամ զով դեղամիջոցներ պետք է օգտագործել՝ ներքին ջերմությունը մարելու, հիվանդության բուն պատճառն արմատախիլ անելու և այդպիսով համապատասխանաբար կեղծ մրսածության ախտանիշները թեթևացնելու համար:

[曾经译法] կեղծ մրսածությունը բուժել սառը դեղամիջոցներով, ցուրտը բուժել ցրտով, սառը դեղամիջոցներ կիրառել՝ կեղծ մրսածության համախտանիշը բուժելու համար

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[现行译法] սառը դեղամիջոցներ կիրառել՝ մրսածու-  
նոր քյան համախտանիշը բուժելու համար,  
քարզմանություն  
ցուրտը բուժել ցրտով, կեղծ մրսածության  
համախտանիշը բուժել սառը դեղաբույսե-  
րով, սառը դեղաբույսերով բուժել կեղծ  
մրսածության համախտանիշը, կիրառել  
սառը միջոցներ, երբ պատճառը ցուրտն է,  
բուժել ցուրտը ցրտով, ցուրտը բուժել ցրտով

[标准译法] ցուրտը բուժել ցրտով  
սրանդարդ  
քարզմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Ջերմությունը բուժել ջերմությամբ, մրսածությունը՝  
ցրտով... Հիվանդությունը բուժելու համար, նախ, պետք է  
պարզել պատճառը («Պարզ գրույց»):

Կամ՝ ցուրտը բուժիր ցրտով, տաքը՝ տաքով: Երկուսն էլ  
համապատասխանում են, եթե բուժումը կատարվում է  
հատուկ պայմանների համաձայն («Մանկաբուժության  
ժողովածու»):

### **Ջերմությունը բուժել ջերմությամբ հեյին թեյոն 热因热用**

Եզրույթը վերաբերում է պարադոքսալին բուժումներից  
մեկին և առաջարկում է տաք դեղամիջոց կիրառել ջերմային  
դրսևորումներով հիվանդությունների համար: Վերցնենք,  
օրինակ, ավելցուկային ներքին ին-շտին հիվանդությունը:  
Դրա կլինիկական դրսևորումներն են՝ փորլուծությունը,  
չմարսված սնունդը, վերջույթների սառնությունը, ինչպես  
նաև թույլ և անշոշափելի սրտի բաբախյունը: Սակայն կա-

րող են ի հայտ գալ նաև կեղծ ջերմության այնպիսի նշաններ ու ախտանիշներ, ինչպիսիք են «դեմքի կարմրությունն» ու «ցրտի հանդեպ ընկալունակությունը»՝ պայմանավորված նրանով, որ չափազանց ակտիվ ինը վանում է յանը: Հետևաբար, այս դեպքում կիրառվում է ջերմ-տաք բնույթի Թունմայ Մինի եփուկ (սառած վերջույթները բուժելու եփուկ. այն խթանում է անոթների աշխատանքը), որը հարմարվում է արտաքին ջերմությանը, բայց հակասության մեջ է ին ցրտի արմատային պատճառի հետ: Մյուս օրինակը ցի-անբավարարության մոդելն է՝ ջերմության առկայությամբ: Փայծաղի և ստամոքսի յան ցիի անբավարարության պատճառով սննդից և խմիչքներից ստացված բնահյույթը չի կարողանում բարձրանալ, փոխարենը իջնում ու հասնում է էներգիայի ստորին աղբյուրին ու վերածվում ին կրակի, որը բարձրանում է ու հանգեցնում տենդի: Փայծաղի յանը (ցին) բարձրացնելու և էական ցիի անկումը կասեցնելու համար հարկ է օգտագործել քաղցր-տաք Բուժուն Յիցի եփուկ (էներգիայի միջին աղբյուրը քարմացնող և ցին բարձրացնող եփուկ). սա կոչվում է «բարձր ջերմության վերացում քաղցրահամ և ջերմ դեղամիջոցներով»: Սա նաև ջերմությունը ջերմությանը բուժելու օրինակ է:

- [曾经译法] կեղծ տաք համախտանիշը բուժել տաք  
հին դեղերով, տաքը բուժել տաքով, կեղծ ջերմա-  
թարգմանությունն յին հիվանդությունները բուժել տաք դեղե-  
րով, օգտագործել տաք դեղաբույսեր՝ կեղծ  
ջերմային համախտանիշը բուժելու համար
- [现行译法] տաք դեղեր օգտագործել՝ կեղծ ջերմային  
ներ համախտանիշը բուժելու համար, տաքի  
թարգմանությունն համար օգտագործել տաք, կեղծ ջերմային  
համախտանիշը բուժել տաք թերապիայով,  
օգտագործել ջերմը, երբ պատճառը  
ջերմությունն է, տաքը բուժել տաքով

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[标准译法] բուժել տաքը տաքով  
սրանդարս  
բարգանություն

Մեջբերումներ 引例.

Տաքը բուժիր տաքով, ցուրտը՝ ցրտով... Հիվանդությունը բուժելու համար նախևառաջ պետք է պարզել պատճառը («Պարզ գրույց»):

Ոմանք հարցնում են, թե ինչու է տենդը բուժելու համար կիրառվում Բուժուն Յիցի եփուկ (էներգիայի միջին աղբյուրը թարմացնող և ցին բարձրացնող եփուկ): Չարմանալի է, որ նրանք ոչինչ չգիտեն ջերմությունը ջերմությամբ բուժելու սկզբունքի մասին, այն է՝ տաք դեղամիջոցները կարող են թեթևացնել տենդը (*Յանը փրկելու ուղեցույց*):

### **Հոսքի բուժում՝ հոսքի խթանմամբ թոնին թոնյան 通因通用**

Եզրույթը վերաբերում է պարադոքսալին բուժումներից մեկին և առաջարկում է ավելցուկային մոդելը, օրինակ, «հոսքային խանգարումներով» ուղեկցվող փորլուծությունը բուժել ապարզելակող գործառույթ ունեցող դեղամիջոցներով: Այս մեթոդը կիրառվում է փորլուծությունը թեթևացնելու համար, որը պայմանավորված է ավելցուկային ախտածին գործոնների ներքին կուտակմամբ: Օրինակ, «ջերմային ֆոկաումա՝ ջրային արտաթորանքով» պատկերը, որին բնորոշ է ներքին չորությունը, ջերմությունն ու փորլուծությունը, հարկ է բուժել Չենցի եփուկով (մարտդական ցին մաքրող եփուկ)՝ ավելցուկային չորությունը թեթևացնելու համար: Ըստ «Բնախոտություն ցրտահարության վնասների մասին» աշխատության՝ «Շաոին հիվանդությունը, որին բնո-



րոշ է կանաչավուն ջրիկ ու ինքնաբուխ փորլուծությունը, ուղեկցվում է սրտից քիչ ներքև ցավով: Եթե բերանը չորանում է, կարելի է կիրառել մաքրող մեթոդ: Այստեղ տեղին է Դա Չեն Ցի եփուկը (մաքսողական ցին մաքրող եփուկ): Մյուս օրինակներն են՝ երբ ստամոքսում և աղիներում կան սննդի կուտակումներ, որոնք հանգեցնում են ստամոքսի ցավի, դորդյունի ու փորլուծության՝ փտած ձվի գարշահոտությամբ, այս վիճակը պահանջում է մաքսողության խթանում և լճացման մաքրում: Եթե կա մետրոռնազիա կամ մետրոստաքսիս՝ արյան թանձրուկներով, որն ուղեկցվում է արյան լճացմամբ և որովայնային ցավով և ուժգնանում ճնշման ժամանակ, կամ հետծննդաբերական շրջանում արյան լճացմամբ և լոխիորեայով, ապա լճացումը բացառելու համար անհրաժեշտ է խթանել արյան շրջանառությունը: Ինչ վերաբերում է խոնավության ու ջերմության կուտակմանը միզապարկում, որը հանգեցնում է հաճախ, հապճեպ և ցավոտ միզարձակման, պետք է կիրառել ջերմությունը բացառելու, խոնավությունը չորացնելու և մեզի կանգը թեթևացնելու մեթոդը: Ինչ վերաբերում է հաստ աղիում խոնավության ու ջերմության հետևանքով առաջացած արնալուծին, որը դրսևորվում է օրվա մեջ ավելի քան տասն անգամ փորլուծության, պետք է չեզոքացնել ջերմությունը, վերացնել աղիքային խոչընդոտն ու կարգավորել ցին ու արյան շրջանառությունը:

[曾经译法] փորլուծությունը բուժել լուծողականով,  
*հին* փորլուծությունը բուժել մաքրումով, փորլու-  
*բարզմանություն* ծությունը բուժել լուծողական դեղերով,  
անմիզապահությունը բուժելու համար  
կիրառել մաքրիչ մեթոդ, լճացումը բուժել  
լճացումով, փորլուծությունը բուժել մաքրող  
միջոցներով

[现行译法] բուժել հիվանդությունը մաքրող նյութերով,  
*նոր* բացել բացվածը, անմիզապահության դեպ-  
*բարզմանություն*

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

բուն կիրառել ջրահեռացման մեթոդ, փորլու-  
ծությունը բուժել մաքրող մեթոդով, հոսքը  
բուժել հոսքով, աննիզապահության հա-  
մախտանիշը բուժել ցամաքեցման մեթոդով,  
ցամաքեցումը բուժել ցամաքեցնելով

[标准译法] հոսքը բուժել հոսքի խթանմամբ

*արանդարք  
քարզմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Դեղին կայսրը հարցրեց. «Ի՞նչ է նշանակում պարադոք-  
սային բուժում»: Յիբոն պատասխանեց. «Պարադոքսային  
բուժում նշանակում է ջերմությունը բուժել ջերմությամբ,  
ցուրտը՝ ցրտով, արգելակումը՝ արգելակմամբ, հոսքը՝ հոսքի  
խթանմամբ» («Պարզ գրույց»):

«Հոսքը հոսքով բուժելու» մեթոդը պետք է կիրառել տե-  
նեզմաների դեպքում, երբ կա հաճախակի կղարձակման  
ցանկություն, բայց առաջանում են խնդիրներ (*Կունֆուցիա-  
կանների պարտավորություններն իրենց ծնողների հան-  
դես*):

Ինչ վերաբերում է արնալուծին... ապա սկզբում նախ-  
նական ցին անբավարար չէ, ուստի պետք է կիրառել մաքրող  
մեթոդ, որը հոսքը հոսքի միջոցով խթանելու օրինակ է  
(*Դանսիի բժշկության վարպետություն*):

**Արգելակման բուժում՝ արգելակմամբ  
սային սայուն 塞因塞用**

Եզրույթը վերաբերում է պարադոքսային բուժումներից  
մեկին, առաջարկում է օբստրուկտիվ նշաններով և ախտա-

նիշներով անբավարար մոդելը բուժել թարմացնող դեղորայքով: Այս մեթոդը կիրառելի է օբստրուկտիվ մոդելները թեթևացնելու համար, որոնք պայմանավորված են զան-ֆու օրգանների հիպոֆունկցիայով, ինչն էլ իր հերթին վրա է հասել ինի, յանի, ցիի ու արյան անբավարարության հետևանքով: Օրինակ, էական ցիի անբավարարությամբ պայմանավորված ամենորեան և մագիստրալային ու բեղմնավորման անոթների անբավարարությունը պետք է բուժել երիկամի ցին թարմացնելով և դաշտային ցիկլը կարգավորելու նպատակով լյարդը, երիկամն ու արյունը սնուցելով: Ինչ վերաբերում է փորկապությանը, այն պահանջում է արյան սնուցում և խոնավեցում (եթե խոսքը վերաբերում է արյան անբավարարությանը), ցիի ամրապնդում՝ փայծաղի յանն ակտիվացնելու համար (եթե խոսքը ցիի անբավարարության մասին է, որը հանգեցնում է տեղաշարժման խնդիրների), յան ցիի ջերմացում՝ հեղուկի անբավարարության դեպքում: Ինչ վերաբերում է միզարձակության ժամանակ ցավին, այն պահանջում է լրացնել թոքի ցին՝ վերականգնելով ջրային ուղիների կարգավորման դրա գործառույթը, եթե խոսքը վերաբերում է թոքի ցիի անբավարարությանը, որը հանգեցնում է ջրանցման ուղիների խանգարումների, ավելացնել միջին ցին՝ փայծաղի ցին ավելացնելու և պղտոր ինը նվազեցնելու համար, եթե փայծաղի ցին իջել է և հանգեցրել նրան, որ հստակն այլևս չի կարող բարձրանալ, իսկ պղտորը՝ իջնել, կամ ջերմացնել երիկամի յանն ու ձևափոխել ցին՝ խթանելով դիուրեզիան, եթե խոսքը երիկամի յանի անբավարարության և կյանքի դարպասի կրակի նվազման մասին է, որը հանգեցնում է միզապարկի ցիի ձևափոխման խանգարման:

[曾经译法] կեղծ-օբստրուկտիվ հիվանդությունը բուժել  
հին  
թարգմանություն  
թարմացնելով, ԽՅԱՆՈՒՄԸ ԲՈՒԺԵԼ  
ԹԱՐՄԱՑՄԱՄԸ, օբստրուկտիվ համախտանիշը բուժել աշխուժացնելով, թարմացնող մեթոդ՝ օբստրուկտիվ համախտա-

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

ցիշը բուժելու համար, կանգը բուժել  
կանգով, խցանումը բուժել խցանումով,  
օբստրուկտիվ համախտանիշը բուժել  
սնուցող բուժումով:

[现行译法] օբստրուկտիվ հիվանդությունները բուժել  
լրացնելով, լիցք, արգելափակման դեպքում  
օգտվել արգելափակումից, փորկապու-  
թյունը բուժել աշխուժացնելով, լճացումը  
բուժել լճացնելով, օբստրուկտիվ համախ-  
տանիշը բուժել ցամաքեցման մեթոդով,  
արգելափակումը բուժել արգելափակմամբ

[标准译法] արգելակումը բուժել արգելակմամբ  
արանդար  
բարգանություն

Մեջբերումներ 引例.

Արգելակումը բուժել արգելակելով, իսկ հոսքը խթանել  
հոսքով: Հիվանդությունը բուժելու համար պետք է նախևա-  
ռաջ հստակեցնել պատճառը («Պարզ գրույց»):

Արգելակումը բուժել արգելակելով: Օրինակ, երբ առողջ  
ցին էներգիայի ստորին աղբյուրում անբավարար է, իսկ մի-  
ջին աղբյուրում լճանում է, ապա որովայնի փքվածությունը  
թեթևացնելու նպատակով ցիի հոսքի խթանումը կարող է  
վատթարացնել առողջ ցին էներգիայի ստորին աղբյուրում...  
Փոխարենը, էներգիայի ստորին աղբյուրում առողջ ցիի  
ակտիվացումը կարող է օգնել վերականգնել ցին, ինչը թե-  
թևացնում է փքվածության ու լցվածության զգացողությունն  
էներգիայի միջին աղբյուրում («Բժշկության ներքին կանոնի  
հիմունքներ»):

## **Ճյուղ, արմատ. հիվանդության սուր և ոչ սուր վիճակ բրաբեն հուանցի 标本缓急**

Եզրույթը վերաբերում է մտածողության կերպին, ըստ որի համապատասխան բուժական մեթոդներ պետք է ընտրվեն առաջնային և երկրորդական գործոնների, ճյուղի և արմատի, երկրորդայինի ու գլխավորի, հիվանդության սուր և ոչ սուր վիճակի տարբերակման, ինչպես նաև բարդ և զանազան մոդելների տարբեր գործոնների հարաբերությունների վերլուծության հիման վրա: Բիառն և բենը, որոնք բառացի նշանակում են բույսի ճյուղ և արմատ, կարող են փոխաբերաբար օգտագործվել՝ առաջնային և երկրորդական գործոնների հարաբերությունը բացատրելու համար: Հետևաբար, որպես հակադիր հասկացությունների զույգ՝ դրանք բազմիմաստ են տարբեր համատեքստերում: Օրինակ, առողջ ցիի (արմատ) հետ հարաբերության մեջ ախտածին ցիի համարվում է հիվանդության զարգացման ճյուղ: Հիվանդության պատճառի և ախտանիշների հարաբերության տեսանկյունից վերջինս ճյուղն է: Հիվանդության հաջորդականության տեսանկյունից, հին կամ առաջնային հիվանդությունն արմատն է, իսկ նոր կամ երկրորդային հիվանդությունը՝ ճյուղը: Եվ վերջապես, ախտահարման հատվածների տեսանկյունից, ներքին զան-ֆու օրգանները դիտարկվում են որպես արմատ, իսկ արտաքին դրսևորումները՝ ճյուղեր: Ինչ վերաբերում է բարդ պատկերները բուժելուն, խորհուրդ է տրվում նույնականացնել առաջնայինը տարբերելով երկրորդայինից, գլխավորը երկրորդականից, ինչպես նաև հիվանդության սուր վիճակը ոչ սուր վիճակից, ինչը կօգնի բուժել հիվանդությունները: Ընդհանուր առմամբ, բարդացած և սուր դեպքերում, նախ, պետք է բուժել ճյուղը կամ արմատը, եթե այն սուր է, իսկ եթե երկուսն էլ սուր են, ապա պետք է միաժամանակ բուժվեն: Ոչ սուր դեպքերում, նախ, պետք է բուժել արմատը կամ արմատն ու ճյուղը բուժել միաժամանակ:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[曾经译法] /

հին

թարգմանություն

[现行译法] /

նոր

թարգմանություն

[标准译法] ճյուղ, արմատ, սուր և ոչ սուր

սրանդարդ

թարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Եթե բժիշկները չզիտեն ճյուղի ու արմատի, ինչպես նաև սուր և ոչ սուր վիճակի սկզբունքը, անխուսափելիորեն սխալ կախտորոշեն և կվնասեն հիվանդներին (*Քննախոսություն սեզոնային հիվանդությունների մասին*):

Եթե հիվանդությունը բարդ ընթացք ունի, անհրաժեշտ է տարբերակել արմատն ու ճյուղը, ինչպես նաև հիվանդության սուր և ոչ սուր վիճակը, և միայն դրանից հետո համապատասխան բուժում նշանակել (*«Բժշկական ընթրում»*):

Հիվանդության փոփոխության դեպքում խորհուրդ է տրվում տարբերակել ճյուղն ու արմատը, ինչպես նաև սուր և ոչ սուր վիճակը: Նախ պետք է հստակեցնել բուժման ընթացքը և այն, թե արդյոք պետք է բուժել միայն մեկ, թե միաժամանակ երկու կամ ավելի հիվանդություններ: Հարկ է օգտագործել թե՛ հիմնական պատճառը, թե՛ ախտանիշները (ճյուղը) վերացնելու համար նախատեսված դեղամիջոցներ: Ամեն ինչ հերթականությամբ անելու դեպքում կարելի է թեթևացնել տարբեր հիվանդություններ (*«Քննախոսություն բժշկության ծագման և զարգացման մասին»*):

## **Առողջ ցիի ամրապնդում և ախտածին ցիի բացառում Ֆուժեն ցուսիե 扶正祛邪**

Եզրույթը վերաբերում է ավանդական չինական բժշկության հիմնարար թերապևտիկ սկզբունքներից մեկին: Առողջ ցիի ամրապնդումը ենթադրում է բարձրացնել ախտածին գործոնների դեմ դիմադրողականությունն ու աջակցել առողջ ցիին՝ բարելավելով օրգանիզմի սահմանադրությունը, ինչպես նաև կիրառել զանազան այլ մեթոդներ, ինչպիսիք են՝ ուժեղացնել ցին, սնուցել արյունը, հարստացնել ինը, ջերմացնել յանը, լրացնել բնահյութը, ամրապնդել զանֆու օրգանները և այլն: Մա կիրառվում է անբավարարության տարբեր մոդելների բուժման ժամանակ, որոնք ի հայտ են գալիս ոչ բավարար առողջ ցիի հետևանքով: Ախտածին ցիի բացառումը նշանակում է հիպերակտիվ ախտածին ռեակցիաների ճնշում և ախտաբանական վնասի նվազեցում՝ վերացնելով ախտածին գործոններն ու բացառելով ներքին վնասակար երևույթները, ներառյալ այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են՝ խթանել քրոնոարտադրությունը, առաջացնել ործկում, մաքրել, իջեցնել ջերմությունը, թեթևացնել սննդի լծացումը, ցրել քամին, վերացնել խոնավությունը, ազատվել խորխից, աշխուժացնել արյունը՝ արյան կանգը ցրելու համար և այլն: Այն կիրառվում է նաև տարբեր ավելցուկային պատկերների բուժման ժամանակ, որոնք ի հայտ են եկել ավելցուկային ախտածին ցիի հետևանքով: Առողջ ցին ամրապնդելն ու ախտածին ցին վերացնելը հակադիր, բայց միմյանց լրացնող մեթոդներ են, որոնք փոխկախյալ հարաբերության մեջ են: Երբ առողջ ցին ուժեղանա, այն կօզնի, որ մարմինը վանի ախտածին ցին. այս գործընթացը ձևակերպվում է հետևյալ կերպ. «երբ առողջ ցին ուժեղ է, ախտածին ցին մեխանիկորեն նահանջում է»: Մյուս կողմից, երբ ախտածին ցին բացառվի, առողջ ցին կպաշտպանվի հետագա վնասումից. այս գործընթացը ձևակերպվում է հետևյալ կերպ. «երբ ախտածին ցին ցրվի, առողջ ցին բնական ճանապարհով պաշտպանված կլինի»:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

- [曾经译法] խթանել առողջ էներգիան և վերացնել  
*հին*  
*բարգմանություն* վնասակար գործոնները, ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ  
ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ԴԻՍԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒ-  
ԹՅՈՒՆԸ՝ ԱԽՏԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  
ՎԵՐԱՅՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, խթանել առողջ  
էներգիան՝ վերացնելով վնասակար գործոն-  
ները, ուժեղացնել իսկական ցին՝  
վերացնելով վնասակար ցին
- [现行译法] բարձրացնել մարմնի դիմադրողականու-  
*նոր*  
*բարգմանություն* թյունը (扶正), աջակցել կենսական ցիին  
(扶正), աջակցել առողջ գործոններին ու  
բացառել վնասակարները, ուժեղացնել  
առողջ ցին, վերացնել ախտածին գործոն-  
ները, ամրապնդել առողջ ցին՝ վերացնելով  
ախտածին ցին, ամրապնդել առողջն ու վե-  
րացնել ախտածինը, ամրացնել կենսական  
ցին՝ չեզոքացնելով ախտածին գործոնը
- [标准译法] ամրապնդել առողջ ցին և վերացնել  
*սրանդար*  
*բարգմանություն* ախտածին ցին

Մեջբերումներ 引例.

Թերապևտիկ մեթոդը՝ ին-հեղուկի սնուցման համադրու-  
մը Չենցի եփուկով (մաքրող եփուկ) մաքրման հետ, առողջ  
ցին ամրապնդելու և ախտածին ցին բացառելու կարևոր  
օրինակ է (*Պարզ քննախոսություն կոկորդի սեզոնային հի-  
վանդությունների վերաբերյալ*):

Առողջ ցիի լրացումը պետք է առաջնահերթություն  
դառնա անբավարարության պատկերի բուժման համար  
(առողջ ցիի անբավարարություն՝ չափավոր ախտածին  
ցիով): Երբ առողջ ցին վերականգնվում է, ախտածին ցին  
այլևս չի կարող վնասել մարմինը: Հետևաբար, բուժումը



ներառում է ախտածին ցիի ցրում՝ միաժամանակ լրացնելով առողջ ցին... Ավելցուկային պատկերի բուժման դեպքում (ախտածին ցիի առատություն՝ առանց առողջ ցիի անբավարարության) ախտածին ցիի բացառումը պետք է լինի առաջնահերթություն: Երբ ախտածին ցին հեռացվի, առողջությունը մեխանիկորեն կվերականգնվի («*Բազմակողմանի բժշկություն բժիշկ ժան Լուից*»):

### **Ինի և յանի կարգավորում թիալի ինյան 調理阴阳**

Եզրույթը վերաբերում է ին-յան աններդաշնակությունը շտկելուն և ին-յան հավասարակշռությունը վերահաստատելուն՝ ավելցուկը կրճատելու և անբավարարը լրացնելու միջոցով: Ավանդական չինական բժշկության մեջ ինը և յանը կարելի է կիրառել՝ որպես դասակարգման ընդհանուր գույգ կամ երկու գաղափար: Որպես դասակարգման չափանիշ՝ ինի և յանի հավասարակշռությունը բացատրում է զանազան ախտածին փոփոխություններ, այդ թվում և արտաքին-ներքին, ցուրտ-տաք փոփոխությունը, առողջ ցիի կամ ախտածին ցիի գերակշռությունը կամ թուլացումը, սննդարար ցիի և պաշտպանիչ ցիի ոչ ներդաշնակ հարաբերությունը, ցի-արյուն անհավասարակշռությունը: Հետևաբար, ինը և յանը կարգավորելը համարվում է ավանդական չինական բժշկության թերապիայի հիմնարար սկզբունք, այնպիսի ենթասկզբունքների հետ մեկտեղ, ինչպիսիք են առողջ ցիի ամրապնդումն ու ախտածին ցիի բացառումը, զան-ֆու օրգանների կարգավորումը, ցիի և արյան կարգավորումը, սննդարար և պաշտպանիչ գործոնների ներդաշնակեցումը, ինչպես նաև ցիի կանոնավոր վերելքի ու վայրէջքի խթանումը: Երբ ինն ու յանը դիտարկվում են որպես հիմնավոր հասկացություններ, ին-յան անհավասարակշռությունը վերաբերում է մարդու օրգանիզմում ինի կամ յանի ոչ բնականոն վիճակին, այն է՝ գերակշռություն, թուլացում,

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

փոխադարձ վնասում, վանում կամ նույնիսկ ինի կամ յանի կորուստ, որոնցից ինի կամ յանի թուլացումը համարվում է հիմնական պատճառ: Հետևաբար, այս դեպքում ինը և յանը կարգավորելն ընդհանուր առմամբ վերաբերում է ավելցուկը վերացնելու կամ անբավարարությունը լրացնելու թերապևտիկ սկզբունքներին՝ ըստ ինի կամ յանի գերակշռության կամ թուլացման փոփոխությունների, և կրճատող ու լրացնող մեթոդներին, որոնցով էլ սովորաբար բացատրվում է այս եզրույթը:

[曾经译法] ինի և յանի կարգավորում (调整阴阳)  
*հին*  
*թարգմանություն* համակարգել ինը և յանը (调和阴阳)

[现行译法] կարգավորել ինն ու յանը (调整阴阳),  
*նոր*  
*թարգմանություն* կարգավորել ինն ու յանը, ինի և յանի  
համակարգում, ինի և յանի կարգավորում

[标准译法] կարգավորել ինը և յանը  
*սրանդար*  
*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Այս բանաձևը հանգստացնում է միտքն ու սնում հոգին: Այն կարող է կարգավորել ինն ու յանը՝ վերականգնելով հավասարակշռությունը (*«Բժշկության ուղղափառություն»*):

Հետևաբար, օգտագործվում է Հուանլիան եփուկ (Կուպտիսի հեղուկ): Սառը և տաք, քաղցր և դառը բաղադրությամբ դեղամիջոցների համադրությամբ ինը և յանը կարգավորվում են և հասնում ներդաշնակության (*«Բժշկական ավանդույթի ոսկե հայելի»*):

Շիուեյ սիանգրու խմիչքը (տասը բաղադրամասով մոլսա խմիչք) բուժում է անբավարարության զանազան մոդելներ, որոնք բխում են ներքին վնասվածքներից: Այն կարգավորում

է ինն ու յանը և թեթևացնում փորլուծությունը («*Առանցքային բժշկական բանաչևեր*»):

### **Ին հիվանդությունների բուժում յանի տեսանկյունից ինքին ժիյան 阴病治阳**

Եզրույթը նշանակում է, որ ավելցուկային ինը սահմանափակելու համար պետք է լրացնել յան ցին անբավարար ցրտի մոդելի բուժման ժամանակ, որը պայմանավորված է ինի գերակշռումով: Այս երևույթը նաև հայտնի է «յանի ջերմացում՝ ցուրտը ցրելու համար» կամ «կրակի (յան) աղբյուրի լրացում՝ ավելորդ ինը ցրելու համար» անվանմամբ («*Պարզ գրույց Դեղին կայսեր Բժշկության ներքին կանոնում*», ծանոթագրությունը՝ *Ուան Բինի*): Ինն ու յանը սահմանափակում են միմյանց: Երբ յանը չափազանց անբավարար է՝ ինը սահմանափակելու համար, ինը դառնում է համեմատաբար գերակշռող, և կարող են ի հայտ գալ անբավարարության տարբեր դրսևորումներ: Հետևաբար, ինի հարաբերական գերակշռումը բուժելու համար ուշադրություն է դարձվում անբավարար կողմի վրա, և պետք է լրացնել յանը:

[曾经译法] ին հիվանդության դեպքում բուժել յանը, ԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲՈՒԺԵԼ ՅԱՆԸ, բուժել յանը ին հիվանդությունների դեպքում, ին հիվանդությունը բուժել յանի տեսանկյունից, ին հիվանդության դեպքում բուժել յանը

[现行译法] ին հիվանդության դեպքում բուժել յանը, ին հիվանդությունների դեպքում բուժել յանը, ին հիվանդությունը բուժելու համար զբաղվել յանով, ին հիվանդությունը բուժել յանի տեսանկյունից, բնույթով ին հիվանդու-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

թյունների դեպքում բուժել յանը, ին հիվան-  
դությունը բուժվում է յանի միջոցով  
[标准译法] ին հիվանդությունների բուժում յանի  
սրանդարդ տեսանկյունից  
թարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Հստակ տարբերակելով, թե արդյո՞ք հիվանդությունն ընկած է ինի թե յանի հիմքում, կարելի է որոշել, թե ինչ բանաձև կիրառել: Այսինքն՝ ին հիվանդությունը դիտարկել յանի տեսանկյունից, և հակառակը («Պարզ գրույց»):

Ինի հարաբերական գերակշռումը բխում է յան ցիի թուլացումից: Այն բուժելու համար պետք է լրացնել յան ցին երիկամի յանը ջերմացնելու և լրացնելու միջոցով (*Բժշկության ներքին կանոնի հիմունքներ*):

### **Յան հիվանդությունների բուժում ինի տեսանկյունից յանբին ժիյին 阳病治阴**

Եզրույթը նշանակում է, որ ավելցուկային յանը զսպելու համար կարելի է հարստացնել ին հեղուկներն անբավարար ջերմության մոդելի բուժման դեպքում, որը պայմանավորված է յանի հարաբերական գերակշռությամբ: Այս երևույթը հայտնի է նաև «ին հեղուկների հարստացում» ջերմությունը վերացնելու համար» կամ «ուժեղացնել ջրի (ին) աղբուրը՝ հիպերակտիվ յանը սահմանափակելու համար» անվանմամբ («Պարզ գրույց Դեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնում», ծանոթագրությունը՝ Ուան Բինի): Ինն ու յանը զսպում են իրար: Երբ ինը չափազանց քիչ է, որ սահմանափակի յանը, յանը կդառնա համեմատաբար գերակշռող, և կարող են ի հայտ գալ անբավարարության զանազան ջերմային դրսևորումներ: Հետևաբար, յանի հարաբերական գե-

րակշռումը բուժելու համար հարկ է կենտրոնանալ անբավարար կողմի վրա, իսկ ինը լրացնել:

[曾经译法] յան հիվանդության դեպքում բուժել ինը, յան  
*հին*  
*քարզմանություն* հիվանդությունների ժամանակ բուժել ինը,

[现行译法] յան հիվանդության դեպքում բուժել ինը, յան  
*նոր*  
*քարզմանություն* հիվանդության համար բուժել ինը, յան  
հիվանդությունը բուժել ինի տեսանկյունից,  
բնութով յան հիվանդությունները բուժել ինի  
տեսանկյունից, յան հիվանդությունը բուժել  
ինի միջոցով

[标准译法] յան հիվանդությունները բուժել ինի  
*արանդար* տեսանկյունից  
*քարզմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Յանի հարաբերական գերակշռումը բխում է ինի հեղուկների վնասվածքից: Դրա բուժման համար ինի հեղուկները պետք է լրացնել՝ սնուցելով ինի աղբյուրը («*Բժշկության ներքին կանոնի հիմունքներ*»):

Յանի գերակշռումն անկասկած հանգեցնում է ինի անբավարարության և հակառակը: Թերապևտիկ մեթոդների մասին կան մի շարք ասացվածքներ. «Ջերմության մողելները բուժեք սառը դեղամիջոցներով՝ ջերմությունից ազատվելու համար: Եթե ջերմությունը չի իջնում, կիրառեք ինը սնուցող դեղամիջոցներ: Սառը մողելները բուժեք տաք դեղամիջոցներով՝ ցուրտը ցրելու համար: Եթե մրսածությունը չի թեթևանում, բուժեք յանը լրացնող դեղամիջոցներով: Անբապնդեք ջրի աղբյուրը՝ հիպերակտիվ յանը սահմանափակելու համար: Լրացրեք կրակի աղբյուրը՝ ավելորդ ինը ցրելու համար»: Այս մեթոդները հետևում են յան հիվանդություն-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացություններին հանրագիտարան*

ներն ինի տեսանկյունից և ին հիվանդությունները յանի տեսանկյունից բուժելու սկզբունքին (*«Նախնական բժշկական ցուցումներ»*):

**Ինից յան ստանալ  
ին ժոն ցիու յան 阴中求阳**

Եզրույթը վերաբերում է յանի թուլացումը բուժելու ընթացքում յանը խթանող բանաձևին ինը հարստացնող դեղամիջոցներ ավելացնելուն: Քանի որ ինն ու յանը փոխադարձաբար կախյալ ու կապակցված են, բանաձև կազմելիս կարելի է հրաշալի օգտագործել այս հարաբերությունը յան ցիի հյուծումը բուժելու, ավելի լավ թերապևտիկ ազդեցության հասնելու համար՝ հիմնականում օգտագործելով յանն աշխուժացնող դեղամիջոցներ, ավելացնելով ինը սնուցող մի քանի դեղամիջոց և այդպիսով թեթևացնելով յան ցիի ստեղծման ու ձևափոխման գործընթացը: Այս դեպքում տեղին է Յոու Գուի դեղահաբը (*Վերականգնող դեղահաբ*):

[曾经译法] բուժել յանը ինի մեջ  
*ին*  
*թարգմանություն*

[现行译法] ինից յան ստանալ, բուժել ինը յանի համար,  
*նոր*  
*թարգմանություն* յանի համար բուժել ինը

[标准译法] յանը ստանալ ինից  
*սրանդարդ*  
*թարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Բժիշկները, որոնք տիրապետում են յանը թարմացնող մեթոդներին, մշտապես ստանում են յանը ինից՝ յանի շարունակական առաջացումն ապահովելով ինի ավելաց-

մամբ: Գիշտ նույն կերպ, նրանք, ովքեր հրաշալի տիրապետում են ինը հարստացնող մեթոդներին, յանից ին են ստանում՝ յանի օգնությամբ ինի առատ քանակ ապահովելու համար («Ջինյուեի երկերի լիակատար ժողովածու»):

Ինից յան ստանալու և յանից ին ստանալու սկզբունքների հիմնավորումը փոխկախյալ է և փոխկապակցված («Հանգավորված գրույց դեղամիջոցների մասին»):

### **Յանից ին ստանալ յան ժոն ցիու ին 阳中求阴**

Եզրույթը վերաբերում է ինի թուլացումը բուժելու ընթացքում ինը հարստացնող բանաձևին յանն աշխուժացնող դեղամիջոցներ ավելացնելուն: Քանի որ ինն ու յանը փոխկախյալ և փոխկապակցված են, ավելի լավ թերապևտիկ ազդեցության հասնելու նպատակով ինի էության թուլացումը բուժելիս հրաշալի կլիներ օգտվել այս հարաբերությունից. հիմնականում օգտագործել ինը սնուցող դեղամիջոցներ և ավելացնել յանն աշխուժացնող միջոցներ՝ ինի ստեղծումն ու փոխակերպումը խթանելու համար: Այստեղ տեղին է Չուո Հույ դեղահարը (*Չախը վերականգնող դեղահար*):

[曾经译法] յանից ին ստանալ, յանի մեջ բուժել ինը  
*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法] յանից ին ստանալ, ինի դեպքում բուժել  
*նոր* յանը, ինի ժամանակ բուժել յանը

*թարգմանություն*

[标准译法] յանից ին ստանալ

*սրանդարը  
թարգմանություն*

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Մեջբերումներ 引例.

Բժիշկները, ովքեր հրաշալի տիրապետում են ինը հարստացնելու մեթոդներին, յանից ին են ստանում՝ յանի օգնությամբ առատ ին ապահովելու համար (*«Ջինյունի երկերի լիակատար ժողովածու»*):

Հետևաբար, Գեղին կայսեր բժշկության ներքին կանոնն ասում է, որ յանն աշխուժացնող մեթոդներին լավ տիրապետող բժիշկն ինից յան կստանա, իսկ ինը հարստացնող մեթոդներին լավ տիրապետող բժիշկը յանից ին կստանա (*«Բժշկական սկզբունքների փոխանցում»*):

### **Չապել ուժեղը և աջակցել թուլին իցիան ֆուրուո 抑强扶弱**

Եզրույթը վերաբերում է հիմնական թերապևտիկ սկզբունքին, որը մշակվել է հինգ տարրերի զսպող ցիկլի համաձայն: Չնայած ոչ բնականոն զսպող հարաբերությունները կարող են տարբերվել ձևով (ավելցուկային, ոչ աղեկվատ և փոխադարձաբար միմյանց սահմանափակող). պատճառները երկուսն են՝ ուժեղ և թույլ: Երբ տարրը չափազանց ուժեղ է, այն դրսևորում է հիպերֆունկցիայի նշաններ: Եվ հակառակը, հիպերֆունկցիա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ մարդը չափազանց շատ է թուլանում: Հետևաբար, բուժման ընթացքում ուժեղին արգելակելու և թուլին աջակցելու սկզբունքը պետք է իրականացվի միաժամանակ՝ շեշտելով այն, որ ուժեղին արգելակում են, որպեսզի օգնեն թուլին վերադառնալ բնականոն վիճակի, կամ թուլին աջակցում են, որպեսզի այն խուսափի հետագա սահմանափակումից և սրումից: Մի կողմից, ուժեղն արգելակելու սկզբունքը կիրառելի է չափազանց շատ զսպման կամ փոխզսպման դեպքում: Օրինակ, լյարդի (փայտ) ավելցու-



կային ցին չափազանց շատ է սահմանափակում փայծաղն ու ստամոքսը (հող)՝ հանգեցնելով լյարդ-փայծաղ կամ լյարդ-ստամոքս աններդաշնակության, որը նկարագրվում է որպես ավելցուկային փայտի (լյարդ) կողմից հողի (փայծաղ) գերզսպում և պետք է բուժվի հիմնականում լյարդի ցին հանդարտեցնելու և խաղաղեցնելու միջոցով: Մյուս կողմից, թուլին աջակցելու սկզբունքը կիրառվում է գերզսպման կամ փոխզսպման համար, որը պայմանավորված է սահմանափակման անբավարարությամբ, ինչպես, օրինակ, երբ լյարդի (փայտ) ցին ներթափանցում է փայծաղ (հող), ինչը հանգեցնում է լյարդ-փայծաղ աններդաշնակության և նկարագրվում որպես հողի (փայծաղ) անբավարարություն, ինչը հանգեցնում է փայտ (լյարդ) գերզսպման և պետք է բուժվի հիմնականում փայծաղի ցին ամրապնդելու միջոցով:

[曾经译法] /

*հին*

*թարգմանություն*

[现行译法]

*նոր*

*թարգմանություն*

արգելակել ուժեղը և աջակցել թուլին, արգելակել ավելցուկը (抑强), աջակցել թուլությանը (扶弱)

[标准译法]

*սրանդարդ*

*թարգմանություն*

արգելակել ուժեղը և աջակցել թուլին

Մեջբերումներ 引例.

Հինգ կլիմայական ցիերը կարող են տարբերվել ուժգնությամբ, իսկ զան-ֆու օրգանները՝ մեղմությամբ: Հետևաբար, բուժման ընթացքում ուժեղը պետք է արգելակել, իսկ թուլին՝ աջակցել, որպեսզի հնարավոր լինի կարգավորել ցին ու հասնել հավասարակշռության («*Բժշկական կանոնների փարրական ուսուցում*»):

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Բացի այդ, յանմինի և շաոյանի միջօրեականները, ինչպես նաև հինգ զան-օրգանները պետք է ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրվեն գերկշռության և թուլացման տեսանկյունից: Ուժեղն արգելակելով և թուլին աջակցելով՝ կարելի է հասնել ցիի ներդաշնակ վիճակի (*«Ցրտահարության վնասների մասին քննախոսության» մեկնաբանությունների ժողովածու*):

### **Չապել փայտը՝ աջակցելով հողին իմու ֆուբու 抑木扶土**

Եզրույթը վերաբերում է թերապևտիկ մեթոդին, երբ անհրաժեշտ է բուժել լյարդ-փայծաղ աններդաշնակությունը կամ լյարդի ցիի ներթափանցումը ստամոքս՝ լյարդը հանգստացնելով ու փայծաղն ամրապնդելով, կամ լյարդի ցին հանդարտեցնելով և ստամոքսը ներդաշնակության բերելով: Այս մեթոդն անվանում են նաև լյարդի հանգստացում և փայծաղի ամրապնդում, լյարդի ցիի հանդարտեցում և ստամոքսի ներդաշնակեցում, լյարդի ու փայծաղի կարգավորում կամ լյարդի ու ստամոքսի ներդաշնակեցում: Ըստ հինգ տարրերի և զան-ֆու օրգանների համաձայնության՝ լյարդը պատկանում է փայտին, փայծաղն ու ստամոքսը՝ հողին: Հետևաբար, եզրույթը վերաբերում է հիպերակտիվ լյարդի ցին ճնշելուն, որի արդյունքում կամրապնդվի անբավարար փայծաղ-ստամոքս ցին: Կլինիկական տեսանկյունից, մեթոդը կիրառվում է լյարդ-փայծաղ կամ լյարդ-ստամոքս աններդաշնակությունը բուժելու համար, որը պայմանավորված է նրանով, որ հիպերակտիվ լյարդի (փայտ) ցին չափազանց շատ է զսպում փայծաղն ու ստամոքսը (հող), կամ լճացած լյարդի (փայտ) ցին չի կարողանում կարգավորել փայծաղի ու ստամոքսի (հող) հոսքը: Կիրառելի բանաձևերն են՝ Սիաոյաո փոշին (ազատ թափառականի փոշին) և Թունսիա Յաոֆանը (դեղամիջոց ցավոտ փորլուծության համար):

[曾经译法] /

հին

թարգմանություն

[现行译法] /

նոր

թարգմանություն

[标准译法] արգելակել փայտը՝ հողին աջակցելու

սրանդարը համար

թարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Եթե լյարդի (փայտ) ցին հիպերակտիվ է, այն չափազանց շատ կսահմանափակի փայծաղի (հող) ցին... Միառ Չիանժուն եփուկը (կենտրոնն ամրապնդող եփուկ) հիմնված է փայտն արգելակելու և հողին աջակցելու սկզբունքի վրա (*«Զննահատություն բժշկական բանաչների մասին»*):

Փայծաղի ցիի խանգարման դեպքում լյարդի փայտն ինչպե՞ս կարող է սահմանափակել լյարդի հողը: Հետևաբար, այս խանգարման շտապ վերացման ամենահարմար մեթոդն է արգելակել փայտը և աջակցել հողին (*«Բժշկական պարունությունների ժողովածու բժիշկ Սուից. չորս սերունդ»*):

**Օգնել մետաղին՝ փայտը ճնշելու**

**ցուղջին փինմու 佐金平木**

Եզրույթը, որը նաև անվանում են «լյարդի և թոքի կրակի մաքրում», վերաբերում է հիպերակտիվ լյարդի (փայտ) ճնշման թերապևտիկ մեթոդին, որը կատարվում է թոքի (մետաղ) ցին ներքև ուղղորդելով: Ըստ հինգ տարրերի և զան-ֆու օրգանների համապատասխանության օրենքի՝ թոքը պատկանում է մետաղին, իսկ լյարդը՝ փայտին:

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

Փայտը ճնշելու համար մետաղին աջակցելը ենթադրում է օգնել, որ թոքի ցին իջնի ու թեթևացնի լյարդի ցիի ավելցուկը: Կլինիկական տեսանկյունից, այս մեթոդը կիրառվում է հիպերակտիվ լյարդի կրակը բուժելու համար, որն ազդում է թոքի մաքրող գործառույթի վրա: Վերջինս դրսևորվում է կողի տակ թափառող ցավով, հեոցով, լարանման սրտազարկով և այլն: Թոքի ցին ներքև ուղղորդելու և լյարդի ցին հանգստացնելու համար հաճախ օգտագործվում են հետևյալ դեղամիջոցները՝ Վուժույու (Fructus Evodiae, էվոդիայի պտուղ), չոր տապակած սանբայիի (Cortex Mori, սպիտակ թթի արմատ), սուզեն (Caulis Perillae, պերիլլայի ցողուն) և պիպայեն (Folium Eriobotryae, էրիոբոտրիայի տերև):

- [曾经译法] աջակցել մետաղին (թոք)՝ փայտը (լյարդ)  
*հին*  
*բարգմանություն* հանգստացնելով, ՀԱՆԳՍՏԱՑՆԵԼ  
ՓԱՅՏԸ՝ ՄԵՏԱԳԸ ՄԱԶԲԵԼՈՎ, աջակցել  
մետաղին՝ փայտը ճնշելով, բուժել մետաղը՝  
փայտը ճնշելով
- [现行译法] բուժել թոքը (մետաղ)՝ լյարդի (փայտ)  
*նոր*  
*բարգմանություն* հիպերակտիվությունը ճնշելով, աջակցել  
մետաղին՝ փայտը ճնշելով, աջակցել թոքին՝  
լյարդը ճնշելով
- [标准译法] աջակցել մետաղին՝ փայտը ճնշելու համար  
*արանդար*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Չուո Ջին դեղահաբը (մետաղի դեղահաբ) ունի մետաղին աջակցելու և փայտը ճնշելու գործառույթ: Մասնավորապես, բանաձևն օգտագործվում է լյարդի կրակը մաքրելու և խոնավությունը չորացնելու համար: Բնույթով տաք դեղամիջոցների օգնությամբ այն բուժում է ծայրահեղ ջերմային պատկերը («Բժշկության վեց հիմունքներ»):

Ջիանժուն եփուկով (կենտրոնն ամրապնդող եփուկ) բուժման մոդել... կրկնապատկել շաոյայի չափաբաժինը (Radix Paeoniae Alba seu Rubra, սպիտակ կամ կարմիր քաջվարդի արմատ)՝ կրակը մաքրելու և գրգռվածությունը հանելու համար, օգտագործել շենձիան (Rhizoma Zingiberis Recens, թարմ կոճապղպեղ)՝ փայտը ճնշելու և մետաղն ամրապնդելու համար (*«Քննախոսություն ցրտահարության վերաբերյալ», լրամշակված ժողովածու»*):

Երբ շաոյան ցին գերիշխող է, լյարդի (փայտ) ցին հակված է ներքուստ գերիշխող լինել, ուստի թոքի մետաղին աջակցելու և լյարդի փայտը ճնշելու համար հարկ է ավելացնել զիուան (Radix et Rhizoma Asteris, աստրայի արմատ) (*«Բժշկական սրեղծագործություններ Շիբուի փնից»*):

### **Մաքրել հարավն ու սնել հյուսիսը սիննան բուրեյ 泻南补北**

Եզրույթը վերաբերում է թերապևտիկ մեթոդին, որը բուժում է սիրտ-երիկամ աններդաշնակությունը՝ կրճատելով սրտի կրակն ու լրացնելով երիկամի ջուրը: Այն նաև կոչվում է «մաքրել կրակն ու հարստացնել ջուրը», «հարստացնել ինն ու կրճատել կրակը» կամ «վերականգնել սրտի ու երիկամի համակարգումը»: Ըստ հինգ տարրերի և զան-ֆու օրգանների համապատասխանության սկզբունքի՝ սիրտը համապատասխանում է կրակին, որը պատկանում է հարավին, իսկ երիկամը համապատասխանում է ջրին, որը պատկանում է հյուսիսին, այստեղից էլ ի հայտ է եկել «մաքրել հարավն ու սնել հյուսիսը» եզրույթը: Կլինիկական տեսանկյունից այս մեթոդը կիրառելի է սիրտ-երիկամ (կրակ-ջուր) աններդաշնակության դեպքում, որը պայմանավորված է անբավարար երիկամի ինով և ճառագայող սրտի կրակով: Կրակը մարող դեղամիջոցները, որոնք սովորաբար դառն են, սառն ու չոր, հակված են վնասել հեղուկները. միայնակ

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

կիրառվելու դեպքում դրանք կհանգեցնեն հեղուկների ավելի լուրջ վնասման: Ինը հարստացնող դեղամիջոցները, որոնք հիմնականում դառն են ու սառը, եթե օգտագործվում են առանձին, չեն կարող կանխել կրակի դեպի վեր ընթացքը: Հետևաբար, միայն կրակը մարող և ինը սնուցող մեթոդների համադրությամբ կարելի է հասնել կրակը զսպելու և ջուր արտադրելու ազդեցության: Հուանլիան Էջիաո եփուկը (Կոպտիսի և ավանակի կաշվի եփուկ) համարվում է կիրառելի բանաձև:

[曾经译法] գտել հարավն ու աշխուժացնել հյուսիսը  
*հին  
բարգմանություն*

[现行译法] կրճատել հարավը՝ միևնույն ժամանակ  
*նոր  
բարգմանություն* ամրապնդելով հյուսիսը, մաքրել հարավն ու սնել հյուսիսը, մաքրել սրտի կրակն ու սնուցել երիկամի ջուրը

[标准译法] գտել հարավն ու սնել հյուսիսը  
*սրանդար  
բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Սև ու չոր լեզուն վկայում է հեղուկների հյուծման և հիվանդի օրգանիզմում վառվող ներքին կրակի մասին: Հնարավորինս արագ պետք է որդեգրել հարավը մաքրելու և հյուսիսը սնելու մեթոդը («Արտաքին ջերմային հիվանդությունների բուժում»):

Ինը հարստացնել և կրակը մարել կամ հարավը գտել և հյուսիսը սնել. այս հարցում ժիմուն (Rhizoma Anemarrhenae, սովորական անեմարենայի արմատ) լավագույն միջոցն է («Մարերիսա մեդիկայի խոսքերի գանձարան»):

Անհապաղ հարստացրեք ինի աղբյուրը՝ մաքրելով հարավը (կրակ) և սնուցելով հյուսիսը (ջուր)՝ լյարդի ցին հանդարտեցնելու համար, որպեսզի պտղի ցին հանգստանա (*«Խոր գիտելիքների գինեկոլոգիայի ոլորտում»*):

### **Կուտակել հողը՝ ջուրը զսպելու համար փեյթու ժիշույ 培土制水**

Եզրույթը վերաբերում է թերապևտիկ մեթոդին, որը բուժում է ջրի նեքքին կուտակումն ու խոնավությունը՝ ջերմացնելով փայծաղի յանը կամ ջերմացնում է երիկամը՝ ամրապնդելով փայծաղը: Այն հայտնի է որպես ջուրը հեռացնելու համար հողը կարգավորելու, ջուրը քամելու համար փայծաղի յանն ամրապնդելու կամ խոնավությունը ցրելու համար փայծաղի յանն ամրապնդելու մեթոդ: Ըստ հինգ տարրերի և զան-ֆու օրգանների միջև համապատասխանության՝ հողը վերաբերում է փայծաղին: «Ջուր» բառն այս եզրույթի մեջ վերաբերում է ախտածին ջրին կամ խոնավությանը: Կլինիկական տեսանկյունից, այս մեթոդը կիրառելի է զանազան խանգարումների դեպքում, որոնք դրսևորվում են այտուցվածության, փքվածության և լցվածության զգացողության տեսքով, առաջանում են ջրի չափազանց շատ հոսքի կամ խոնավության արդյունքում՝ պայմանավորված նրանով, որ անբավարար փայծաղի յանը չի կարողանում բնականոն ճանապարհով փոխադրել ու ձևափոխել ջուրը: Կիրառելի բանաձևերն են Շիփի խմիչքը (փայծաղն ամրապնդող Շիփի խմիչք) և Ֆանջի Հուանցի եփուկը (ստեֆանիայի արմատ և աստրագալուսի եփուկ):

[曾经译法] կուտակել հողը (培土), ուժեղացնել հողը՝  
հին ջուրը զսպելու համար  
*բարգմանություն*

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[现行译法] աշխուժացնել փայծաղը (հող)՝ ջուրը  
*նոր*  
*բարգանություն* սահմանափակելու համար, կուտակել հողը  
(培土), կուտակել հողը՝ ջուրը վերահսկելու  
համար, լրացնել փայծաղը՝ լեղապարկը  
վերահսկելով

[标准译法] կուտակել հողը՝ ջուրը զսպելու համար  
*սրանդար*  
*բարգանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Օգտագործեք գուիժի եփուկ (դարչնի ճյուղի եփուկ)՝  
առանց գուիժիի (Ramulus Cinnamomi, դարչնի ճյուղ), բայց  
ավելացրեք ֆուլինգ (Poria, պորիա) և բալժու (Rhizoma  
Atractylodis Macrocephalae, սպիտակ ատրակտիլոդիսի  
կոճղարմատ)... զանկաոյի (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae,  
մատուտակի արմատ) և դացաոյի (Fructus Jujubae, չինական  
արմավ) համադրություն՝ հողը կուտակելու և ջուրը զսպելու  
համար («Տրդահարության վնասների վերաբերյալ քննա-  
խոսության» լրանշակված ժողովածու):

Ֆուլինգ Գուիժի Գանկաո Գազաո եփուկի մեջ (Պորիա,  
դարչնի ճյուղ, մատուտակի արմատ և չինական արմավի  
եփուկ)... գուիժին (Ramulus Cinnamomi, դարչնի ճյուղ)  
ամրապնդում է սրտի ցին, ֆուլինգը (Poria, պորիա) դուրս է  
բերում ախտածին երիկամի ցին (ջուր), իսկ զանցան (Radix  
et Rhizoma Glycyrrhizae, մատուտակի արմատ) և դազաոն  
(Fructus Jujubae, չինական արմավ) համատեղ աշխատում  
են՝ հողը կուտակելու և ջուրը զսպելու համար («Փնորրելով  
ցրդահարության վնասների խորքային պատճառները»):

Շենցիանը (Rhizoma Zingiberis Recens, թարմ կոճա-  
պղպեղ) ցրում է յան ցին, իսկ բալժուն (Rhizoma Atractylodis  
Macrocephalae, սպիտակ ատրակտիլոդիսի կոճղարմատ)



կուտակում է հորը՝ զսպելով ջուրը («Մողեյների և բուժումների լրանչակված հավաքածու՝ թվագրված Ֆան Շունջինի «Ցրյահարության վնասների մասին քննախոսության» ժամանակներում»):

### **Աշխուժացնել մայր-օրգանը և կրճատել զավակ-օրգանը բումու սիեցի 补母泻子**

Եզրույթը վերաբերում է նախնական թերապևտիկ սկզբունքին, որը զարգացել է հինգ տարրերի ցիկլի համապատասխան: Ըստ հինգ տարրերի միջև փոխադարձ առաջացման սկզբունքի՝ հինգ զան-օրգանների միջև զոյություն ունի մայր-զավակ հարաբերություն: «Առաջացնելու, ծնելու» տարրը կոչվում է մայր-օրգան, իսկ «ծնվելու, առաջանալու» տարրը՝ զավակ-օրգան: Մայր-օրգանն աշխուժացնելը ենթադրում է, որ երբ զան-օրգանն անբավարար է, բացի ինքնին օրգանը լրացնելուց, մայր-օրգանը կարելի է նույնպես ուժեղացնել՝ այդպիսով նպաստելով բուժմանը: Օրինակ, լյարդ-արյուն անբավարարության դեպքում, ի լրումն լյարդի արյունը (փայտ, զավակ-օրգան) սնելու, կարելի է նաև լրացնել երիկամի (ջուր, մայր-օրգան) բնահյութը՝ այդպիսով խթանելով լյարդի արյան առաջացումը: Մյուս կողմից, զավակ-օրգանի կրճատումը ենթադրում է, որ երբ զան-օրգանն առատ է, բացի ինքնին օրգանի հետ կապված ավելյցուկային ախտածին գործոնները ցրելուց, զավակ-օրգանը նույնպես կարելի է կրճատել՝ ավելի լավ ազդեցության հասնելու համար: Օրինակ, չափազանց շատ լյարդի կրակի դեպքում, ի լրումն լյարդի (փայտ, մայր-օրգան) կրակը մարելու, կարելի է նաև մաքրել սրտի (կրակ, զավակ-օրգան) կրակը՝ հիպերակտիվ լյարդի կրակը հեռացնելու համար:

[曾经译法] Մոր մարմնամասի աշխուժացման և  
հին զավակի մարմնամասի կրճատման  
բարգմանություն համադրություն (补母泻子法)

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[现行译法] մայր-օրգանն աշխուժացնող, զավակ-  
*նոր* օրգանը զսպող մեթոդ (补母泻子法)  
*բարգանսություն*

[标准译法] աշխուժացնել մայր-օրգանն ու զսպել  
*արանդարը* զավակ-օրգանը  
*բարգանսություն*

Մեջբերումներ 引例.

Չավակ-օրգանի անբավարարության մոդելը բուժելու համար կարելի է աշխուժացնել դրա մայր-օրգանը: Մայր-օրգանի ավելցուկը բուժելու համար կարելի է կրճատել զավակ-օրգանը («*Բարդ դեպքերի կանոն*»):

Ստամոքսն էներգիայի միջին աղբյուրում է և մարմնի հեղուկները բաշխում է մյուս բոլոր օրգաններին: Հետևաբար, թոքի ջերմությունը կրճատելու համար ստամոքսի աշխուժացումը հետևում է մայր-օրգանն աշխուժացնելու և զավակ-օրգանը զսպելու օրենքին («*Հնագույն բանաձևերը բոսորագույն ձյան այգուց*»):

Մայր-օրգանն աշխուժացնելու և զավակ-օրգանը կրճատելու թերապևտիկ մեթոդը, որ օգտագործում էին մարդիկ հնում, հավանաբար բխել է դրանից: Օրինակ, եթե հիվանդն ի սկզբանե թոք-ցի անբավարարություն ունի, իսկ հետո նրա վրա ազդում է ախտածին ցիի ավելցուկը, ինչպես, օրինակ, քամի-ջերմությունը կամ խորխային հարբուխը, պետք է աշխուժացնել փայծաղն ու ցրել ախտածին ցին թոքում, այլ ոչ թե միաժամանակ ամրապնդել ու կրճատել թոքը («*Պատահական նոթեր բժշկության մասին ընթերցումներում*»):

**Կուտակել հողը՝ մետաղ ստեղծելու համար**  
**փեյթու շենջին 培土生金**

Եզրույթը վերաբերում է թոքի ցին սնուցելու թերապևտիկ մեթոդին՝ փայծաղի ցին աշխուժացնելու միջոցով, որը նաև հայտնի է՝ որպես փայծաղի ցին աշխուժացնելու միջոցով թոքի ցին լրացնելու մեթոդ: Ըստ հինգ տարրերի և զան-ֆու օրգանների միջև համապատասխանության՝ փայծաղը համապատասխանում է հողին, իսկ թոքը՝ մետաղին: Մայր-զավակ հարաբերությունների պատճառով, հողի (մայր, փայծաղ) կուտակումը կարող է օգնել վերականգնել մետաղի (զավակ, թոք) գործառույթները: Կլինիկական տեսանկյունից, այս մեթոդն օգտագործվում է՝ թոք-ցի անբավարարությունը բուժելու համար, որը պայմանավորված է փայծաղ-ցի անբավարարությամբ, կամ թոք-ցի նախնական անբավարարության հետևանքով թոքի և փայծաղի ցի անբավարարությունը բուժելու համար: Կիրառելի բանաձևը Շեն Լին Բայժու փոշին է (*Բժշկական բանաչևերի քննախոսություն*):

- [曾经译法] կուտակել հողը՝ մետաղ ստեղծելու համար  
*հին*  
*թարգմանություն* (ուժեղացնել փայծաղը՝ թոքին օգնելու համար). ԱՇԽՈՒԺԱՅՆԵԼ ՓԱՅԾԱԳԸ՝ ԹՈՔԵՐԻՆ ՕԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, կուտակել «հողը»՝ «մետաղը» լրացնելու համար, հավաքել հողը՝ մետաղ առաջացնելու համար, ուժեղացնել թոքը (մետաղ) փայծաղը (հող) ամրապնդելու միջոցով
- [现行译法] ամրապնդել փայծաղը (հող)՝ թոքը (մետաղ)  
*նոր*  
*թարգմանություն* ամրապնդելու համար, հող կուտակել՝ մետաղի ստեղծելու համար, հող կուտակել՝ մետաղ բերելու համար, լրացնել փայծաղը՝ թոքն ուժեղացնելու նպատակով, կուտակել հողը (փայծաղ)՝ մետաղ (թոք) ստեղծելու համար

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

[标准译法] կուտակել հողը՝ մետաղ առաջացնելու  
*սրանդարս* համար  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ոմանք առաջարկում են հարստացնել ջուրը՝ մաքրելով մետաղը: Մյուսները խորհուրդ են տալիս կուտակել հողը՝ մետաղ ստեղծելով: Բոլորն էլ կարծում են, թե բուժում են հիվանդության արմատը: Սակայն մեթոդներից և ոչ մեկը հարմար չէ, որովհետև խանգարումը վկայում է ոչ թե անբավարարության, այլ ավելցուկային մոդելի մասին («*Բժշկական ըմբռնում*»):

Հետո օգտագործեք քաղցր և զով դեղամիջոցներ, որպեսզի կուտակեք հողն ու մետաղ ստեղծեք: Այսպես մի ամսից ուժեղ և առողջ վիճակը կվերականգնվի («*Հիվանդությունների պատմության ժողովածու*»):

### **Հարստացնել ջուրը՝ փայտը խոնավեցնելու համար քիչույ հանմու 滋水涵木**

Եզրույթը վերաբերում է երիկամի ինը հարստացնելու միջոցով լյարդի ինը հարստացնելու թերապևտիկ միջոցին, որը նաև հայտնի է՝ որպես երիկամը լրացնելու միջոցով լյարդը սնելու մեթոդ կամ թե՛ լյարդը, թե՛ երիկամը հարստացնելու և աշխուժացնելու մեթոդ: Ըստ հինգ տարրերի և զանֆու օրգանների միջև համապատասխանության՝ երիկամը համապատասխանում է ջրին, լյարդը՝ փայտին: Քանի որ ջուրը փայտ է արտադրում, երիկամի ու լյարդի միջև մայր-զավակ հարաբերություն կա: Երբ երիկամի ինի անբավարարությունն ազդում է լյարդի վրա ու հանգեցնում թե՛ լյարդի, թե՛ երիկամի ինի անբավարարության, այն նկարագրվում է որպես գործընթաց, երբ երիկամի ջուրը չի կարողանում

խոնավեցնել լյարդի փայտը: Այն բուժելու համար հարկ է լրացնել երիկամի ինը՝ սնելու համար լյարդի ինը, որպեսզի ճնշենք լյարդի կրակն ու հիպերակտիվ լյարդի յանը: Կլինիկական տեսանկյունից այս մեթոդը կիրառելի է լյարդի զանազան խանգարումներ բուժելու համար, որոնք բխում են երիկամ-ին անբավարարությունից, օրինակ, լյարդ-ին անբավարարությունը կամ նույնիսկ լյարդի կրակի գերհագեցածությունը և լյարդի հիպերակտիվությունը: Կիրառելի բանաձևերն են Դ-ա Բույին հաբը (Anemarrhena, Phellodendron, և Rehmannia դեղահաբ) և Յի Ջու Դիուան դեղահաբ (լիցիումի հատապտուղ, քրիզանթեմի և ռեհմանիայի դեղահաբ):

- [曾经译法] ջուր ապահովել փայտի աճի համար, ջուրը հարստացնել՝ փայտը սնելու համար, ջուրը հարստացնել՝ փայտը սնելու համար, լրացնել երիկամի ինը՝ լյարդը սնելու համար  
*հին  
բարգմանություն*
- [现行译法] փայտի համար ջուր ապահովել, սնել լյարդն ու երիկամը, հարստացնել ջուրը՝ փայտը սնուցելու համար, հարստացնել ջուրը՝ փայտը խոնավեցնելու համար, հարստացնել ջուրը՝ փայտը խոնավեցնելու համար  
*նոր  
բարգմանություն*
- [标准译法] հարստացնել ջուրը՝ փայտը խոնավեցնելու համար  
*ստանդարտ  
բարգմանություն*

### Մեջբերումներ 引例.

Փայտը խոնավեցնելու նպատակով ջուրը հարստացնելու թերապևտիկ մեթոդը կիրառվում է քամին մարելու նպատակով լյարդի յանը հանդարտեցնելու համար: Բանաձևը կազմված է ինացաոյից (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata cum Melle, մատատուկի արմատի պատրաստուկ), դանշենից (Radix Codonopsis, կողոնոպսիսի արմատ),

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացություններին հանրագիտարան*

շուրիից (Radix Rehmanniae Praeparata, ռեհմանիայի արմատի պատրաստուկ), մայրունից (Radix Ophiopogonis, գաճաճ լիլիայի պալար), էջիաոյից (Colla Corii Asini, ավանակի կաշվի ժելատին), ժինայից (Semen Sesami Nigrum, սեզամ), ֆուշենից (Sclerotium Poriae Pararadicis), սուանգաոբենից (Semen Ziziphi Spinosae, թզի արմատ), վուուեյցիից (Fructus Schisandrae Chinensis, չինական կիտրոնաբուփ), մուլիից (Concha Ostreae, ոստրեի խեցի), ֆուսիաոմայից (Fructus Triticis Levis, ցորեն) և մանցաոյից (Fructus Jujubae, չինական արմավ) (*«Չեն Սինսյուանի հիվանդության պատմություն»*):

Մոդելը քամու տատանումն է լյարդի ինի անբավարարության պատճառով: Հետևաբար, միակ մատչելի ընտրությունը փայտը խոնավեցնելու նպատակով ջուրը հարստացնելն է: Ուրիշ լուծում չկա (*«Գանշան ամառանոցի դեպքի պատմությունը»*):

### **Համալրել կրակը՝ հողն աշխուժացնելու համար յիհուո բուսու 益火补土**

Եզրույթը վերաբերում է երիկամի յանը ջերմացնելու միջոցով փայծաղի յանն աշխուժացնելու թերապևտիկ մեթոդին, որը նաև կոչվում է երիկամի յանը ջերմացնելու միջոցով փայծաղի յանի ամրապնդում, երիկամ-փայծաղի յանի ջերմացում և լրացում կամ կրակի լրացում՝ հողը ջերմացնելու համար: Ըստ հինգ տարրերի և զան-ֆու օրգանների օրենքի՝ սիրտը համապատասխանում է կրակին, իսկ փայծաղը՝ հողին: Քանի որ կրակը հող է արտադրում, սրտի ու փայծաղի միջև կա մայր-զավակ հարաբերություն: Հետևաբար, հողն աշխուժացնելու նպատակով կրակի լրացումը նշանակում է ջերմացնել ու աշխուժացնել սրտի յանը՝ փայծաղի (հող) յանին օգնելու համար: Սակայն սրտի կրակի ու փայծաղի (հող) յանի հարաբերությունը հազվադեպ է հիշատակվում: Երբ Մինմենի (բառացի՝ կյանքի դարպաս)

տեսությունը մասսայականություն էր վայելում, մեթոդը զարգացավ՝ վերածվելով փայծաղի յանի ջերմացման երիկամի յանն աշխուժացնելու միջոցով, որը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ փայծաղը չի կարողանում տեղափոխել ու ձևափոխել, ինչն էլ պայմանավորված է երիկամ-յան թուլացմամբ: Բնորոշ բանաձևերն են՝ Սիշեն հաբը և Ժեն Վուի եփուկը:

[曾经译法] լրացնել կրակը՝ հողը (փայծաղ)  
հին  
բարգմանություն  
աշխուժացնելու համար

[现行译法] լրացնել կրակը՝ հող արտադրելու համար  
նոր  
բարգմանություն  
(益火生土), լրացնել կրակը՝ հողը սնելու  
համար

[标准译法] կրակի լրացում՝ հողն աշխուժացնելու  
սրանդար  
բարգմանություն  
համար

#### Մեջբերումներ 引例.

Երիկամի յանը և փայծաղի յանը մայր-զավակ հարաբերության մեջ են: Երիկամի յանը կառավարում է էներգիայի եռակի աղբյուրի գործունեությունը և սննդի քայքայումը: Հետևաբար, փայծաղի յանը ջերմացնելու և աշխուժացնելու ցանկացած բանաձև ելնում է մայր-օրգանը լրացնելու միջոցով զավակ-օրգանն ամրապնդելու սկզբունքից (այն է՝ լրացնել կրակը՝ հողն աշխուժացնելու համար) («Բժշկության ներքին կանոնի հիմունքներ»):

Հետևաբար, խիստ առաջնահերթություն է կարգավորել զան-ֆու օրգանների իսկական ցին: Հողը (փայծաղի յան) աշխուժացնելու նպատակով կրակը (երիկամի յան) լրացնելով՝ էներգիայի միջին և ստորին աղբյուրների յան ցին կներդաշնակեցվի («Դասակարգված մեկնաբանություններ Յե Գույի հիվանդությունների պատմության վերաբերյալ»):

Շավանջիլի թեյը (կաթնաթթվային բազուկի տափակ սերմեր)... կարող է ամրապնդել փայծաղի յանը՝ ջերմացնելով երիկամի յանը, բարելավելով ախորժակը, ամրացնելով ստամոքսը: Նաև բարելավում է աչքերի ու ականջների վիճակը, ինչպես նաև լրացնում է էությունը՝ բարելավելով սեռական գործառույթը (*«Մարտիրիա մեդիկա՝ շարադրված սարերում բնակվելու ընթացքում»*):

### **Մետաղը ջուր է ծնում, ջուրը՝ մետաղ ջինշույ սյանշեն 金水相生**

Եզրույթը վերաբերում է թոքի ու երիկամի ին հեղուկները սնելու թերապևտիկ մեթոդին, որը նաև հայտնի է՝ որպես թոքի ինն ու երիկամի ինը հարստացնելու և սնուցելու մեթոդ: Ըստ հինգ տարրերի և զան-ֆու օրգանների համապատասխանության օրենքի՝ թոքն ու երիկամը վերաբերում են համապատասխանաբար մետաղին ու ջրին, ու նրանց միջև մայր-զավակ հարաբերություններ են: Երիկամ-թոք ինի անբավարարություն տեղի է ունենում, երբ թոքի ինն անբավարար է և անկարող է սնուցել երիկամի ինը, կամ երբ երիկամի ինն անբավարար է ու անկարող է սնուցել թոքի ինը: Այս դեպքում, թե՛ թոքի ինը, թե՛ երիկամի ինը պետք է հարստացնել և սնուցել՝ ավելի լավ թերապևտիկ ազդեցության և նրանց փոխադարձ առաջացումը խթանելու համար: Մասնավորապես, այն դեպքերում, երբ մետաղը (թոք) չի կարողանում ջուր (երիկամ) ստեղծել նախ և առաջ թոքի հեղուկի անբավարարության, ապա երիկամ-ին անբավարարության պատճառով, հիմնական թերապևտիկ մեթոդը պետք է լրացնի թոքի ինը՝ սնուցելով երիկամի ինը: Կիրառելի են այնպիսի բանաձևեր, ինչպիսիք Բայիե Գուջին եփուկն է (լիվիայի տխուկի եփուկ): Եթե հիմնական պատճառը երիկամի ինի գերսպառումն է, որը հանգեցնում է երիկամի անբավարար կրակի, որը բոցավառվում է և սպառում



թոքի ին հեղուկները, հիմնական թերապևտիկ մեթոդը պետք է լինի երիկամի ինը հարստացնելը: Կարելի է օգտագործել այնպիսի բանաձևեր, ինչպիսիք են Մայ Ուեյ Դիհուանը (զաճաճ լիլիայի, շիսանդրայի և ռեհանի դեղահաք):

[曾经译法] մետաղի և ջրի փոխադարձ առաջացում,  
*հին*  
բարգմանություն

[现行译法] թոքի ու երիկամի փոխադարձ խթանում,  
*նոր*  
բարգմանություն  
փոխադարձ ստեղծում մետաղի (թոք) ու ջրի  
(երիկամ) միջև, մետաղի և ջրի փոխադարձ  
առաջացում

[标准译法] մետաղի և ջրի փոխադարձ առաջացում  
*սրանդարդ*  
բարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Հիմնական պատճառը գտնելու միջոցով առողջությունը կարգավորելու և ամրապնդելու համար ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է կիրառվի Լիուվեյ Դիհուան (վեց բաղադրիչով ռեհանի դեղահաք) շենմայի (սրտի զարկն ակտիվացնող խմիչք) հետ մեկտեղ: Բացի նրանից, որ հարստացնում են ինը՝ յանը սահմանափակելու համար, դրանք համատեղ աշխատում են՝ ծնունդ տալով մետաղի և ջրի փոխադարձ առաջացման հրաշքին («*Հին և ժամանակակից հիվանդությունների պատմության մեկնաբանություններ*»):

Հազ, հևոց կամ նույնիսկ քրտնարտադրություն և կոկորդի չորության ծանր դեպքեր ունեցող հիվանդների դեպքում հարկ է դրդեգրել մետաղի և ջրի միջև փոխադարձ առաջացման թերապևտիկ մեթոդը («*Քննախոսություն սեզոնային հիվանդությունների մասին*»):

Նիհար հիվանդները հակված են ինի անբավարարության՝ հիպերակտիվ կրակի առկայությամբ: Բուժման համար հարկ է կիրառել Լիուվեյ Դիհուան դեղահար (վեց բաղադրիչով ռեհմանիա դեղահար)՝ առանց գեսիեի (Rhizoma Alismatis, ալիսմայի արմատապալար)՝ համադրելով այն շենմայ ըմպելիքի հետ (սրտազարկն ակտիվացնող ըմպելիք), որը կօգնի խթանել մետաղի և ջրի փոխադարձ առաջացումը՝ ալոպատիկ հանգցնելով կրակն ու թեթևացնելով խորխը («*Համակողմանի բժշկություն բժիշկ Տան Լուից*»):

### **Բուժել հիվանդությունները՝ ըստ երեք գործոնի սանին ժիյի 三因制宜**

Եզրույթը վերաբերում է որոշակի սեզոնային և կլիմայական գործոններին, աշխարհագրական միջավայրին և հիվանդի հատուկ վիճակին համապատասխան հարմար թերապևտիկ մեթոդ ստեղծելու սկզբունքին: Ավանդական չինական բժշկության տեսանկյունից՝ մարդիկ ապրում են բնական միջավայրում և անկասկած ենթարկվում են զանազան էկոլոգիական գործոնների ազդեցության: Ի լրումն դրա, մարդիկ կարող են տարբեր կերպ արձագանքել այս ազդեցություններին և ի հայտ բերել տարբեր դրսևորումներ, քանի որ տարբերվում են իրենց ներքին սահմանադրությամբ: Հետևաբար, հիվանդության սկիզբը, զարգացումն ու հետագա ընթացքը մեծապես կախված են զանազան, հատկապես սեզոնային և կլիմայական գործոններից, աշխարհագրական միջավայրից և հիվանդի հատուկ վիճակից: Կլինիկական պրակտիկայում, բացի նշաններն ու ախտանիշները մանրամասնորեն վերլուծելուց, բժիշկները նաև պետք է ուշադրության արժանացնեն վերը նշված գործոնները: Միայն բոլոր ներգրավված գործոնների բազմակողմանի վերլուծության միջոցով կարելի է որոշել ճիշտ թերապևտիկ մեթոդը: Հիվանդությունների՝ ըստ երեք գործոնի բուժման

գաղափարն արտացոլում է ավանդական չինական բժշկության մոդելների տարբերակման սկզբունքն ու ճկունությունը:

- [曾经译法] բուժում՝ երեք գործոնների համաձայն  
*հին բարգմանություն* (տարվա եղանակ, տեղակայում և անհատ),  
եռակի ախտածին գործոններ (三因)
- [现行译法] հիվանդության բուժում՝ ըստ երեք վիճակների,  
*նոր բարգմանություն* րի, պատճառագիտական գործոնների երեք  
խումբ (三因), հիվանդության պատճառների  
երեք տեսակ (三因), պատճառագիտական  
գործոնների երեք տեսակ (三因), հիվանդության  
պատճառների երեք խումբ (三因)
- [标准译法] բուժել հիվանդությունները՝ ըստ երեք  
*սրանդարի բարգմանություն* գործոնների

### Մեջբերումներ 引例.

Հարավային շրջաններում ցրտահարության դեպքերում... եթե այն բարդանում է ամառային տապով, հարկ է կիրառել Ժենցի փոշին (ցին շտկող փոշի): Եթե այն բարդանում է ցրտի հանգամանքով, ավելի հարմար է Վու Ջի փոշին (հինգ կուտակումների փոշի): Սա արտացոլում է հետագա սերունդների բժիշկների կողմից որդեգրած աշխարհագրական միջավայրի համաձայն հիվանդությունների բուժման սկզբունքը («Բժշկական գոուչացումներ»):

Կլինիկական պրակտիկայում միշտ էլ կարելի է լուծում գտնել, եթե թերապևտիկ մեթոդը հիմնք վիճակի վերլուծության վրա, հասկանաք դրա հիմնական պատճառը և որոշեք բուժումը՝ ըստ տարվա եղանակի և ժամանակի («Բժշկական գոուչացումներ»):

Բուժումը կարող է տարբերվել՝ ըստ սեզոնային փոփո-

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

խությունների և անհատական տարբերությունների, սրտա-  
զարկի վիճակի և այլ ախտանիշների: Ընդհանուր առմամբ,  
հիմնարար սկզբունքն է՝ վերացնել լճացումը՝ գործընթացը  
համադրելով աշխուժացմամբ, որը կթեթևացնի թե՛ ջերմու-  
թյունը, թե՛ հազը («Սրտի զարկին, հիվանդության մողելին ու  
բանաչեին համապատասխան հիվանդությունների համա-  
լիր պատմություններ»):

### **Գդում կախել՝ հիվանդներին օգնելու համար սյուանհու ջիշի 悬壶济世**

Եզրույթը կիրառվում է ավանդական չինական բժշկու-  
թյան մեջ՝ կյանք փրկող մասնագետներին գովաբանելու հա-  
մար: Լեզենդի համաձայն՝ Հան դինաստիայի Հենան գավա-  
ռի տարածքը ենթարկվել էր համաճարակի հարձակման:  
Շատերը մահանում էին, բայց տեղի բժիշկները որևէ դեղա-  
միջոց չունեին: Մի օր մի ծեր մարդ եկավ ու նրբանցքի իր  
տան դռնից դրում կախեց: Գդումի մեջ որոշ դեղահաբեր էին,  
որոնք կարող էին բուժել համաճարակային հիվանդությունը:  
Հնուտ ու բարի սրտով ծերունին դեղահաբ էր առաջարկում  
բոլոր նրանց, ովքեր օգնություն էին խնդրում իրենից, և հի-  
վանդին խորհուրդ էր տալիս այն ընդունել տաք ջրով: Բոլոր  
նրանք, ովքեր ընդունում էին նրա դեղամիջոցը, անմիջապես  
զգում էին ազդեցությունը: Բնիկ ռունանցի Ֆեյ Չանֆանը  
նկատեց, որ մարդկանց հեռանալուց հետո ծերունին ցատ-  
կում էր դռմի մեջ: Հետաքրքրասեր Ֆեյը խորտիկներով ու  
գինով մի անգամ այցի գնաց ծերունուն, և վերջինս նրան  
հրավիրեց դռմի մեջ: Այդ օրվանից Ֆեյը որոշեց հմտություն-  
ներ սովորել ծերունուց, ով իր ամբողջ իմացածը փոխանցեց  
նրան: Երկուսով զբաղվում էին բժշկությամբ: Այսպիսով,  
«դդում կախել՝ հիվանդներին օգնելու համար» արտահայ-  
տությունը հետագա սերունդներն օգտագործում էին բժիշկ-  
ների մասին խոսելիս:

[曾经译法] /  
հին  
թարգմանություն

[现行译法] /  
նոր  
թարգմանություն

[标准译法] դդում կախել՝ հիվանդներին օգնելու համար  
սրանդարդ  
թարգմանություն

Մեջբերումներ 引例.

Ֆեյ Չանֆանը ծնունդով Ռունանից էր: Մի ժամանակ շուկայի դեկավար էր: Շուկայում մի ծեր մարդ դեղ էր վաճառում տաղավարի առաջ, որի դիմաց դդում էր կախած: Երբ շուկան փակվում էր, նա (վերածվում էր ծխի) ու ցատկում դդմի մեջ: Շուկայում ոչ ոք չէր տեսնում սա, բայց Ֆեյը վերևի հարկից տեսնում էր: Շա՛տ հետաքրքիր տեսարան էր («Ուշ Հան դինասարիայի պատմություն»):

### **Հրաշագործ, իմաստուն, հմուտ և հնարամիտ շեն շեն զոն 神圣工巧**

Եզրույթը նկարագրում է գիտելիքի չորս մակարդակները, որոնց հասնում են չինացի ավանդական բժիշկները չորս համապատասխան ախտորոշիչ մեթոդների միջոցով, մասնավորապես՝ զննում, լսում և հոտոտում, հարցուփորձ, ինչպես նաև սրտազարկի ստուգում և շոշափում: Ըստ «Բարդ հարցերի կանոնի» վաթսուամեկերորդ կետի՝ զննման միջոցով հիվանդություն ախտորոշելը հրաշք է, լսելու և հոտոտելու միջոցով՝ իմաստնություն, հարցուփորձի միջոցով՝ հմտություն, սրտազարկի ու շոշափման միջոցով՝ հնարամտություն: Համադրելով չորս ախտորոշիչ մեթոդները՝ բժիշկը

*Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան*

կարող է հասնել փորձագիտական գիտելիքի բոլոր չորս  
մակարդակներին:

[曾经译法] /

*հին*

*քարզմանություն*

[现行译法] /

*նոր*

*քարզմանություն*

[标准译法] հրաշագործ, իմաստուն, հմուտ և հնարամիտ  
*սրանդար*

*քարզմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ըստ բժշկական ոլորտի դասականների՝ զննման միջոցով հիվանդություն ախտորոշելը համարվում է հրաշք, լսողության ու հոտոտման միջոցով՝ իմաստություն, հարցուփորձի միջոցով՝ հմտություն, սրտի զարկը ստուգելու միջոցով՝ հնարամտություն («*Բարդ հարցերի կանոն*»):

Առանց «Բարդ հարցերի կանոնը» կամ «Պարզ զրույցը» կարդալու բժիշկն ինչպե՞ս կարող է հասկանալ ախտորոշիչ փորձագիտական գիտելիքի չորս մակարդակները (հրաշակերպ, իմաստուն, հմուտ և հանճարեղ). բարդ տեսությունն ու խոր հիմնավորումը («*Պաթոլոգիաների քննարկում՝ հիմնված եռակի պատճառագիտության դոկտրինի վրա*»):

Հիմարը երբեք չի հասկանա հետազոտման չորս մեթոդները (զննում, լսում և հոտոտում, հարցուփորձ, ինչպես նաև սրտազարկի ստուգում և շոշափում) կամ փորձագիտական գիտելիքի չորս համապատասխան մակարդակները (հրաշակերպ, իմաստուն, հմուտ և հանճարեղ), մինչդեռ իմաստուն մարդը տիրապետում է դրանց («*Բժշկական կանոնների փարրական ուսուցում*»):

## **Միապետ, վարչապետ, օգնական և ուղեկցորդ ջունչենցուոչի 君臣佐使**

Եզրույթը փոխաբերական իմաստով ցույց է տալիս, թե ինչպես է ձևավորվում ավանդական չինական բժշկության բանաձևը: «Միապետը» և «նախարարը» հին Չինաստանի պաշտոնյաներ էին, որոնք տարբեր դեր ունեին կայսրության կառավարման մեջ: Այս եզրույթներով հղում է արվում նաև համապատասխանաբար հիմնական և օժանդակ դեղերին: Բանաձևը սովորաբար կազմված է միապետ, նախարար, օգնական և ուղեկցորդ դեղամիջոցներից: Դրանց շարքում միապետ դեղամիջոցը գլխավորն է, որն օգտագործվում է՝ հիմնական հիվանդությունը կամ պատկերը բուժելու համար, այսինքն՝ անփոխարինելի է այս բանաձևում: Նախարար դեղը պատասխանատու է միապետ դեղի ազդեցություններն ուժգնացնելու կամ ուղեկցող հիվանդությանը կամ մոդելին անդրադառնալու համար: Օժանդակող դեղամիջոցն օգնում է միապետ և նախարար դեղամիջոցներին ավելի լավ ազդեցություն ունենալ, բուժում է մանր ախտանիշները, զսպում միապետ և նախարար դեղերի թունավոր կամ ուժեղ հատկությունները կամ աշխատում է՝ որպես օժանդակ միջոց: Ուղեկցորդ դեղամիջոցը բոլոր դեղերն ուղղում է դեպի ախտահարված տեղը կամ ներդաշնակեցնում դրանք:

[曾经译法] միապետ, նախարար, օգնական և ուղեկցորդ (դեղատոմսում դեղամիջոցների տարբեր գործողություններ), ՄԿԶԲՈՒՆԹ-ՆԵՐ, ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ, ՕԳՆԱԿԱՆ-ՆԵՐ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿՆԵՐ, միապետ, նախարար, օգնական և ուղեկցորդ, միապետ, նախարար, օգնական և սուրհանդակ, առանցքային դեղամիջոցն ու դրա օգնականները

[现行译法] միապետի դեղ դեղատոմսում (君药),  
նոր  
բարգմանություն  
նախարարական դեղ (臣药), օգնական դեղ  
(佐药), ուղեկցող դեղամիջոց (使药), միա-  
պետ [դեկավար], նախարար [գործընկեր],  
[օգնական] և առաքիչ [ուղեցույց], միա-  
պետ, նախարար, օգնական և ուղեցույց,  
միապետ, նախարար, օգնական և սուրհան-  
դակ, միապետ, նախարար, օգնական և  
սուրհանդակ տնօրեն, ենթակա, ընթերակա  
և ուղեկցորդ, դեկավար, տեղակա,  
օգնական և սուրհանդակ խոտաբույսեր

[标准译法] միապետ, նախարար, օգնական և ուղեցույց  
սրահարս  
բարգմանություն

#### Մեջբերումներ 引例.

Բանաձևում առանցքային դեղամիջոցը, որն անդրադառ-  
նում է բուն հիվանդությանը, կոչվում է միապետ դեղամիջոց:  
Այն, որն օգնում է միապետին, նախարար դեղամիջոց է, իսկ  
այն, որ համակարգում է նախարար դեղի ազդեցությունը,  
ուղեցույց դեղամիջոցն է («Պարզ գրույց»):

Բանաձևը սովորաբար կազմված է միապետ, նախարար,  
օժանդակող և ուղեկից դեղամիջոցներից և կարող է լինել  
մեծ, փոքր, կենտ կամ մույնիսկ գույգ՝ ըստ ներառված դեղա-  
միջոցների թվի («Առողջության քանկարժեք հայելի»):

Բանաձևում դեղամիջոցները բաժանվում են միապետի,  
նախարարի, օգնականի ու ուղեկցորդի: Միապետ դեղամի-  
ջոցը՝ ամենամեծ քանակով դեղը, հիվանդության բուժման  
մեջ ծառայում է հիմնական գործառույթին: Նախարար դեղը  
քանակով երկրորդն է միապետ դեղից հետո, իսկ օժանդա-  
կող դեղի քանակն ավելի քիչ է: Օժանդակող և ուղեկցորդ  
դեղերը որոշվում են՝ ըստ նշանների և ախտանիշների  
(«Դանսիի բժշկության վարպետություն»):



## **Չորս ցի և հինգ համ սիցի վուուեյ 四气五味**

Եզրույթը, որը նաև կոչվում է «ցի և համ» կամ «բնույթ և համ», վերաբերում է հիմնարար տեսության, որը կիրառվում է՝ ավանդական չինական դեղամիջոցների մեխանիզմը բացատրելու համար: Համարվում է, որ դեղամիջոցն իր սեփական ցիով ու համով ի գորու է բուժել որոշ մոդելներ և կհասնի որոշակի թերապևտիկ ազդեցության: Հետևաբար, տարբեր դեղամիջոցների համադրությունը կարող է շտկել և բուժել զան-ֆու օրգանների կամ օրգանական ախտահարումների տարբեր ախտաբանական վիճակներ:

Չորս ցին, որը հայտնի է նաև որպես «չորս բնույթ», վերաբերում է չինական դեղամիջոցների չորս հատկությունների, այն է՝ ցուրտ, տաք, ջերմ ու զով: Այն ամփոփում է դեղամիջոցների հատկությունները՝ ըստ դրանց թերապևտիկ ազդեցությունների: Մասնավորապես, ջերմության մոդելը բուժող դեղամիջոցները գերազանցապես բնույթով սառը կամ զով են, իսկ սառը մոդելը բուժողները՝ հիմնականում տաք կամ ջերմ: Հինգ համերն են՝ թթու, դառը, քաղցր, կծու և աղի: Դրանք ներկայացնում են ոչ միայն այն համերը, որոնք զգում ես լեզվով, այլև արտացոլում են դեղամիջոցների փաստացի գործառնությունը: Ըստ ավանդական չինական բժշկության տեսության՝ սննդի կամ դեղամիջոցների տարբեր համերը տարբեր կերպ են ազդում մարդու օրգանիզմի վրա: Մասնավորապես, կծուն նպաստում է քրտնարտադրությանը և շարժում է ցին՝ թեթևացնելով ցավը: Դառը համը մեղմացնում է ջերմությունն ու կրակը, լուծում թունավոր նյութերը, մարում կրակն ու չորացնում խոնավությունը: Քաղցր համը խոնավեցնում, աշխուժացնում, հանգստացնում է սպազմն ու ներդաշնակեցնում փայծաղն ու ստամոքսը: Թթու համն ամրապնդում է, իսկ աղի համը փափկեցնում է կոշտությունը, ցրում կոշտ զանգվածներն ու խոնավեցնում ստամոքսը՝ խթանելով կղարձակումը: Բացի հինգից, կան նաև այլ համեր, օրինակ, փափուկ համ:

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան

[曾经译法] չինական բժշկության չորս բնույթները  
*հին*  
*բարգմանություն* (սառը, տաք, ջերմ և զով) (四气), ԳԵՂԵՐԻ  
ՉՈՐՄ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (四气),  
ԳԵՂԵՐԻ ՀԻՆԳ ՀԱՄ (五味), չորս  
խառնվածք (四气), հինգ համ (五味), չորս  
բնույթ (四气/ 性), համի հինգ տեսակ (թթու,  
դառը, քաղցր, կծու և աղի) (五味), խոտա-  
բույսերի չորս հատկություն (四气), խոտա-  
բույսերի չորս էություն (四气), համի հինգ  
տեսակ (թթու, դառը, քաղցր, կծու և աղի)  
(五味), չորս հատկություն (四气):

[现行译法] համի հինգ տեսակ (五味), չորս բնույթ  
*նոր*  
*բարգմանություն* (四气), հինգ համ (համեր) (五味), չորս  
հատկություն և հինգ համ, դեղաբույսերի  
չորս հատկություն և հինգ համ, չորս էություն  
(四气), դեղամիջոցների չորս բնույթ (四气),  
հինգ համ (五味), չորս ցի (四气), հինգ համ,  
(五味), չորս հատկություն (四气)

[标准译法] չորս ցի և հինգ համ  
*սրանդար*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Գեղերը տարբերվում են համով (թթու, աղի, քաղցր, դառը  
և կծու) և ցիով (սառը, տաք, ջերմ և զով): Դրանք կարող են  
մաս տարբերվել ըստ նրա՝ տոքսիկ են, թե ոչ տոքսիկ («Մա-  
րերիա Մեդիկայի՝ Գյուղատնտեսության Աստված կանոն»):

Գեղամիջոցներն ունեն հինգ համ և չորս ցի/բնույթ: Հինգ  
համերից յուրաքանչյուրը կարող է լինել բնույթով սառը,  
տաք, ջերմ կամ զով («Մարերիա Մեդիկայի ժողովածու»):

Ինչպե՞ս չարաշահել ծառայողական դիրքը, եթե կարելի է

ճշգրիտ տարբերակել յուրաքանչյուր դեղամիջոցի համն ու ցին, և կազմել բանածն՝ ճիշտ համադրելով միապետ, նախարար, օժանդակող ու ուղեկից դեղամիջոցները («*Մարտիրիա Մեդիկայի ժողովածու*»):

### **Վերելք, վայրէջք, ջրի մակերեսին լողալ և սուզվել շենջիան ֆուչեն 升降浮沉**

Եզրույթը՝ որպես դեղամիջոցի ազդեցության գաղափար, օգտագործվում է՝ շինական դեղամիջոցների դեղագործական ազդեցության միտումների ուղղությունը նկարագրելու համար: Ընդհանրապես, շենը (升, վերելք) ցույց է տալիս վերընթաց շարժում, ջիանը (降, վայրէջք)՝ վայրընթաց շարժում, ֆուեն (浮, ջրի մակերեսին լողալ)՝ դեպի դուրս, ցրվող շարժում, չենը (沉, սուզվել)՝ դեպի ներս, պահուստավորող շարժում: Վերելքը, վայրէջքը, ջրի մակերեսին լողալն ու սուզվելը ներկայացնում են համապատասխանաբար դեղորայքային ազդեցությունների վերընթաց, վարընթաց, դեպի դուրս և դեպի ներս շարժումը և հակադրվում են հիվանդության միտմանը: Դրանք կարելի է բաժանել երկու զույգի, մասնավորապես՝ վերելք ընդդեմ վայրէջքի և ջրի մակերեսին լողալ ընդդեմ սուզվելու: Յուրաքանչյուր զույգ տարբեր է, բայց դրանք նաև խաչվում են, ուստի դժվար է հստակ տարանջատել: Կլինիկական պրակտիկայում վերելքն ու մակերեսին լողալը հաճախ համադրվում են, վայրէջքն ու սուզվելը՝ նույնպես: Ինչ վերաբերում է ին-յան հատկություններին, վերելքն ու մակերեսին լողալը պատկանում են յանին, իսկ վայրէջքն ու սուզվելը՝ ինին:

Չինական դեղամիջոցների դեղագործական ազդեցության միտումները տարբերվում են՝ ըստ մարդու օրգանիզմի վրա դրանց ազդեցության: Այն դեղամիջոցները, որոնք արդյունավետ են վերին կամ արտաքին հատվածների հիվանդությունները բուժելու կամ սուզվող միտումը/դրսևորումները թեթևացնելու համար, կոչվում են ելնող և մակերեսին լողա-

ցող: Այն դեղամիջոցները, որոնք արդյունավետ են ստորին կամ ներքին գոտիների հիվանդությունները բուժելու կամ ցիի վայրընթաց անբարենպաստ հոսքն ուղղորդելու համար, կոչվում են վայրէջքի և սուզման դեղամիջոցներ: Ընդհանրապես, բարձրացող և ջրի մակերեսին լողացող դեղամիջոցները, որոնք հակված են շարժվել դեպի վեր և դուրս, բարձրացնում են յանը, ազատվում արտաքին գործոններից, ցրում ցուրտը, բացում ճեղքերը և այլն, իսկ իջնող և սուզվող դեղամիջոցները, որոնք դեպի ներքև և ներս շարժվելու միտում ունեն, ջանում են ճնշել հիպերակտիվ յանը, ցիի հակահոսքն ուղղել դեպի ներքև, մաքրել, խթանել միզարձակությունը և այլն:

[曾经译法] բարձրանալ, իջնել, ջրի վրա լողալ, սուզվել  
*հին*  
*բարգմանություն* (վերաբերում է չինական մատերիա մեդիկայի գործողությանը), բարձրանալ, իջնել, ջրի վրա լողալ, սուզվել, վերելք, վայրէջք, ջրի վրա լողալ, սուզվել, վերելք, վայրէջք, լողալ ջրի մակերեսին և սուզվել

[现行译法] բարձրանալ, իջնել, ջրի մակերեսին լողալ,  
*նոր*  
*բարգմանություն* սուզվել, վերելք, վայրէջք, լողալ ջրի մակերեսին և սուզվել, ելնել վեր, իջնել վար, լողալ մակերեսին և սուզվել, վերելք և վայրէջք, լողալ և սուզվել, վեր, վար, մակերեսի վրա լողալ և սուզվել

[标准译法] վերելք, վայրէջք, ջրի վրա լողալ և սուզվել  
*սրանդարդ*  
*բարգմանություն*

Մեջբերումներ 引例.

Ելնել, իջնել, մակերեսին լողալ և սուզվել. քեթև և փուչ դեղամիջոցը հակված է մակերեսին լողալ և ելնել վեր, իսկ ծանր և կարծր դեղամիջոցը՝ սուզվել և իջնել («*Սուսիանի հակիրճ բժշկական սկզբունքներ*»):

Գեղեր նշանակելիս պետք է գնահատել՝ արդյո՞ք դեղը սառն է, տաք, ջերմ, զով կամ չեզոք, արդյոք համը կծու է, քաղցր, անհամ, դառը, թթու կամ աղի, արդյո՞ք շարժման միտումը վերընթաց է, վայրընթաց, մակերեսին լողացող թե սուզվող, և արդյո՞ք այն հակված է ցրվել, ապարգելակել, աշխուժացնել կամ զտել (*«Ռենժայի ուղեցույց քանաչների վերաբերյալ»*):

Քաղցր համը համապատասխանում է ոսկե միջինին. քաղցր դեղամիջոցները կարող են ոչ միայն ելնել, իջնել, մակերեսին լողալ ու սուզվել, այլև ներդաշնակեցնել, թեթևացնել սպազմը, ոգևորել և մաքրել (*«Մապերիա մեդիկա՝ եփուկների համար»*):

## Հասկացությունների ցանկ 术语表

Ախտածին ցի	邪气
Ախտածին ցիի և առողջ ցիի առատություն և հյուծում	邪正盛衰
Ամբարի պատասխանատու	仓廩之官
Աշխատանքի պատասխանատու	作强之官
Աշխուժացնել մայր-օրգանը և կրճատել զավակ-օրգանը	补母泻子
Առատ ինը վանում է յանը	阴盛格阳
Առատ յանը վանում է ինը	阳盛格阴
Առողջ ցի	正气
Առողջ ցիի ամրապնդում և ախտածին ցիի բացառում	扶正祛邪
Ավելորդ թախիծն ուժասպառ է անում ցին	悲则气消
Ավելորդ ջերմությունը հանգեցնում է ցիի լիցքաթափման	灵则气泄
Ավելորդ վախը թուլացնում է ցին	恐则气下
Ավելորդ վախը խափանում է ցին	惊则气乱
Ավելորդ ցուրտը հանգեցնում է ցիի կրճատումների	寒则气收
Ավելորդ ուրախությունը թուլացնում է ցին	喜则气缓
Արգելակման բուժում՝ արգելակմամբ	塞因塞用
Արդարության պատասխանատու	中正之官
Արյան անբավարարությունը քամի է ծնում	血虚生风
Արյան չորությունը քամի է ծնում	血燥生风
Արյունն ու քրտինքը նույն ծագումն ունեն	血汗同源
Արյունը սնում ու խոնավեցնում է մարմինը	血主濡之
Արյունը ցիի մայրն է	血为气母
Բուժել հիվանդությունները՝ ըստ երեք գործոնի	三因制宜
Բուժում՝ ըստ ախտաբանական փոփոխությունների միտումների	因势利导
Գեներալ	将军之官
Գերլարումը սպառում է ցին	劳则气耗
Դիում կախել՝ հիվանդներին օգնելու համար	悬壶济世
Երեք հատված և ինը դրսևորում	三部九候
Երթևեկության պատասխանատու	传道之官

Երկնքի և մարդու անխզելի կապ	天人合一
Զավակ-օրգանն ազդում է մայր-օրգանի վրա	子盗母气
Զսպել ուժեղը և աջակցել թույլին	抑强扶弱
Զսպել փայտը՝ աջակցելով հողին	抑木扶土
Էական ցիի կարգավորում և սնուցում Շուշուով	和丁术数
Թույլ բաբայություն յանում, ուժգին բաբայություն ինում	阳微阴弦
Թույլ սնուցում և ուժեղ պաշտպանություն	营弱卫强
Ինի անբավարարությունը քամի է ծնում	阴虚生风
Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է յանի խանգարման	阴胜则阳病
Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտի	阴胜则寒
Ինի թուլացումն ազդում է յանի վրա	阴损及阳
Ինից յան ստանալ	阴中求阳
Ինի և յանի կարգավորում	调理阴阳
Ին հիվանդությունների բուժում յանի տեսանկյունից	阴病治阳
Ին-յան աններդաշնակություն	阴阳失调
Իրական անբավարարություն՝ կեղծ ավելցուկ	真虚假实
Լյարդի յանը փոխակերպվում է քամու	肝阳化风
Ծայրահեղ ջերմությունը քամի է ծնում	热极生风
Կարծր զանգը չի կարող զնգալ	金实不鸣
Կեղծ անբավարարություն՝ իրական ավելցուկ	真实假虚
Կենսական ակտիվություն և ցի փոխդասավորություն	神机气立
Կենսագործունեության կարգավորում՝ ըստ սեզոնային փոփոխությունների	四气调神
Կոտրված զանգը չի կարող զնգալ	金破不鸣
Կուտակել հողը՝ մետաղ ստեղծելու համար	培土生金
Կուտակել հողը՝ ջուրը զսպելու համար	培土制水
Համալրել կրակը՝ հողն աշխուժացնելու համար	益火补土
Հանդարտություն և անգոյություն	恬淡虚无
Հասնել ին-յանի հավասարակշռության	以平为期
Հարստացնել ջուրը՝ փայտը խոնավեցնելու համար	滋水涵木
Հետևել ինի և յանի սկզբունքին	法丁阴阳
Հինգ զգացմունքները վերածվում են կրակի	五志化火

Հիվանդության դրսևորումներն օգնում են որոշել պատճառը	因发知受
Հիվանդության մոդելների տարբերակում և բուժում	辨证论治
Հողի լճացում և փայտի ճնշում	土壅木郁
Հողը չի կարողանում վերահսկել ջուրը	土不制水
Հոսքի բուժում՝ հոսքի խթանմամբ	通因通用
Հրաշագործ, իմաստուն, հմուտ և հնարամիտ	
Ճյուղ, արմատ. հիվանդության սուր և ոչ սուր վիճակ	标本缓急
Մայր-օրգանն ազդում է զավակ-օրգանի վրա	母病及子
Մարմնի հեղուկներն ու արյունը նույն ծագումն ունեն	津血同源
Մարմնի և հոգու միասնություն	形神一体
Մաքրել հարավն ու սնել հյուսիսը	泻南补北
Մետաղը ջուր է ծնում, ջուրը՝ մետաղ	金水相生
Միապետ	君主之官
Միապետ, վարչապետ, օգնական և ուղեկցորդ	君臣佐使
Միջօրեական, նորմալ քաբախում	经脉
Յանի գերակշռությունը հանգեցնում է ինի խանգարման	阳胜则阴病
Յանի գերակշռությունը հանգեցնում է ջերմության	阳胜则热
Յանի թուլացումն ազդում է ինի վրա	阳损及阴
Յանից ին ստանալ	阳中求阴
Յան հիվանդությունների բուժում ինի տեսանկյունից	阳病治阴
Յոթ թերություն և ութ առավելություն	七损八益
Նախաստեղծ հոգու տուն	元神之府
Ներքին վիճակի մասին դատողություն անել՝ ուսումնասիրելով արտաքին դրսևորումները	司外揣内
Նկատել փոփոխությունները՝ համեմատելով բնականոն վիճակի հետ	以常衡变
Նույն բուժում տարբեր հիվանդություններին	异病同治
Նույն հիվանդության տարբեր բուժումներ	同病异治
Նուրբ նշաններից եզրակացնել նշանակալի փոփոխությունների մասին	见微知著
Ոչինչ չի կարող վնասել նրան, ով ժամանակին կանգ է առնում	知止不殆
Չափից շատ մտածելը խոչընդոտում է ցին	思则气结
Չորս ախտորոշիչ մեթոդների սինթեզ	四诊合参



Չորս ցի և հինգ համ	四气五味
Ջերմությունը բուժել ջերմությամբ	热因热用
Ջրահեռացման պատասխանատու	决渎之官
Ջրամբարի պատասխանատու	州都之官
Սննդարար-պաշտպանիչ աններդաշնակություն	营卫不和
Վարչապետ	相傅之官
Վերելք, վայրէջք, ելք և մուտք	升降出入
Վերելք, վայրէջք, ջրի մակերեսին լողալ և սուզվել	升降浮沉
Վեց զգացմունք	七情
Վեց ծայրահեղություն	六淫
Ցասունը բարձրացնում է ցին	怒则气上
Ցին արյան հրամանատարն է	气为血帅
Ցին տաքացնում է մարմինը	气主煦之
Ցի շարժման խանգարում	气机失调
Ցունկրու ախտորոշիչ մեթոդ	寸口诊法
Ցուրտը բուժել ցրտով	寒因寒用
Ուժեղ սնուցում և թույլ պաշտպանություն	营强卫弱
Փայտի կրակը թուլացնում է մետաղը	木火刑金
Օգնել մետաղին՝ փայտը ճնշելու	佐金平木
Օժանդակ ուղիներ	络脉

## Օգտագործված գրականության ցանկ 参考书目

1. Ուոն Զ. Չիմին (王吉民) և Վու Լիեն-Թեի, Չինական բժշկության պատմություն: Շանհայ, National Quarantine Service. 1936
2. 广州中医学院《汉英常用中医词汇》编写组. 汉英常用中医词汇. 广州: 广东科技出版社. 1982
3. 帅学忠. 汉英双解常用中医名词术语. 长沙: 湖南科技出版社. 1983
4. 欧明. 汉英中医辞典. 广州: 广东科技出版社. 三联书店香港分店. 1986
5. Փոլ Ու. Անշուլդ, Նան-Ջին, Կալիֆորնիա: Կալիֆորնիայի համալսարանի հրատարակչություն: 1986
6. 汉英、汉法、汉德、汉日、汉俄医学大词典编纂委员会. 汉英医学大词典. 北京: 人民卫生出版社. 1987
7. Չեն Սիննոն (程莘农). Չինական ասեղնաբուժություն, Պեկին, Օտարալեզու գրականության հրատարակչություն, 1987
8. Գեն Բենսկի և Ռենդալ Բարոլեթ, Չինական դեղաբուսական բժշկություն. բանաձևեր և ռազմավարություններ, Իսթլենդ Փրեսս, 1990
9. 李照国. 中医翻译导论. 西安: 西北大学出版社. 1993
10. 刘占文. 汉英中医学词典. 北京: 中医古籍出版社. 1994
11. Նայջել Ուայզմեն (魏迺杰). 英汉汉英中医词典. 长沙: 湖南科学技术出版社. 1995
12. 黄嘉陵. 最新汉英中医词典. 成都: 四川辞书出版社. 1997
13. 李照国. 中医英语翻译技巧. 北京: 人民卫生出版社. 1997
14. 石学敏, 张孟辰. 汉英双解针灸大辞典. 北京: 华夏出版社. 1998
15. 张奇文主编, 孙衡山译. 实用汉英中医词典. 济南: 山东科学技术出版社. 2001
16. 李照国. 简明汉英中医词典. 上海: 上海科学技术出版社. 2002

## Բովանդակություն 目录

Ընթերցողի համար .....	5
Երկնքի և մարդու անխզելի կապ .....	7
թիան րեն հեյի 天人合一	
Մարմնի և հոգու միասնություն .....	9
սին շեն յիթի 形神一体	
Միապետ .....	10
ճունժու ջի գուան 君主之官	
Վարչապետ .....	11
սյանֆու ժի գուան 相傅之官	
Գեներալ .....	13
ժիանջուն ժի գուան 将军之官	
Ամբարի պատասխանատու .....	15
ցանլին ժի գուան 仓廩之官	
Աշխատանքի պատասխանատու .....	16
ցուոցյան ժի գուան 作强之官	
Արդարության պատասխանատու .....	18
ժունժեն ջի գուան 中正之官	
Ջրամբարի պատասխանատու .....	20
ժուուրու ջի գուան 州都之官	
Երթևեկության պատասխանատու .....	21
չուանդաո ժի գուան 传道之官	
Ջրահեռացման պատասխանատու .....	23
ջուեդու ժի գուան 决渎之官	
Նախաստեղծ ոգու տուն .....	24
յուանշեն ժի ֆու 元神之府	
Վերելք, վայրէջք, ելք և մուտք .....	26
շենճիան չուրու 升降出入	
Մարմնի հեղուկներն ու արյունը նույն ծագումն ունեն .....	28
ժինսյուե թունհուան 津血同源	

Արյունն ու քրտինքը նույն ծագումն ունեն	30
սյունեհան բունյուան 血汗同源	
Ցին տաքացնում է մարմինը	31
ցի ժու սուժի 气主煦之	
Արյունը սնում ու խոնավեցնում է մարմինը	33
սյուն ժու բուժի 血主濡之	
Ցին արյան հրամանատարն է	34
ցի ուեյ սյուն շուայ 气为血帅	
Արյունը ցիի մայրն է	36
սյուն ուեյ ցի մու 血为气母	
Կենսական ակտիվություն և ցի փոխդասավորություն	38
շենցի ցիլի 神机气立	
Միջօրեական, նորմալ բաբախում	40
ծինմայ 经脉	
Օժանդակ ուղիներ	41
լուումայ 络脉	
Վեց ծայրահեղություն	43
լիուլին ~六淫	
Վեց զգացմունք	45
ցիցին 七情	
Առողջ ցի	46
ժենցի 正气	
Ախտածին ցի	48
սիեցի 邪气	
Ցասումը բարձրացնում է ցին	50
նու ցե ցիշան 怒则气上	
Չափից շատ մտածելը խոչընդոտում է ցին	52
սի ցե ցիջիե 思则气结	
Ավելորդ ուրախությունը թուլացնում է ցին	53
սի ցե ցիհուան 喜则气缓	
Ավելորդ թախիծն ուժասպառ է անում ցին	55
բեյ ցե ցիսիաո 悲则气消	

Ավելորդ վախը թուլացնում է ցին .....	57
կուն ցե ցիսիա 恐则气下	
Ավելորդ վախը խափանում է ցին .....	59
ձին ցե ցիլուան 惊则气乱	
Ավելորդ ցուրտը հանգեցնում է ցիի կրճատումների .....	60
հան ցե ցիշուու 寒则气收	
Ավելորդ ջերմությունը հանգեցնում է	
ցիի լիցքաթափման .....	62
ջյուն ցե ցիսիե 炅则气泄	
Գերլարումը սպառում է ցին .....	63
լաո ցե ցիհաո 劳则气耗	
Ախտածին ցիի և առողջ ցիի առատություն և հյուծում .....	65
սիեջեն շենշուայ 邪正盛衰	
Կեղծ անբավարարություն՝ իրական ավելցուկ .....	66
ժենշի ձիասու 真实假虚	
Իրական անբավարարություն՝ կեղծ ավելցուկ .....	68
ժենսու ջիաշի 真虚假实	
Ին-յան աններդաշնակություն .....	70
ինյան շիֆիաո 阴阳失调	
Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է ցրտի .....	71
ինշեն ցե հան 阴胜则寒	
Յանի գերակշռությունը հանգեցնում է ջերմության .....	73
յանշեն ցե ռե 阳胜则热	
Ինի թուլացումն ազդում է յանի վրա .....	75
ինսուն ջի յան 阴损及阳	
Յանի թուլացումն ազդում է ինի վրա .....	77
յանսուն ջի ին 阳损及阴	
Յանի գերակշռությունը հանգեցնում է	
ինի խանգարման .....	79
յանշեն ցե ինֆին 阳胜则阴病	

Ինի գերակշռությունը հանգեցնում է յանի խանգարման .....	80
ինչեն ցե յանբին 阴胜则阳病	
Առատ ինը վանում է յանը .....	82
ինչեն գեյան 阴盛格阳	
Առատ յանը վանում է ինը .....	83
յանչեն գեյին 阳盛格阴	
Թույլ բաբախյուն յանում, ուժգին բաբախյուն ինում .....	85
յանուեյ ինսիան 阳微阴弦	
Ցի շարժման խանգարում .....	87
ցիչի շիփաո 气机失调	
Սննդարար-պաշտպանիչ աններդաշնակություն .....	89
ինուեյ բուե 营卫不和	
Թույլ սնուցում և ուժեղ պաշտպանություն .....	91
ինգրոտ ուեյցիան 营弱卫强	
Ուժեղ սնուցում և թույլ պաշտպանություն .....	93
ինցիան ուեյրոտ 营强卫弱	
Հինգ զգացումները վերածվում են կրակի .....	94
ուժի հուա հուո 五志化火	
Լյարդի յանը փոխակերպվում է քամու .....	96
գանյան հուա ֆեն 肝阳化风	
Ինի անբավարարությունը քամի է ծնում .....	98
ինսու շեն ֆեն 阴虚生风	
Արյան անբավարարությունը քամի է ծնում .....	100
սյուեսու շեն ֆեն 血虚生风	
Ծայրահեղ ջերմությունը քամի է ծնում .....	102
րեչի շեն ֆեն 热极生风	
Արյան չորությունը քամի է ծնում .....	104
սյուեցաո շեն ֆեն 血燥生风	
Հողի լճացում և փայտի ճնշում .....	105
թույուն սույու 土壅木郁	

Հողը չի կարողանում վերահսկել ջուրը .....	107
բու բու ժիշույ 土不制水	
Փայտի կրակը թուլացնում է մետաղը .....	109
մուսուտ սին ջին 木火刑金	
Չավակ-օրգանն ազդում է մայր-օրգանի վրա .....	111
ցի դաո մուցի 子盗母气	
Մայր-օրգանն ազդում է զավակ-օրգանի վրա .....	112
մուբին ջի ցի 母病及子	
Կարծր զանգը չի կարող զնգալ .....	114
ջինչի բու մին 金实不鸣	
Կոտրված զանգը չի կարող զնգալ .....	116
ջինփո բու մին 金破不鸣	
Կենսագործունեության կարգավորում՝ ըստ սեզոնային փոփոխությունների .....	117
սիցի քյաոշեն 四气调神	
Հանդարտություն և անգոյություն .....	119
թիանդան սուվու 恬淡虚无	
Ոչինչ չի կարող վնասել նրան, ով ժամանակին կանգ է առնում .....	121
ժիժի բուդայ 知止不殆	
Ապրել ինի և յանի սկզբունքին .....	122
նա յու ինյան 法于阴阳	
Էական ցիի կարգավորում և սնուցում Շուշուով .....	124
հե յու շուշու 和于术数	
Յոթ թերություն և ութ առավելություն .....	126
ցիսուն բայի 七损八益	
Բուժում՝ ըստ ախտաբանական փոփոխությունների միտումների .....	127
ինչի լիդաո 因势利导	
Հասնել ին-յանի հավասարակշռության .....	129
ին փին ուեյ ցի 以平为期	

Ներքին վիճակի մասին դատողություն անել՝ ուսումնասիրելով արտաքին դրսևորումները .....	131
սիուայ չուայնեյ 司外揣内	
Նուրբ նշաններից եզրակացնել նշանակալի փոփոխությունների մասին .....	133
ծիանուեյ ժիժու 见微知著	
Նկատել փոփոխությունները՝ համեմատելով բնականոն վիճակի հետ .....	134
ի չան հեն բիան 以常衡变	
Հիվանդության դրսևորումներն օգնում են որոշել պատճառը .....	136
ին ֆա ժի շոու 因发知受	
Չորս ախտորոշիչ մեթոդների սինթեզ .....	138
սիժեն հեկան 四诊合参	
Երեք հատված և ինը դրսևորում .....	140
սանբու ջիհոու 三部九候	
Ցունկոու ախտորոշիչ մեթոդ .....	142
ցունկոու ժենֆա 寸口诊法	
Հիվանդության մոդելների տարբերակում և բուժում .....	144
բիանժեն լունժի 辨证论治	
Նույն հիվանդության տարբեր բուժումներ .....	146
թունբին յիժի 同病异治	
Նույն բուժում տարբեր հիվանդություններին .....	147
իբին բունժի 异病同治	
Ցուրտը բուժել ցրտով .....	149
հանին հանյան 寒因寒用	
Ջերմությունը բուժել ջերմությամբ .....	150
հեյին բեյոն 热因热用	
Հոսքի բուժում՝ հոսքի խթանմամբ .....	152
թոնին թոնյան 通因通用	
Արգելակման բուժում՝ արգելակմամբ .....	154
սային սայոն 塞因塞用	



Եյուղ, արմատ. հիվանդության սուր և ոչ սուր վիճակ .....	157
բրարեն հուանջի 标本缓急	
Առողջ ցիի ամրապնդում և ախտածին ցիի բացառում ....	159
Ֆուժեն ցուսիե 扶正祛邪	
Ինի և յանի կարգավորում .....	161
թիալի ինյան 调理阴阳	
Ին հիվանդությունների բուժում յանի տեսանկյունից .....	163
ինբին ժիյան 阴病治阳	
Յան հիվանդությունների բուժում ինի տեսանկյունից .....	164
յանբին ժիյին 阳病治阴	
Ինից յան ստանալ .....	166
ին ժոն ցիու յան 阴中求阳	
Յանից ին ստանալ .....	167
յան ժոն ցիու ին 阳中求阴	
Չսպել ուժեղը և աջակցել թուլին .....	168
իցիան ֆուրուո 抑强扶弱	
Չսպել փայտը՝ աջակցելով հողին .....	170
իմու ֆութու 抑木扶土	
Օզնել մետաղին՝ փայտը ճնշելու .....	171
ցուոչին փինմու 佐金平木	
Մաքրել հարավն ու սնել հյուսիսը .....	173
սիննան բուբեյ 泻南补北	
Կուտակել հողը՝ ջուրը զսպելու համար .....	175
փեյթու ժիշույ 培土制水	
Աշխուժացնել մայր-օրգանը և կրճատել զավակ-օրգանը .....	177
բումու սիեցի 补母泻子	
Կուտակել հողը՝ մետաղ ստեղծելու համար .....	179
փեյթու շենջին 培土生金	
Հարստացնել ջուրը՝ փայտը խոնավեցնելու համար .....	180
ցիշույ հանմու 滋水涵木	

Համալրել կրակը՝ հողն աշխուժացնելու համար .....	182
յիհուո բութու 益火补土	
Մետաղը ջուր է ծնում, ջուրը՝ մետաղ .....	184
ջինշույ սյանշեն 金水相生	
Բուժել հիվանդությունները՝ ըստ երեք գործոնի .....	186
սանին ժիյի 三因制宜	
Գլում կախել՝ հիվանդներին օգնելու համար .....	188
սյուանհու ջիշի 悬壶济世	
Հրաշագործ, իմաստուն, հմուտ և հնարամիտ .....	189
շեն շեն գոն ցիաո 神圣工巧	
Միապետ, վարչապետ, օգնական և ուղեկցորդ .....	191
ջունչենցուոշի 君臣佐使	
Չորս ցի և հինգ համ .....	193
սիցի վուուեյ 四气五味	
Վերելք, վայրէջք, ջրի մակերեսին լողալ և սուզվել .....	195
շենջիան ֆուչեն 升降浮沉	
术语表 Հասկացությունների ցանկ .....	198
参考书目 Օգտագործված գրականության ցանկ .....	202

Լի Ջառգուռ, Ու Յին, Սին Յուրույ

ՉԻՆԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ  
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ

հատոր 2

Անգլերենից թարգմանությունը՝  
Աստղիկ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆԻ

Անգլերեն տարբերակ՝  
Լի Ջառգուռ, Ու Յին, Լի Սյառլի, Չեն Ջուֆեն,  
Ջայ Շուձյուան, Ջոու Ածիան, Դուև Ծիան

Հրատ. խմբագիր՝ Հ. Ալեքսանյան  
Սրբագրիչ՝ Թ. Մաթեոսյան  
Էջադրումը՝ Թ. Հարությունյանի  
Կազմի ձեռավորումը՝ Ա. Խաչատրյանի

Թուղթը՝ օֆսեթ, չափսը՝ 60x84 1/16: Ծավալը՝ 13.5 տպ. մամուլ:  
Տպաքանակը՝ 500:

Տպագրվել է «Իլիակ պլյուս» հրատարակչության տպարանում  
ԱՀ, Ստեփանակերտ, Հ. Հակոբյան 25

**«ԳԵՂ arm» հանդեսի մատենաշարով լույս են տեսել**

- «Թատերախաղեր Արեւմտյան գրականությունից» - 2010  
Իոսիֆ Բրոդսկի. «Տեղատարափի շաչյունը» - 2011  
Մ. Բախտին. «Դոստոեւսկու պոետիկայի խնդիրները» - 2012  
«Սիրիուսի արնգահարները»/Վ.Խլեբնիկով, Ն.Գումիլյով,  
Վ.Խոդասեւիչ/ - 2012  
Սերգեյ Դովլաթով. «Միայնակների երթը» - 2012  
Յուրի Լոտման. «Միֆ.Անուն.Մշակույթ» - 2012  
Վառլամ Շալամով. «Կոլիմյան պատմվածքներ»- 2012  
Ժարկո Միլենիչ. «Լեոնը՝ հրաշագործի աշակերտը»- 2013  
Պավել Ֆլորենսկի. «Իկոնոստաս» - 2014  
Ռուս կոնցեպտուալ պոեզիա/ Գ.Պրիգով, Վ.Նեկրասով,  
Լ.Ռուբինշտեյն/ - 2014  
Հենրիխ Մապգիր. «Ձուգահեռ մարդը» - 2014  
Վասիլի Գրոսման. «Կյանք եւ ճակատագիր» - 2014  
«Կամուրջների խռովությունը.  
մետամետաֆորիստներ» - 2015  
Ալեքսանդր Սոլժենիցին. «Մատրյոնայի կավածքը»- 2015  
Անդրեյ Պլատոնով. «Չեւեւգուր. Գուրբ.  
Պատմվածքներ» - 2015  
Արդի ռուսական վերլիբը (անթոլոգիա) - 2015  
Չինաստանի մշակույթի քրեստոմատիա - 2015  
Ջիդի Մաջիա. «Հրեղեն խոսքեր» - 2015  
Մա Քայ. «Սրտի արձագանքներ» - 2015  
Եվգենի Վոդյազկին. «Լավը» - 2015

- Քայ Տյանսին. «Խաղաղ կյանքի երգը» - 2015
- Ռուս այլախոհական պոեզիա (անթոլոգիա) - 2015
- Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 1) - 2016
- Յու Ջիան. «Անձրեւից պատսպարվող թռչունը» - 2016
- Պավել Բասինսկի. «Լեւ Տոլստոյ.  
Փախուստ դրախտից» - 2016
- Չժան Յզի-յան. «Երազ ծովի մասին» - 2016
- Վան Չենչկի. «Երիտասարդ վանականի սիրո  
պատմությունը» - 2016
- Լյուդմիլա Պետրուշենսկայա. «Սեր. երջանկություն.  
ռեքվիեմ» - 2016
- Անդրեյ Բելի. «Պետերբուրգ» - 2016
- «Դիկոռոսներ. Անհայտ պոետների ապաստան»  
(անթոլոգիա) - 2016
- Ռուս մինիմալիստներ (անթոլոգիա) - 2016
- Իձյե Թան. «Կոնֆուցիականությունը, ուղղալականությունը,  
դատսիզմը, քրիստոնեությունը եւ չինական  
մշակույթը» - 2016
- Սյուն Շի-ի. «Երկնային կամուրջը» - 2016
- Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 2 եւ 3) - 2016
- Դոնգ Քիանգ. «Ամուսնություն» - 2017
- Դոնգ Քիանգ. «Կացարաններ» - 2017
- Ինգեբորգ Բախման. «30-րդ տարին» - 2017
- Ջիդի Մաչիա. «Ընձառյուծից մինչեւ Մայակովսկի» - 2017
- Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 4) - 2017
- Անդրեյ Վոլոս. «Վերադարձ Փանջիռուղ» - 2017
- Դոնգ Քիանգ. «Թաղում» - 2017

- Դոնգ Քիանգ. «Փառատոներ» - 2017
- Դոնգ Քիանգ. «Ուտեստներ» - 2017
- Սյաո Ցյան. «Վիշապի մորուքներն ընդդեմ  
նախագծերի» - 2017
- Ուան Ցուոլիան. «Մերձակցության աստիճաններ» - 2017
- Ֆյոդոր Սոլոգուր. «Չնչաղելը» - 2018
- Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 5) - 2018
- Ու Չուն. «Չինական մշակույթ. փիլիսոփայություն» -2018
- Մարտիրոս Որն. «Մոմերն իզուր են այրվել  
մեղքերիս համար» - 2018
- Ուեյսին Սյուրն, Սյուն Ճու. «Չինաստանի յուրահատկու-  
թյունները: Չինաստանի համաշխարհային  
ժառանգությունը»- 2018
- Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 6) - 2018
- Ադի ձայնը (20-րդ դարի հետադարձական թվականների  
սերնդի չին գրողների պատմվածքներ) -2019
- 20-րդ դարի ռուսական պատմվածք (անթոլոգիա) - 2019
- Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 7) - 2019
- Գվինեթ Լյուիս. «Քառսի հրեշտակները» - 2020
- Պավել Բասինսկի. «Լեւ Տոլստոյ. Ազատ մարդը» - 2020
- Ցերինգ Նորբու. «Փրկված գառը» - 2020
- Չժան Յավեն. «Դարերի կանչը» (Մտորումներ Հոնկոնգի  
մասին. իրական պատմություն) - 2020
- Կոնֆուցիոս. «Չրույցներ» - 2020
- Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 8) - 2021

Չինական մտքի եւ մշակույթի հիմնական  
հասկացություններ (հատոր 9) - 2021  
Մարիա Գրեչ Գանադո. «Երիզվածք» - 2021  
Էլիզաբեթ Քրիստին Յոկուլսդոտիր. «Մեր, նյարդերի  
քայքայում. ոչ մի պար ձուկ-քարի վրա» - 2021  
Ալեքսեյ Վառլամով. «Մտագայլը» - 2021  
Միխայ Այվազ. «Այլ քաղաք» - 2021  
Իմանուել Միֆսոդ. «Յուտա Հայմ» - 2021  
Խոսերա Սարիոնանդիա. «Բանտեր և արտրներ» - 2022  
Չինական ավանդական բժշկության հիմնական  
հասկացությունների հանրագիտարան  
(հատոր 1) - 2022  
Նիկոլա Դուրետիչ. «Մահվան եւ անհետացման  
ժամանակագրությունը» - 2022  
Սլավենկա Դրակուլիչ. «Ֆրիդա կամ՝ ցավի մասին» - 2022  
Սիզիգմունդ Կրժիժանովսկի. «Հիշողություններ ապագայի  
մասին» - 2022



Ոգի-Նաիրի  
Vogli-Nairi

[www.vogli-nairi.am](http://www.vogli-nairi.am)  
Էլ. հասցե՝ [vogli.nairi@mail.ru](mailto:vogli.nairi@mail.ru)  
հեռ.։ +374 97252323